



Catálogo de absorbentes y control de derrames

BradyLatinAmerica.com/SPC

Bienvenido a Brady SPC

Una marca en la que puede confiar. Innovadores productos absorbentes y para el control de derrames en los que puede confiar.



Una historia de confiabilidad.

Desde su fundación en Somerset, Nueva Jersey hace cerca de 40 años, SPC ha desarrollado, fabricado y enviado de forma exitosa productos absorbentes. A lo largo de décadas, nuestros clientes han confiado en los productos SPC para ayudarles a prevenir resbalones, tropiezos y caídas dentro de sus plantas.

Nuestros principios rectores:

- Desarrollar productos de alta calidad debidamente adaptados a sus necesidades
- Proporcionar niveles de servicio incomparables
- Aprovechar a nuestra experta fuerza de ventas para recomendar los productos adecuados para las aplicaciones adecuadas




Tabla de contenidos

Guías y centros de conocimiento4

Toallas y rollos universales 15

Toallas y rollos solo para aceite33

Tollas y rollos para sustancias químicas 47

Calcetas, almohadas y cubretambos55

Alfombras y tapetes63

Absorbentes marinos 73

Granulares y neutralizadores77

Absorbentes de seguridad 81

Kits y contención de derrames87

Productos para seguridad en plantas ..110

Referencia e índice.....111



Un futuro de innovación.

Los productos absorbentes y para control de derrames son nuestro enfoque. En Brady SPC, hemos invertido en nuestra gente, en nuestros procesos y en nuestras plantas para asegurar que proporcionamos los mejores productos para todas sus necesidades de control de derrames. Estamos aquí para ayudarle, durante todo el camino.



Nuevas instalaciones vanguardistas

El año 2014 marcó el inicio de un nuevo capítulo para Brady SPC en Louisville, Kentucky. Además de una planta vanguardista, nuestra inversión le beneficia a usted con:

- Mayor capacidad de fabricación para manejar prácticamente cualquier solicitud
- Mejora de posicionamiento geográfico para brindar un mejor servicio



Innovación de productos

El desempeño de los productos y un énfasis en seguridad siguen impregnando todo lo que hacemos. Respaldados por una historia de innovación, estamos comprometidos con el desarrollo de productos diferenciados que se alineen con las necesidades del cliente, manteniendo los costos.




Equipo de SPC

¿No está seguro por dónde empezar? ¿Tiene preguntas sobre un producto en específico? Puede contar con nuestros expertos de ventas para ayudarle. Nuestros representantes de ventas internas están listos para tomar su llamada, comprender sus necesidades y proporcionarle la solución adecuada, mientras que nuestros representantes de ventas externas trabajarán con usted en sitio para encontrar la solución correcta.

Distribuidores y representantes de ventas en todo América Latina

Además de nuestros confiables productos, apoyamos a nuestros clientes a través de una experiencia de ventas sin comparación. Almacén estratégicamente ubicado en Querétaro, México para que sus productos se puedan entregar de forma eficiente.





¿Sabía que...?

Todos los absorbentes SPC de polipropileno de soplado en caliente son fabricados en Louisville, Kentucky.



¿Por qué es importante el control de derrames?

Cuando ocurre un derrame, contar con un programa adecuado para control de derrames que permita responder de forma rápida y efectiva puede no solo ayudar a proteger el medio ambiente, sino que también puede ayudar a proveer un entorno de trabajo seguro y productivo.

Brady SPC provee productos que le ayudan a cumplir con las normas de EPA y OSHA. ¿Por qué es esto importante? Porque nuestra meta es ayudarle a obtener altos niveles de productividad y a limitar el tiempo muerto por equipo. El costo de no estar en cumplimiento en esta área normativa puede tener efectos devastadores en la reputación de una empresa y en su desempeño financiero.

La EPA emitió su norma final enmendando los requisitos del SPCC bajo la Ley Federal para Combatir la Contaminación del Agua. Esta norma está en vigor desde el 16 de agosto de 2002.



El nuevo kit de derrames Poly-Edge para montaje en camiones está diseñado para ayudarle a cumplir con las normas del DOT referentes a la contención de derrames.

► Reglamentos que debe conocer

Los siguientes reglamentos de OSHA y EPA protegen a sus empleados y al medio ambiente;

29 CFR 1910.22(a)(2) – Superficies para caminar/trabajar

El piso de todos los talleres de trabajo debe mantenerse en condiciones limpias y en la medida de lo posible secas. Cuando se utilicen procesos húmedos, debe haber drenaje y deben proporcionarse pisos falsos, plataformas, tapetes u otros objetos secos para ponerse de pie, cuando sea posible.

40 CFR 112.7(c)(1)(viii) – Requisitos generales para Planes de Control para la Prevención de Derrames

Los materiales absorbentes son incluidos en los tipos de sistemas para prevención que debe usarse para la contención de derrames.

29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos especificó tambos o contenedores de salvamento así como cantidades adecuadas de absorbentes que deben estar disponibles y usarse en áreas donde puedan ocurrir derrames, fugas o rupturas.




Tener implementado un plan SPCC es un paso indispensable para ayudar a las empresas a evitar el costoso impacto de no estar en cumplimiento, que incluye multas de hasta \$25,000 USD por día, por infracción.

¿Qué es un plan SPCC? ¿Necesito tener uno?


Un Plan de Control para la Prevención de Derrames (SPCC, por sus siglas en inglés) es un plan integral específico de una planta que describe las contramedidas de contención implementadas para prevenir derrames, así como una serie de procedimientos de respuesta en el caso de que ocurra uno. El plan SPCC aborda las tres siguientes áreas:

- Procedimientos de operación que previenen derrames
- Medidas de control para evitar que un derrame repercuta en el medio ambiente
- Contramedidas para contener, limpiar y mitigar los efectos de un derrame de aceite que llegue al medio ambiente



¿Dónde ocurren los derrames?

¿No está obligado a cumplir con las normas de SPCC? Aún así, es esencial tener absorbentes y kits para derrames a la mano. El siguiente diagrama de una planta muestra donde ocurre la mayoría de los derrames. Dé un vistazo a estas áreas y téngalas en mente al desarrollar un plan para control de derrames que ayude a mantener su planta segura y en cumplimiento.



Almacenamiento a granel en exteriores

Los productos solo para aceite son ideales para fugas y derrames en exteriores, ya que absorben el aceite y repelen el agua.



Almacenamiento de líquidos en interiores

Considere el uso de artículos especializados como cubretambos y tarimas para derrames para gestionar todo tipo de fugas.



Máquinas y equipo

Las calcetas se colocan alrededor de las máquinas para prevenir fugas, mientras que las almohadas se colocan debajo.



Envío y recibo

Mantenga kits para derrames cerca de todas las entradas para evitar que los derrames lleguen al medio ambiente. Los tapetes industriales son lo suficientemente duraderos para resistir el tráfico de montacargas.



Producción, ensamble y mantenimiento

Asegúrese de tener muchas toallas y rollos a la mano. Estos productos de usos generales están disponibles en una variedad de tamaños para cubrir todas las necesidades de su planta.

► ¿No está seguro por dónde empezar? Deje que los expertos de SPC le ayuden.

Comprendemos que inspeccionar una planta en busca de puntos de problemas potenciales, del uso del absorbente adecuado y para selección de producto, puede consumir mucho tiempo y ser muy confuso. Pero también creemos que puede ser extremadamente beneficioso.

- **Inspección gratuita sobre absorbentes**

La inspección de absorbentes de Brady es un servicio sin costo diseñado para ayudar a mantener seguros a una planta, a sus empleados y a su maquinaria. En esta inspección detallada se hacen las preguntas correctas y se identifica la manera en la que Brady puede proporcionar soluciones para el uso adecuado de los absorbentes SPC en una planta. Muchas empresas usan estas inspecciones como una "auditoría ambiental" y las guardan en sus registros.

- **Cálculo de ahorro de costos**

¡Ver para creer! Esta simple hoja de cálculo le ayuda a comparar los absorbentes que compra actualmente con nuestras recomendaciones, mostrándole rápidamente la diferencia en precio y su ahorro en costos.

Contacte a su representante de Brady SPC para obtener mayor información o asistencia al seleccionar los absorbentes adecuados para su planta.





¿Conoce la reciente resolución de OSHA referente a la sílice?

Una de las composiciones más comunes de los absorbentes granulares es la tierra de diatomeas, que se compone en un **80-90% de sílice**.

OSHA ha publicado recientemente una resolución para limitar la exposición a la sílice cristalina respirable para frenar el cáncer de pulmón, la silicosis, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades renales.

Todas estas enfermedades han sido ligadas a altos niveles de sílice.

Confíe en las toallas y rollos absorbentes Brady SPC como una solución más segura y eficiente sin sílice para absorber fugas, goteras y derrames.





► Hacer el cambio a absorbentes

Ninguna planta está exenta de fugas, goteras y derrames. Y cuando se trata de mantener seguros a sus empleados y el entorno de trabajo, necesita una solución de absorbente que sea confiable y rentable.

Dé un vistazo a las siguientes comparaciones entre granulares, paños y toallas absorbentes SPC para determinar cuál es la mejor solución para sus necesidades.

Granular

- **Ventajas:** Bajo costo por bolsa y familiaridad del producto
- **Desventajas:** Sucio, proporción de absorción muy baja (generalmente 1:1), la limpieza requiere mucho trabajo y los costos por eliminación son altos.

Paños lavados

- **Ventajas:** Reciclado y sistema completo (productos y eliminación realizados por el proveedor)
- **Desventajas:** Los paños pierden un poco de absorbencia después de cada lavado. Los metales duros no pueden ser eliminados por completo, lo que representa riesgos significativos para la salud por la exposición.

Toallas absorbentes SPC

- **Ventajas:** Absorben en promedio 20 veces su peso en líquido, ofrecen múltiples presentaciones y construcciones, y el costo por eliminación es bajo.
- **Desventajas:** El costo inicial es mayor.

Detalles de los materiales

| | Granular (Bolsa de 40 lbs.) | Paños (200 toallas/ tambo) | Toallas SPC (100 toallas/caja) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Galones absorbidos por semana | 20 | 20 | 20 | galones |
| Total de material usado | 4 bolsas | 170 paños | 77 toallas | por semana |
| Total de costo de los materiales | \$24 | \$128 | \$77 | por semana |

Detalles de labor

| Horas de trabajo para la limpieza | 1 | 0.3 | 0.3 | hrs/semana |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------------|
| Total de costos por mano de obra | \$20 | \$7 | \$7 | por semana |

Detalles de eliminación

| Tambos eliminados por semana | 1 | (incluido) | 0.15 | por semana |
|---------------------------------|-------|------------|------|------------|
| Total de costos por eliminación | \$200 | (incluido) | \$30 | por semana |

Resumen de ahorros

| Costo semanal | \$244 | \$135 | \$114 | por semana |
|-------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Costo anual | \$12,688 | \$7,020 | \$5,947 | por año |
| Costo total después de 5 años | \$63,440 | \$35,100 | \$29,733 | en 5 años |

\$33,667 o 47% de ahorros
Al usar toallas SPC sobre granular

*Los valores mostrados tienen el propósito de ejemplificar y se basan en costos promedio según lo publicado en 2016. Los costos y ahorros pueden variar.

Cómo elegir absorbentes



Paso 1: Conozca qué va a absorber.

Líquidos a base de agua o aceite

SPC recomienda: Absorbentes universales

Usar alrededor de maquinaria, debajo de tubería con fugas, en áreas de alto tráfico o para proyectos de mantenimiento en general. Los absorbentes universales ecológicos Re-Form™ hechos de materiales reciclados ofrecen una solución amigable con el medio ambiente.




Universal para líquidos a base de agua o aceite

- Refrigerantes
- Solventes
- Gasolina
- Queroseno
- Aceite vegetal
- Pintura de látex

Líquidos a base de aceite Exteriores/Repelen el agua

SPC recomienda: Absorbentes solo para aceite

Especializados para derrames de aceite y otros derrames a base de petróleo, incluyendo pintura y productos químicos no solubles en agua; estos productos no absorben agua y flotan de forma indefinida. Los absorbentes Re-Form™ solo para aceite hechos de materiales reciclados ofrecen una solución amigable con el medio ambiente.



Solo de aceite para líquidos a base de aceite (Repele el agua)


- Aceite hidráulico
- Aceite para motor
- Líquido de frenos
- Aceite de cocina
- Trementina
- Lubricantes

Líquidos con químicos peligrosos

SPC recomienda: Absorbentes para sustancias químicas

Los absorbentes de polipropileno son tratados con surfactantes que se pueden usar en una amplia variedad de sustancias químicas, incluyendo ácido fluorhídrico. Son químicamente inertes, por lo que no reaccionan con líquidos agresivos.

Tenga en cuenta que los absorbentes adquieren las propiedades de lo que hayan absorbido, es por esto que el color brillante proporciona una indicación visual para separar el flujo de residuos.



Químicos para líquidos peligrosos

- Ácidos y bases
- Ácido cítrico
- Hidróxido de sodio
- Sustancias químicas agresivas

► ¿Busca ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero?

Use un producto universal de nivel medio a alto, como MRO100, para uso estándar en su planta. Por su construcción puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones, y con un absorbente estandarizado, no tendrá que manejar inventario de múltiples productos.



Vea todos los absorbentes MRO Plus en la página 18.

Paso 2: Identifique su aplicación



Usos generales Limpieza, goteras y fugas

SPC recomienda: Toallas, rollos, calcetas y almohadas

Las toallas precortadas y los rollos perforados brindan fácil acceso a los absorbentes para su uso general en sus instalaciones. Use calcetas y almohadas especializadas alrededor o debajo de máquinas con goteras.



Tráfico pesado peatonal y de montacargas

SPC recomienda: Alfombras y tapetes

Las alfombras y tapetes ofrecen mayor durabilidad para resistir condiciones agresivas. Las opciones con barrera-respaldo evitan que el líquido penetre el absorbente y llegue al piso, mientras que las alfombras impresas advierten sobre peligros de resbalones, tropiezos y caídas.



Respuesta de emergencia a derrames

SPC recomienda: Kits para derrames, tarimas, tapones para desagües.

Los kits para derrames agrupan todos los productos necesarios para limpiar un derrame inesperado. Otras opciones para la contención de derrames incluyen tarimas para derrames, tapones de desagües y gabinetes para almacenamiento de absorbentes.



Absorbentes especliazados

SPC recomienda: Productos marinos o granulares

Los ambientes marítimos requieren barreras, barredores y redes de arrastre para remover líquidos en o cerca de cuerpos de agua.

Los absorbentes granulares están disponibles cuando se prefiere el uso de absorbentes sueltos o cuando se requiere neutralización de ácidos/bases previo a la limpieza del derrame.

Cómo elegir absorbentes

3 Paso 3: Selección de características del absorbente

Cubierta

La durabilidad de un absorbente incrementa con la adición de una capa de revestimiento.

- Para goteras o fugas simples, todo lo que necesita es un absorbente de 1 capa.
- Para limpieza o tráfico peatonal, un absorbente de 3 capas ofrece la durabilidad necesaria.
- Para aplicaciones abrasivas, una toalla con cubierta no tejida (spunbond) ayuda a reducir pelusa o desgarres.



Construcción de 3 capas

(Cubierta de 2 lados)

Dos capas de cubierta ofrecen durabilidad máxima y reducen posible pelusa o rasgaduras.

Construcción de 2 capas

Cubierta de 1 lado

Una cubierta de una capa ofrece mediana durabilidad y pelusa.

Construcción de 1 capa


(Sin cubierta)

La versión económica de 1 capa ofrece menor durabilidad lo que da como resultado alta generación de pelusa y rasgaduras.

Peso de absorbencia

El peso de absorbencia puede representar una diferencia significativa respecto a la cantidad de producto que se requiere.

- Para derrames chicos, elija un producto de peso mediano o ligero para evitar el desperdicio.
- Para derrames grandes o fugas continuas, elija un producto de peso pesado para reducir el material total que se usa.



Sin saturar por completo

Los absorbentes no se están utilizando a todo su potencial. ¡Está desperdiciando dinero!



Sobresaturado

Los absorbentes no están limpiando por completo el derrame. Incremente el peso para hacer el trabajo con menos producto.

Superficie con hendiduras

Las hendiduras incrementan la fuerza y son ideales para áreas que requieren mayor durabilidad.

Los absorbentes lisos tienen mayor área de superficie y absorben más por centímetro cuadrado en comparación con productos similares.



Sin hendiduras


Ofrecen mayor área de superficie absorbente.

Con hendiduras

Proporcionan mayor durabilidad.


Perforaciones

Las perforaciones proporcionan una variedad de opciones de tamaño en un solo producto al permitir arrancar exactamente lo que se necesita para contener el derrame.




Perforación única

Característica de muchas toallas y rollos SPC



Doble perforación

Característica de muchos rollos y tapetes.



Triple perforación

Único para algunos de los rollos universales para alto tráfico



Absorbencia universal

CONTROL DE DERRAMES DE TODO TIPO EN INTERIORES

Absorbencia universal para líquidos a base de agua o aceite

Use estos absorbentes multiusos para limpiar aceites, refrigerantes, solventes y fluidos a base de agua en cualquier punto de su planta.

Alrededor de maquinaria, debajo de tubería con fugas, en áreas de tráfico intenso, para proyectos de mantenimiento general - son su primera elección para control de derrames en interiores. Además, el color gris disimula derrames y manchas, lo que ayuda a resistir la tentación de retirar el absorbente antes que esté completamente saturado.

Familia de absorbentes universales:

Todas las toallas y rollos universales parten de un núcleo de polipropileno altamente absorbente. Apartir de ahí, lo más importante es la aplicación. Las familias de productos ofrecen diferentes pesos, cubiertas y acabados para proporcionar la solución adecuada para sus necesidades.



▶ Líquidos que absorbe:

- Refrigerantes
- Solventes
- Aceites
- Pintura de látex
- Gasolina
- Aceite vegetal
- Queroseno
- Fluidos a base de agua

▶ Aplicaciones populares:

- Limpieza de herramientas
- Derrames chicos
- Debajo de tuberías con fuga
- Alrededor de contenedores de almacenamiento
- Alrededor de máquinas
- En áreas de tráfico desordenado
- Debajo de válvulas con goteras
- Mantenimiento general



Limpieza



Goteras



Derrames

Absorbencia universal

| | | Familia de producto | Durabilidad | Pelusa | Absorbencia Pesos | Costo | Cubierta |
|---|--|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------|---|
| Los más vendidos | Aplicaciones generales en goteras, derrames y limpieza | MRO Plus (Toallas y rollos) | ✓✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$\$ | Cubierta superior e inferior de fibra fina (3 capas) |
| | | GP Usos generales (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$ | No cubierta (1 capa) |
| | | BASIC Universal (Toallas y rollos) | ✓ | Alta generación de pelusa | Pesado Ligero | \$ | No cubierta (1 capa) |
| Aplicaciones especiales | Camuflado para tráfico peatonal o de montacargas, pasillos y estaciones de trabajo | Battlemat (Rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Duradera cubierta superior no tejida (spunbond) (2 capas) |
| | Cubierta con impresión de seguridad para tráfico peatonal y pasillos | HT Alto Tráfico (Rollos) | ✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$ | Duradera cubierta superior no tejida (spunbond) (2 capas) |
| | Para limpieza abrasiva o aplicaciones de baja pelusa | UXT Extra Fuerte (Toallas y rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$\$ | Cubierta superior e inferior no tejida (spunbond) (3 capas) |
| | Portátil Tamaño de bolsillo para derrames chicos | Spill Response Plus (Toallas y rollos) | ✓✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado | \$\$ | Cubierta superior e inferior de fibra fina (3 capas) |
| Ecológico (Hecho por lo menos en 80% de material reciclado) | Alta absorbencia para goteras, derrames y limpieza | Re-Form Pro Plus* (Toallas) | ✓✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Cubierta superior e inferior de fibra fina (3 capas) |
| | Tráfico peatonal, pasillos y estaciones de trabajo | Re-Form XPlus* (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Mediano | \$\$\$ | Cubierta superior e inferior (3 capas) |
| | Goteras, derrames y limpieza generales | Re-Form Plus* (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$ | Cubierta superior (2 capas) |
| | Goteras, derrames y limpieza generales | Re-Form* (Toallas) | ✓ | Alta generación de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$ | No cubierta (1 capa) |

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Absorbencia universal

★★★★El mejor

★★Superior

★Bueno

Toallas y rollos universales



▶ Resumen del producto:

Absorbe: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Cubierta: Cubierta superior e inferior (3 capas)

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Generación mediana

Absorbencias: Peso mediano, pesado y ligero

Costo: \$\$\$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción y máquinas
- Debajo de líneas de ensamble o equipo
- Áreas de mantenimiento y áreas de almacenamiento de líquidos

Absorbentes MRO Plus®

Nuestro absorbente universal No. 1 y el estándar en absorbentes multiusos para mantenimiento.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas)
- La construcción de polipropileno meltblown de 3 capas lo hace más fuerte y duradero, y reduce pelusas.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Color gris:** Oculta los derrames, lo que ayuda a reducir la necesidad de reemplazar los absorbentes antes de que estén completamente saturados.



Toallas MRO Plus®

Las toallas precortadas son ideales para limpiar o capturar goteras.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|----------------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| MRO50 | Toalla pesada | 30"x30" | Sí, 15" | 12.5 | 41 | 26.5 | 11 | 50/caja |
| MRO150DND | Toalla pesada* | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 39 | 27 | 18 | 150/caja |
| MRO100 | Toalla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 26 | 17.5 | 30 | 100/Caja |
| MRO100-2 | Toalla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 13.5 | 8 | 36 | 50/pqt. |
| MRO300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 20.5 | 14 | 30 | 100/Caja |

*Cuenta con sistema Dispense-N-Dispose®



Rollo MRO Plus®

Los rollos continuos son ideales para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facilitan seleccionar tamaños más pequeños cuando se necesite.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|---------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| MRO30-DP | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 49 | 32 | 12 | 1/Caja |
| MRO30P | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, cada 30" | 12.5 | 49 | 32 | 12 | 1/Caja |
| MRO30 | Rollo pesado | 30"x150' | No | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja |
| MRO15-DP | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, 7.5" y 12" transversalmente | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja |
| MRO15P | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja |
| MRO15 | Rollo pesado | 15"x150' | No | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja |
| MRO350-DP | Rollo de peso medio | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 38 | 26.5 | 12 | 1/Caja |
| MRO315P | Rollo de peso medio | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12.5 | 20 | 14 | 24 | 1/Caja |
| MRO215P | Rollo ligero | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12.5 | 12 | 8 | 24 | 1/Caja |

► Sistema Dispense-N-Dispose®:

MRO150DND cuenta con 150 toallas pesadas en un sistema único Dispense-n-Dispose® - El embalaje funciona como dispensador y recipiente para desechos al mismo tiempo.



Absorbencia universal

★★★El mejor

★★Superior

★Bueno

Toallas y rollos universales



▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Sin cubierta (1 capa)
- Durabilidad:** ✓✓
- Pelusa:** Generación mediana
- Absorbencias:** Peso mediano, pesado y ligero
- Costo:** \$\$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Ideal para entornos industriales tales como talleres de maquinaria, mantenimiento, manufactura
- Debajo de tuberías y maquinaria con fugas

Absorbentes GP para usos generales

Estos económicos absorbentes de usos generales ofrecen la apariencia y rendimiento de un producto premium.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- Eficiente construcción de una sola capa con tecnología MAXX® – absorción y fuerza sin el peso adicional.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Color gris:** Oculta los derrames, lo que ayuda a reducir la necesidad de reemplazar los absorbentes antes de que estén completamente saturados.



Toallas universales GP

Las toallas precortadas son ideales para limpiar o capturar goteras.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| GP100 | Toalla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 18 | 30 | 11.5 | 30 | 100/Caja |
| GP300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | Sí, 7.5" | 20 | 25 | 10 | 30 | 100/Fardo |
| GP200 | Toalla ligera | 15"x19" | Sí, 7.5" | 20 | 44 | 16 | 22 | 200/Caja |
| GP500 | Toalla ligera | 15"x19" | Sí, 7.5" | 20 | 22 | 8.2 | 30 | 100/Caja |
| MXU1000 | Toalla ligera (sin hendiduras) | 15"x19" | Sí, 7.5" | 24 | 27 | 11 | 30 | 100/Caja |



Rollos Universales GP

Los rollos continuos son ideales para cubrir áreas grandes.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| GP30 | Rollo pesado | 30"x150' | No | 13 | 48 | 28 | 12 | 1/Fardo |

▶ Ahorre en costos de eliminación con absorbentes MAXX.

El innovador proceso de la tecnología MAXX de Brady SPC produce productos de alta absorbencia con un peso reducido. Usará menos toallas para limpiar un derrame y tendrá menores costos y pesos por disposición final.

Absorbencia universal

★★★El mejor
★★Superior

★Bueno



Toallas y rollos universales

▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Sin cubierta (1 capa)
- Durabilidad:** ✓
- Pelusa:** Alta generación
- Absorbencias:** Pesado y ligero
- Costo:** \$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Aplicaciones en la industria general
- Manufactura, impresión y transporte

Absorbentes Universales Basic

Absorbente universal multiusos de precio económico.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- Toallas y rollos económicos de 1 capa hechos de polipropileno meltblown universal.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **CO**n hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Color gris:** Oculta los derrames, lo que ayuda a reducir la necesidad de reemplazar los absorbentes antes de que estén completamente saturados.



Toallas universales BASIC

Las toallas precortadas son ideales para pequeñas fugas y goteras.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|---------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| BPU100 | Toalla pesada | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 20.5 | 8.5 | 30 | 100/Fardo |
| BPU200 | Toalla ligera | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 34 | 13.7 | 24 | 200/Fardo |
| BPU500 | Toalla ligera | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 17 | 7 | 36 | 100/Fardo |



Rollos universales BASIC

Los rollos continuos son ideales para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facilitan seleccionar tamaños más pequeños cuando se necesite.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| BRU150 | Rollo pesado | 30"x150" | Sí, cada 30" | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 1/Fardo |
| BRU152 | Rollo pesado dividido | 15"x150" | Sí, cada 30" | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 2/Fardo |

► Solicite un paquete de muestras

Visite BradyLatinAmerica.com/SPC para solicitar un paquete de muestras gratuito para que vea lo que los absorbentes SPC pueden hacer por usted.



**Producto especializado:
Para alto tráfico**



Absorbentes BattleMat®

Este rollo con patrón camuflado oculta las fugas y goteras, y es ideal para áreas con tráfico peatonal moderado.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas)
- La duradera construcción de 2 capas es ideal para usar en áreas de alto tráfico - peatonal o de montacargas.
- La capa superior resistente a la abrasión reduce la generación de pelusa mientras que las fibras se adhieren por debajo al suelo.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Patrón camuflado:** Oculta los derrames, lo que ayuda a reducir la necesidad de reemplazar los absorbentes antes de que estén completamente saturados.

▶ Resumen del producto:

Absorbe: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Cubierta: Impresión camuflado
Cubierta superior (2 capas)

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$\$

▶ Recomendado para:

- Extra fuerte para tráfico peatonal y de montacargas
- Pasillos y áreas de alto tráfico
- Donde se necesite ocultar los derrames
- Debajo de líneas de ensamble, equipo o vehículos



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-------------------------|--------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Rollos BattleMat | | | | | | | | |
| BM30 | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 53 | 34.5 | 12 | 1/Caja |
| BM15 | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, 7.5" y 12" transversalmente | 12.5 | 26 | 17 | 24 | 1/Caja |

**Producto especializado:
Para alto tráfico**



Absorbentes HT de alto tráfico

Absorbente multiusos diseñado para brindar durabilidad y alta absorbencia en "alto tráfico" y áreas ocupadas que representan problemas.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- La construcción de 2 capas con cubierta con impresión de seguridad reduce la generación de pelusa e incrementa la durabilidad mientras que las fibras se adhieren por debajo al suelo.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Mensaje de seguridad impreso:** Advierte sobre peligro de resbalones, tropiezos y caídas debido a líquidos derramados.

▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Impresión de seguridad
Cubierta superior (2 capas)
- Durabilidad:** ✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencias:** Peso mediano, pesado y ligero
- Costo:** \$ \$

▶ Recomendado para:

- Es extra fuerte para uso en pasillos
- Mensaje de seguridad impreso para áreas donde puedan ocurrir resbalones, tropiezos y caídas

El mensaje de seguridad impreso advierte sobre peligros de resbalones, tropiezos y caídas



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Rollos HT | | | | | | | | |
| HT30 | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 47 | 32 | 12 | 1/Caja |
| HT555 | Rollo pesado* | 15"x150' | Sí (3), 5" y cada 18" | 12.5 | 23 | 16 | 24 | 1/Caja |
| HT15 | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, cada 15" | 12.5 | 23 | 16 | 24 | 1/Caja |
| HT303 | Rollo peso medio | 30"x300' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 63 | 40 | 8 | 1/Fardo |
| HT350 | Rollo peso medio | 30"x150' | Sí, 15" y cada 18" | 12.5 | 35 | 20 | 12 | 1/Fardo |
| HT153 | Rollo peso medio | 15"x300' | Sí, cada 15" | 12.5 | 32 | 20 | 16 | 1/Fardo |
| HT230 | Rollo ligero | 30"x300' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 42.5 | 29.5 | 8 | 1/Fardo |
| HT215 | Rollo ligero | 15"x300' | Sí, cada 15" | 12.5 | 21.5 | 15 | 16 | 1/Fardo |

*No incluye impresión

**Producto especializado:
Para alta Abrasión**



UXT - Absorbentes "extra fuertes"

Absorbentes extra fuertes para aplicaciones que requieren alta durabilidad, sin pelusas y resistente a la abrasión.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- Construcción de 3 capas con cubierta en ambos lados para brindar mayor durabilidad y minimizar la pelusa.
- La extra fuerza permite exprimir y volver a utilizar.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Cubierta superior e inferior (3 capas)
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencias:** Peso mediano, pesado y ligero
- Costo:** \$\$\$

Recomendado para:

- Limpiar superficies altamente agresivas tales como herramientas y maquinaria
- Maquinaria, mantenimiento o procesamiento de alimentos



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas UXT | | | | | | | | |
| UXT100 | Toalla pesada | 15"x19" | Si, 7.5" | 11 | 19.5 | 14.5 | 30 | 100/Caja |
| UXT300 | Toalla peso medio | 15"x19" | Si, 7.5" | 11 | 17 | 12 | 30 | 100/Caja |
| UXT200 | Toalla ligera | 15"x19" | Si, 7.5" | 11 | 31.5 | 18.5 | 22 | 200/Caja |
| Rollos UXT | | | | | | | | |
| UXT30DP | Rollo pesado | 30"x150' | Si, 15" y cada 15" | 11 | 37 | 27.5 | 12 | 1/Caja |
| UXT15P | Rollo pesado | 15"x150' | Si, cada 18" | 11 | 17 | 14.5 | 24 | 1/Caja |

Producto especializado: Portabilidad y pequeños derrames



Absorbentes universales Spill Response Plus

Conveniente tamaño y portátil, ideal para que los empleados los doblen y los lleven en los bolsillos para limpiar derrames pequeños.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- La cubierta fina de fibra en ambos lados incrementa la versatilidad de producto.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Tamaño chico:** Limpie derrames menores sin desperdiciar material.

▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Cubierta superior e inferior (3 capas)
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Generación mediana
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Limpieza y mantenimiento
- Hotelería y minoristas



Toallas y rollos universales

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|-----------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas universales Spill Response Plus | | | | | | | | |
| SRP100 | Toalla pesada | 7.5"x10" | No | 12.5 | 5.5 | 4 | 96 | 100/Caja |
| SRP200 | Toallas pesadas | 7.5"x10" | No | 12.5 | 11.1 | 7.5 | 48 | 200/Caja |
| Rollos universales Spill Response Plus | | | | | | | | |
| SRP75P | Rollo pesado | 7.5" x 50' | Sí, 10" | 12.5 | 3.3 | 1.85 | 60 | 1/Fardo |

Absorbencia universal

Re-Form™ Absorbentes universales para líquidos a base de agua o aceite



Re-Form™
Eco-Friendly Absorbents

Las toallas y los rollos absorbentes Re-Form son productos verdes ecológicos, hechos de materiales reciclados. Ofrecen la misma absorbencia universal que sus equivalentes de polipropileno, lo que los hace ideales para refrigerantes, solventes, aceites y otros líquidos a base de agua y de petróleo.

Los materiales de los absorbentes Re-Form han sido sometidos a prueba para absorber 25-50% más que los materiales de polipropileno, lo que significa que usará más producto para absorber un derrame del mismo tamaño.

Los absorbentes Re-Form™ proporcionan:

Mejor absorbencia: Se ha comprobado que son hasta 25-50% más absorbentes que los productos de polipropileno estándar, de esta manera se usa menos producto para hacer el trabajo.

Ahorro de costos: Mayor absorbencia significa reducción de desperdicios y mayor ahorro de costos.

Producto verde: Hechos por lo menos en un 80% de fibras recicladas, a diferencia de los absorbentes estándar de polipropileno. Los materiales reciclados de alta absorbencia dan a los productos su color azul verdoso. ¡Es un producto verde en más de una forma!

Sostenibilidad: Compatible con la sostenibilidad corporativa y con las iniciativas LEED.

Retardante de flama Clase A:

Los absorbentes Re-Form™ cumplen el requisito de material retardante de flama clase A según NFPA.

¿Por qué perforaciones?

Los rollos y toallas perforados le permiten elegir rápidamente un absorbente tan chico o tan grande según lo necesite - reduciendo los residuos dentro de sus plantas.



Producto especializado: Ecológico



Absorbentes Re-Form™ Pro Plus

La apariencia, sensación y desempeño de un absorbente tradicional, pero hecho en un 90% de fibras recicladas.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas no agresivas).
- La duradera de construcción de 3 capas está hecha en un 90% de materiales reciclados.
- Extremadamente absorbente: absorbe 20 veces su peso.

Características adicionales:

- **Ecológico:** Compatible con la sostenibilidad corporativa y con las iniciativas LEED.
- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.

► Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Cubierta superior e inferior (3 capas)
- Durabilidad:** ✓✓
- Pelusa:** Generación mediana
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$\$

► Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción y máquinas
- Áreas de mantenimiento



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas Re-Form Pro Plus | | | | | | | | |
| RFPP100 | Toalla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 26 | 17.5 | 30 | 100/Caja |

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Producto especializado: Ecológico



Absorbentes Re-Form™ XPlus

Un absorbente de peso mediano con cubierta meltblown en ambos lados para brindar mayor durabilidad.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas no agresivas).
- Construcción de 3 capas altamente duraderas hechas en un 80% de celulosa reciclada y trapos altamente absorbentes.
- Es hasta 50% más absorbente que los absorbentes polipropileno comparables.
- Retardante de flama Clase A.

Características adicionales:

- **Ecológico:** Compatible con la sostenibilidad corporativa y con las iniciativas LEED.
- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Cubierta superior e inferior (3 capas)
- Durabilidad:** ✓ ✓
- Pelusa:** Generación mediana
- Absorbencia:** Peso mediano
- Costo:** \$\$\$

Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Absorbentes para usos generales
- Tráfico peatonal ligero

Cubierta de 2 lados



Re-Form™
Eco-Friendly Absorbents

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/g) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas Re-Form XPlus | | | | | | | | |
| RFDP300 | Toalla peso medio | 16"x18" | Sí, 7.5" | 16.5 | 32 | 16.6 | 24 | 100/Caja |
| Rollos Re-Form XPlus | | | | | | | | |
| RFDP328-DP | Rollo peso medio | 28.5"x150' | Sí, 14.25" y cada 19" | 16.5 | 55 | 33.3 | 8 | 1/Caja |

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

**Producto especializado:
Ecológico**



Absorbentes Re-Form™ Plus

Absorbente multiusos ecológico para limpieza, goteras y fugas.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas no agresivas).
- Duradera construcción de 2 capas hecha en un 80% de celulosa reciclada y trapos altamente absorbentes.
- Es hasta 50% más absorbente que los absorbentes polipropileno comparable.
- Retardante de flama Clase A.

Características adicionales:

- **Ecológico:** Compatible con la sostenibilidad corporativa y con las iniciativas LEED.
- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.


▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Cubierta superior (2 capas)
- Durabilidad:** ✓✓
- Pelusa:** Generación mediana
- Absorbencias:** Peso mediano, pesado y ligero
- Costo:** \$\$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción y máquinas
- Debajo de equipo o maquinaria

Cubierta de 1 lado



Re-Form™
Eco-Friendly Absorbents

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas Re-Form Plus | | | | | | | | |
| RFP100 | Toalla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 17 | 40 | 19.5 | 18 | 100/Caja |
| RFP300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | Sí, 7.5" | 17 | 32 | 16 | 24 | 100/Caja |
| RFP500 | Toalla ligera | 15"x19" | Sí, 7.5" | 17 | 24 | 12.7 | 30 | 100/Caja |
| Rollos Re-Form Plus | | | | | | | | |
| RFP328-DP | Rollo de peso medio | 28.5"x150' | Sí, 14.25" y cada 19" | 17 | 54 | 30.5 | 8 | 1/Caja |
| RFP314P | Rollo de peso medio | 14.25"x150' | Sí, cada 19" | 17 | 30 | 15.5 | 20 | 1/Caja |

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

**Producto especializado:
Ecológico**



Absorbentes Re-Form™

Absorbente económico de usos generales que ofrece absorbencia superior en comparación con el polipropileno meltblown.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas no agresivas).
- Construcción de malla de nylon de 1 capa hecha en un 80% de celulosa reciclada y trapos altamente absorbentes.
- Es hasta 50% más absorbente que los absorbentes polipropileno comparable.
- Retardante de flama Clase A

Características adicionales:

- **Ecológico:** Compatible con la sostenibilidad corporativa y con las iniciativas LEED.

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Cubierta:** Sin cubierta (1 capa)
- Durabilidad:** ✓
- Pelusa:** Alta generación
- Absorbencias:** Peso mediano, pesado y ligero
- Costo:** \$

Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción y máquinas
- Áreas de mantenimiento con limitado tráfico peatonal



Re-Form™
Eco-Friendly Absorbents

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|------------------------|----------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas Re-Form | | | | | | | | |
| RF100 | Pesado Almohadilla | 15"x19" | No | 17.5 | 40 | 19 | 18 | 100/Caja |
| RF300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | No | 17.5 | 32 | 14.8 | 24 | 100/Caja |
| RF500 | Toalla ligera | 15"x19" | No | 17.5 | 24 | 12 | 30 | 100/Caja |

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.



Absorbencia solo de aceite

ABSORBE ACEITE Y REPELE EL AGUA

Absorbencia solo de aceite Absorbe aceite y líquidos a base de petróleo y repele el agua.

Los absorbentes solo para aceite están diseñados especialmente para limpiar líquidos a base de aceite y de petróleo mientras repelen el agua y flotan de forma indefinida.

A los absorbentes solo para aceite, no les afecta la temperatura y son inmunes a la putrefacción y al moho; son una opción ideal para uso en exteriores, en cuerpos de agua o en cualquier lugar donde el agua puede ser absorbida inadvertidamente.

Familia de absorbentes solo para aceite:

Todas las toallas y rollos solo para aceite parten de un núcleo de polipropileno altamente absorbente. Apartir de ahí, lo más importante es la aplicación. Las familias de productos ofrecen diferentes pesos, cubiertas y acabados para proporcionar la solución adecuada para sus necesidades.



▶ Líquidos que absorbe:

- Fluidos de corte y de perforación
- Fluidos hidráulicos y de frenos
- Aceites de motor
- Líquidos para transmisión
- Lubricantes
- Gasolina, diesel y combustibles de aviación
- Aceites de cocina
- Pinturas y solventes a base de aceite
- Otros aceites y fluidos a base de petróleo

▶ Aplicaciones populares:

- Exteriores
- Alrededor de cuerpos de agua
- Limpieza de herramientas
- Derrames chicos
- Debajo de tuberías con fuga
- Alrededor de máquinas
- Contenedores para almacenamiento en exteriores
- Debajo de válvulas con goteras
- Otro mantenimiento general



Limpieza



Goteras



Exteriores

Absorbencia solo de aceite

| | Familia de producto | Durabilidad | Pelusa | Absorbencia Pesos | Costo | Cubierta | |
|--------------------------------|--|---|--------|------------------------------|-----------------------|----------|--|
| Los más vendidos | Aplicaciones generales en goteras, derrames, limpieza y marítimo | Oil Plus (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado Mediano | \$\$\$ | Cubierta de fibra fina en la parte inferior y superior (3 capas) |
| | | SPC Oil (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$ | Sin cubierta (1 capa) |
| | | BASIC Oil (Toallas y rollos) | ✓ | Alta generación de pelusa | Pesado Ligero | \$ | Sin cubierta (1 capa) |
| Aplicaciones especiales | Para limpieza de abrasión | SXT Oil (Toallas y rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$\$ | Cubierta Spunbond superior e inferior (3 capas) |
| | Grado de contratista para brindar máxima absorbencia en derrames marinos | ENV Oil (Toallas y rollos) | ✓ | Alta generación de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$ | Sin cubierta (1 capa) |
| | Para seguridad de electricidad estática alrededor de combustible u otros combustibles inflamables. | Resistente a la estática (Toallas y rollos) | ✓ | Alta generación de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Sin Cubierta (1 capa) |
| | Portátil Tamaño de bolsillo para derrames chicos | Spill Response Plus Oil (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado | \$\$ | Cubierta superior e inferior de fibra fina (3 capas) |
| Ecológico | Hecho por lo menos en un 80% de material reciclado Para goteras, derrames y limpieza | Aceite Re-Form (Toallas) | ✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Cubierta superior e inferior (3 capas) |

► ¿Por qué repele el agua?

¿Muchos derrames ocurren cerca de cuerpos de agua o durante las inclemencias del tiempo. Los absorbentes solo para aceite repelen el agua asegurando que se aproveche toda la absorbencia para recoger el aceite.



Absorbencia solo de aceite

★★★★El mejor

★★Superior

★Bueno

Toallas y rollos solo para aceite



▶ Resumen del producto:

Absorbe: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite

Cubierta: Cubierta superior e inferior (3 capas)

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Generación mediana

Absorbencias: Peso mediano, pesado
Peso

Costo: \$\$\$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Estaciones de gasolina e industrias automotrices
- Ingeniería de precisión
- Industrias de impresión

Absorbentes Oil Plus

Ideales para uso diario y limpieza de emergencia de derrames.

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- La construcción de polipropileno meltblown de 3 capas lo hace más fuerte y duradero, y reduce pelusas.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.

Absorbencia solo de aceite



Toallas Oil Plus

Las toallas precortadas son ideales para limpiar o capturar goteras.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-------------------------|----------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas Oil Plus | | | | | | | | |
| OP50 | Tolla pesada | 30"x30" | Sí, 15" | 12.5 | 41 | 24 | 11 | 50/caja |
| OP150DND | Tolla pesada* | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 39 | 27 | 18 | 150/caja |
| OP100 | Tolla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 26 | 17.5 | 30 | 100/Caja |
| OP300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 20.5 | 14 | 30 | 100/Caja |

*Cuenta con sistema Dispense-N-Dispose®



Rollos Oil Plus

Los rollos continuos son ideales para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facilitan seleccionar tamaños más pequeños cuando se necesite.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|---------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| OP30-DP | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja |
| OP30P | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, cada 30" | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja |
| OP30 | Rollo pesado | 30"x150' | No | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja |
| OP15-DP | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, 7.5" y 12" transversalmente | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja |
| OP15P | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja |
| OP15 | Rollo pesado | 15"x150' | No | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja |
| OP350-DP | Rollo de peso medio | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 38 | 26.5 | 12 | 1/Caja |
| OP315P | Rollo de peso medio | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12.5 | 19 | 14 | 24 | 1/Caja |

► Sistema Dispense-N-Dispose®:

OP150DND cuenta con 150 toallas pesadas en un sistema único Dispense-n-Dispose® - El embalaje funciona como dispensador y recipiente para desechos al mismo tiempo.



Absorbencia solo de aceite

★★★El mejor

★★Superior

★Bueno

Toallas y rollos solo para aceite



► Resumen del producto:

Absorbe: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite

Cubierta: Sin cubierta (1 capa)

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Generación mediana

Absorbencias: Peso mediano, pesado y ligero

Costo: \$ \$

► Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Derrames marinos y ambientales
- Refinerías de petróleo/sustancias químicas
- Manufactura general

Absorbentes SPC® Oil


Las toallas solo para aceite más vendidas de Brady SPC para uso industrial y marítimo.

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Eficiente construcción de una sola capa con tecnología MAXX® – absorción y fuerza sin el peso adicional.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Paquete de color azul:** Los absorbentes SPC® están empacados en una bolsa azul para simplificar la identificación de los absorbentes en su planta.

Absorbencia solo de aceite



SPC105 cuenta con una cubierta azul por un lado.

Toallas SPC Oil

Las toallas precortadas son ideales para limpiar o capturar goteras.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|--|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| SPC50 | Toalla pesada | 33"x39" | No | 18 | 73 | 33.5 | 10 | 50/Fardo* |
| SPC100 | Toalla pesada | 15"x19" | Si, 7.5" | 18 | 35 | 14 | 30 | 100/Fardo* |
| SPC105 | Toalla pesada (1 lado c/cubierta azul) | 15"x19" | Si, 7.5" | 18 | 24 | 14 | 30 | 100/Fardo* |
| SPC300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | Si, 7.5" | 18 | 30 | 11 | 30 | 100/Fardo* |
| SPC200 | Toalla ligera | 15"x19" | Si, 7.5" | 18 | 51 | 16 | 24 | 200/Fardo* |
| SPC500 | Toalla ligera | 15"x19" | Si, 7.5" | 18 | 20 | 8.2 | 36 | 100/Fardo* |

*Absorbentes SPC Oil empacados en una bolsa azul



Rollos SPC Oil

Los rollos continuos son ideales para cubrir áreas grandes.

Los rollos de manta maximizan la absorbencia para cubrir áreas mayores

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| SPC150 | Rollo pesado | 38"x144' | No | 15 | 70 | 33 | 18 | 1/Fardo* |
| SPC152 | Rollo pesado | 19"x144' | No | 15 | 70 | 33 | 18 | 2/Fardo* |

*Absorbentes SPC Oil empacados en una bolsa azul

Toallas y rollos solo para aceite

Absorbencia solo de aceite

★★★El mejor
★★Superior

★Bueno

Toallas y rollos solo para aceite



▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
- Cubierta:** Sin cubierta (1 capa)
- Durabilidad:** ✓
- Pelusa:** Alta generación
- Absorbencias:** Pesado y ligero
- Costo:** \$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Para aplicaciones solo con aceite en la industria general o manufactura
- Derrames marinos y ambientales
- Guardacostas o embarcaciones a bordo

Absorbentes BASIC Oil

Nuestro absorbente económico solo para aceite

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Toallas y rollos económicos de 1 capa hechos de polipropileno meltblown solo para aceite.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Paquete de color transparente:** Los absorbentes Basic Oil están empacados en una bolsa transparente para simplificar la identificación de absorbentes en su planta.

Absorbencia solo de aceite



Toallas Basic Oil

Las toallas precortadas son ideales para limpiar o capturar goteras.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|---------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| BPO100 | Toalla pesada | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 20.5 | 8.5 | 30 | 100/Fardo |
| BPO200 | Toalla ligera | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 34 | 14 | 24 | 200/Fardo |
| BPO500 | Toalla ligera | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 17 | 7 | 36 | 100/Fardo |

Los absorbentes Basic Oil están empacados en una bolsa transparente.



Rollos BASIC Oil

Los rollos continuos son ideales para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facilitan seleccionar tamaños más pequeños cuando se necesite.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|----------------------|----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| BRO150 | Rollo pesado | 30"x150" | Sí, cada 30" | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 1/Fardo |
| BRO152 | Rollo pesado partido | 15"x150" | Sí, cada 30" | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 2/Fardo |

Los absorbentes Basic Oil están empacados en una bolsa transparente.

► Adecuados para almacenamiento en exteriores

Los absorbentes solo para aceite están diseñados específicamente para repeler el agua, lo que significa que se pueden almacenar en exteriores y no les afectará el clima, las temperaturas fluctuantes en exteriores o la humedad.



Toallas y rollos solo para aceite

**Producto especializado:
Para alta abrasión**



Absorbentes SXT® solo para aceite

Es el absorbente ideal cuando se requiere durabilidad, resistencia a la abrasión y baja generación de pelusa.

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Duradera construcción meltblown de 3 capas con capas superior e inferior resistentes a la abrasión.
- La extra fuerza permite exprimir y volver a utilizar

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.

Resumen del producto:

Absorbe: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite

Cubierta: Cubierta superior e inferior (3 capas)

Durabilidad: ✓ ✓ ✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencias: Peso mediano, pesado y ligero

Costo: \$ \$ \$

Recomendado para:

- Limpieza extra abrasiva
- Industrias de alta tecnología
- Industrias de papel
- Mecanizado de piezas pequeñas
- Ingeniería de precisión



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/lgs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas SXT para aceite | | | | | | | | |
| SXT100 | Toalla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12 | 19.5 | 14.5 | 30 | 100/Caja |
| SXT300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12 | 17 | 10 | 30 | 100/Caja |
| SXT200 | Toalla ligera | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12 | 31.5 | 18 | 22 | 200/Caja |
| Rollos SXT para aceite | | | | | | | | |
| SXT30DP | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12 | 37 | 26.5 | 12 | 1/Caja |
| SXT15P | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12 | 18 | 14 | 24 | 1/Caja |

**Producto especializado:
Para uso marino**



Absorbentes ENV® Oil

Absorbente solo para aceite, muy económico, para limpieza de aceite en agua o tierra.

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Eficiente construcción de una sola capa con tecnología MAXX® – absorción y resistencia sin peso adicional.

Características adicionales:

- **Sin hendiduras:** Sin hendiduras significa máxima área de superficie para absorción.
- **Paquete de color verde:** Los absorbentes ENV están empacados en una bolsa verde para simplificar la identificación de absorbentes en su planta.

► Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
- Cubierta:** Sin cubierta (1 capa)
- Durabilidad:** ✓
- Pelusa:** Alta generación
- Absorbencias:** Peso mediano, pesado y ligero
- Costo:** \$

► Recomendado para:

- Derrames marinos y ambientales
- Guardacostas o embarcaciones a bordo
- Plataformas petrolíferas en altamar



Toallas y rollos solo para aceite

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| Toallas ENV Oil | | | | | | | | |
| ENV50 | Toalla de peso medio | 30"x30" | No | 20 | 50 | 19 | 14 | 50/Fardo.* |
| ENV100 | Toalla pesada | 15"x19" | No | 20 | 33 | 12.5 | 30 | 100/Fardo* |
| ENV300 | Toalla de peso medio | 15"x19" | No | 18 | 23.2 | 10 | 30 | 100/Fardo* |
| ENV200 | Toalla ligera | 15"x19" | No | 23 | 51 | 16 | 24 | 200/Fardo* |
| ENV500 | Toalla ligera | 15"x19" | No | 23 | 24.5 | 8 | 30 | 100/Fardo* |
| MXO1000 | Toalla ligera | 15"x19" | Sí, 7.5" | 23 | 26 | 11 | 30 | 100/Caja |
| Rollos ENV Oil | | | | | | | | |
| ENV150 | Rollo de peso medio | 30"x150' | No | 15 | 44 | 22 | 18 | 1/Fardo* |

*Absorbentes ENV Oil empacados en una bolsa verde.

**Producto especializado:
Para áreas con alta estática**



Toallas y rollos solo para aceite

Absorbentes de aceite resistentes a la estática

Absorbentes solo para aceite tratados especialmente para resistir la acumulación de electricidad estática alrededor de líquidos inflamables o electrónicos delicados.

- Absorbencia para aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua; ideal para uso en exteriores.
- Toallas y rollos económicos de 1 capa hechos de polipropileno meltblown solo para aceite.

Características adicionales:

- **Sin hendiduras:** Sin hendiduras significa máxima área de superficie para absorción.
- **Especificaciones de NFPA:** Cumple con las especificaciones de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA).

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
- Cubierta:** Sin cubierta (1 capa)
- Durabilidad:** ✓
- Pelusa:** Alta generación
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$\$

Recomendado para:

- Donde quiera que la electricidad estática sea un problema.
- Ambientes fríos
- Alrededor de combustible u otros vapores inflamables
- Producción de computadoras



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|---------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Toallas para aceite resistentes a la estática | | | | | | | | |
| SR3625 | Toalla pesada | 30"x30" | No | 13 | 16 | 9 | 14 | 25/Fardo |
| SR100 | Toalla pesada | 15" x19" | No | 13 | 26 | 14.5 | 30 | 100/Fardo |
| Rollos para aceite resistentes a la estática | | | | | | | | |
| SR3600 | Rollo pesado | 30"x150' | No | 15 | 44 | 22 | 18 | 1/Fardo |

Producto especializado: Portabilidad y pequeños derrames



Spill Response Plus Absorbentes de aceite

Tamaño portátil y conveniente, ideal para que los empleados los doblen y los lleven en los bolsillos para limpiar pequeños derrames.

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- La cubierta fina de fibra en ambos lados incrementa la versatilidad de producto.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Tamaño chico:** Limpie derrames menores sin desperdiciar material.

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
- Cubierta:** Cubierta superior e inferior (3 capas)
- Durabilidad:** ✓✓
- Pelusa:** Generación mediana
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$

Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Limpieza y mantenimiento
- Hotelería y minoristas



Toallas y rollos solo para aceite

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|---------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas universales Spill Response Plus | | | | | | | | |
| SRPO100 | Toalla pesada | 7.5"x10" | No | 12.5 | 5.5 | 4 | 96 | 100/Caja |
| SRPO200 | Toalla pesada | 7.5"x10" | No | 12.5 | 11.1 | 7.5 | 48 | 200/Caja |
| Rollos universales Spill Response Plus | | | | | | | | |
| SRPO75P | Rollo pesado | 7.5" x 50' | Sí, 10" | 12.5 | 3.3 | 1.85 | 60 | 1/Fardo |

Producto especializado: Ecológico



Absorbentes Re-Form™ solo para aceite

Absorbente ecológico solo para aceite que ofrece absorbencia superior - absorbe más de 30 veces su peso.

- Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos no solubles en agua.
- Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.
- Construcción de 3 capas con cubierta superior e inferior, todo hecho en un 80% de fibras de celulosa naturales.
- Retardante de flamas Clase A.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Ecológico:** Compatible con la sostenibilidad corporativa y con las iniciativas LEED.

▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de aceite
- Cubierta:** Cubierta superior e inferior (3 capas)
- Durabilidad:** ✓ ✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$ \$ \$

▶ Recomendado para:

- Donde quiera que haya una fuga, gotera o derrame
- Áreas de producción y máquinas
- Áreas de mantenimiento



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas Re-Form Sólo aceite | | | | | | | | |
| RFODP100 | Toalla pesadas | 15"x19" | Sí, 7.5" | 30 | 39 | 12 | 18 | 100/Caja |

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

▶ Ahorro de costos con los absorbentes Re-Form™

Los absorbentes Re-Form han sido probados para ser hasta 50% más absorbentes que sus equivalentes de polipropileno. Esto puede tener un impacto significativo en la cantidad de producto que necesita usar para hacer el trabajo.

Menos producto usado = Ahorro de costos para usted



Absorbencia química

CÓDIGO DE COLOR PARA SEGURIDAD

Absorbencia química Para cuando hay presencia de líquidos a base de sustancias químicas.

Alerte a sus empleados sobre la presencia de fluidos peligrosos con los absorbentes amarillos y verdes SPC para sustancias químicas. Estos rollos y toallas de polipropileno tratados con surfactantes pueden usarse para una amplia variedad de sustancias químicas, y son químicamente inertes, por lo que no reaccionarán con fluidos agresivos.

Familia de absorbentes químicos:

Todas las toallas y rollos para sustancias químicas parten de un núcleo de polipropileno altamente absorbente. A partir de ahí, lo más importante es la aplicación. Las familias de productos ofrecen diferentes pesos, cubiertas y acabados para proporcionar la solución adecuada para sus necesidades.



► Líquidos que absorbe:

- Ácidos y bases
- Sustancias químicas agresivas
- Hidróxido de sodio
- Solventes
- Ácido cítrico
- Líquidos a base de agua
- Líquidos a base de aceite
- Otras sustancias químicas desconocidas

► Aplicaciones populares:

- Donde quiera que haya sustancias químicas presentes
- Contenedores de almacenamiento de productos químicos a granel
- Plantas de energía nuclear
- Laboratorios
- Hospitales
- Industria farmacéutica y cualquiera que utilice sustancias químicas
- Fabricantes de productos químicos
- Para reconocer el flujo de residuos químicos



Advertencia



Limpieza



Goteras

| | Familia de producto | Durabilidad | Pelusa | Absorbencia Pesos | Costo | Cubierta | |
|--------------------------------|--|---|--------|------------------------------|-----------------------------|----------|--|
| Aplicaciones especiales | Ideal para áreas con alto riesgo de resbalones, tropiezos y caídas | BRIGHTSORB™ Alta visibilidad (Toallas y rollos) | ✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado Mediano Ligero | \$\$\$ | Duradera cubierta superior no tejida (spunbond) (2 capas) |
| | Para limpieza general y goteras | Universal Plus (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Mediano | \$\$\$ | Cubierta de fibra fina en la parte superior e inferior (3 capas) |
| | Absorbente multiusos económico para sustancias químicas | BASIC Chemical (Toallas y rollos) | ✓ | Alta generación de pelusa | Pesado Ligero | \$ | No cubierta (1 capa) |
| | Portátil Tamaño de bolsillo para derrames chicos | Spill Response Plus para sustancias químicas (Toallas y rollos) | ✓✓ | Generación mediana de pelusa | Pesado | \$\$ | Cubierta de fibra fina en la parte superior e inferior (3 capas) |

► Incremente la seguridad y los ahorros: Código de color para flujo de residuos

Ahorre en costos por eliminación usando absorbentes de diferentes colores en partes específicas de su planta y en los flujos de residuos.

Por ejemplo: Una planta puede usar absorbentes amarillos en áreas radiactivas y absorbentes verdes en sus áreas de cloro. Esta misma planta usaría absorbentes universales color gris para el resto de la planta.

Un sistema de código de colores ayuda a que sus empleados comprendan el flujo de residuos, ya que asumirán que los absorbentes amarillos están saturados con residuos radiactivos y que los absorbentes verdes están saturados con cloro.



Absorbencia química

★★★★El mejor

★★Superior

★Bueno

Tollas y rollos para sustancias químicas



► Resumen del producto:

Absorbe: Ácidos, bases, aceites, sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, sustancias químicas desconocidas

Cubierta: Cubierta con impresión de seguridad en la parte superior (2 capas)

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencias: Peso mediano, pesado y ligero

Costo: \$\$\$

► Recomendado para:

- Áreas con peligros de resbalones, tropiezos y caídas
- Áreas de tráfico peatonal
- Goteras y derrames que involucren sustancias químicas peligrosas
- Cualquier aplicación industrial donde se utilicen líquidos agresivos

BRIGHTSORB™ Absorbentes de seguridad de alta visibilidad

Su color y mensaje impresos los hacen ideales para áreas donde hay gran riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.

- Absorbencia química para áreas donde pueda haber sustancias químicas presentes
- El producto no reacciona con fluidos agresivos.
- Construcción de 2 capas que incrementa la durabilidad y reduce la generación de pelusa.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Mensaje de seguridad impreso:** Advierte sobre peligro de resbalones, tropiezos y caídas.
- **Color brillante:** Advierte sobre la presencia de fugas, goteras o derrames incluso en condiciones de poca luz.



Toallas BRIGHTSORB™

Las toallas precortadas son ideales para limpiar o capturar goteras.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|-----------------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| CH100 | Toalla pesada | 15"x19" | Sí, 7.5" | 18 | 28 | 16 | 30 | 100/Caja |
| CH1212 | Toalla de peso medio* | 12"x12" | Sí, 6" | 12.5 | 30 | 14.5 | 30 | 200/Caja |
| CH1212-50 | Toalla de peso medio* | 12"x12" | Sí, 6" | 12.5 | 7.5 | 4 | 72 | 50/caja |
| CH200 | Toalla ligeras | 15"x19" | Sí, 7.5" | 18 | 28 | 16 | 22 | 200/Caja |

*El absorbente no tiene impresión.



Rollos BRIGHTSORB™

Los rollos continuos son ideales para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facilitan seleccionar tamaños más pequeños cuando se necesite.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| CH30DP | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 40 | 25 | 12 | 1/Caja |
| CH15P | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12.5 | 20 | 14 | 24 | 1/Caja |
| CH303 | Rollo de peso medio | 30"x300' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 70 | 40 | 8 | 1/Fardo |

► Peligros de resbalones, tropiezos y caídas:

Los resbalones, tropiezos y caídas son uno de los principales problemas para las empresas, representando **1 de cada 6 lesiones que ocasionan tiempo muerto** al año.¹ Una de las causas más frecuentes de resbalones, tropiezos y caídas es la existencia de superficies de trabajo húmedas.

La línea de seguridad de alta visibilidad BRIGHTSORB™ de Brady SPC ayuda a prevenir estos incidentes y lesiones mediante su brillante y altamente visible color, así como el icónico "hombre resbalando" para enviar un mensaje de precaución multilingüe.



¹ Smith, S. (15 de julio de 2013). The High Costs of Slips, Trips and Falls. Recuperado de EHS Today.

**Producto especializado:
Para alta abrasión**



Absorbentes Universal Plus para sustancias químicas

Duraderos absorbentes químicos para limpieza, goteras, derrames y fugas que pueden involucrar sustancias químicas.

- Absorbencia química para áreas donde pueda haber sustancias químicas presentes.
- El producto no reacciona con fluidos agresivos.
- Construcción de 3 capas altamente duradera que reduce generación de pelusa.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce la generación de pelusa.
- **Color brillante:** Advierte sobre la presencia de sustancias químicas para una eliminación adecuada.



Resumen del producto:

Absorbe: Ácidos, bases, aceites sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, sustancias químicas desconocidas

Cubierta: Cubierta superior e inferior (3 capas)

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Generación mediana

Absorbencia: Peso mediano


Costo: \$\$\$

Recomendado para:

- Goteras y derrames que involucren sustancias químicas peligrosas
- Industria farmacéutica, laboratorios y hospitales
- Instituciones de investigación
- Plantas químicas

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/g) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-------------------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas Universal Plus | | | | | | | | |
| SPCUN1719 | Toalla de peso medio | 15"x19" | Sí, 7.5" | 12.5 | 20.5 | 14.5 | 30 | 100/Caja |
| SPCUN1113 | Toalla de peso medio | 12"x12" | No | 12.5 | 20 | 16 | 30 | 200/Caja |
| Rollos Universal Plus | | | | | | | | |
| SPCUN3800 | Rollo de peso medio | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 39 | 27 | 12 | 1/Caja |
| SPCUN1019 | Rollo de peso medio | 15"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 39 | 24 | 12 | 2/caja |

**Producto especializado:
Para usos químicos generales**



Absorbentes químicos BASIC

Son absorbentes químicos duraderos para goteras, derrames y fugas que pueden involucrar sustancias químicas peligrosas.

- Absorbencia química para áreas donde pueda haber sustancias químicas presentes.
- El producto no reacciona con fluidos agresivos.
- Construcción económica de una capa.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Color brillante:** Advierte sobre la presencia de sustancias químicas para una eliminación adecuada.

► Resumen del producto:

Absorbe: Ácidos, bases, aceites, sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, sustancias químicas desconocidas

Cubierta: Sin cubierta (1 capa)

Durabilidad: ✓

Pelusa: Alta generación

Absorbencias: Peso ligero y pesado

Costo: \$

► Recomendado para:

- Goteras y derrames que involucren sustancias químicas peligrosas
- Equipos de respuesta a derrames de sustancias químicas
- Laboratorios y hospitales



Toallas y rollos para sustancias químicas

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/g) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|---|----------------------|----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| Toallas Basic de absorbencia química | | | | | | | | |
| BPH100 | Toalla pesada | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 20 | 8.5 | 30 | 100/Fardo |
| BPH200 | Toalla ligera | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 34 | 13.7 | 24 | 200/Fardo |
| BPH500 | Toalla ligera | 15"x17" | Sí, 7.5" | 18 | 17 | 7 | 36 | 100/Fardo |
| Rollos BASIC de absorbencia química | | | | | | | | |
| BRH150 | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, cada 30" | 18 | 38 | 19.5 | 18 | 1/Fardo |
| BRH152 | Rollo pesado partido | 15"x150' | Sí, cada 30" | 18 | 38 | 19.5 | 18 | 2/Fardo |

Producto especializado:
Portabilidad y pequeños derrames



Absorbentes universales Spill Response Plus

Conveniente tamaño y portátil, ideal para que los empleados los doblen y los lleven en los bolsillos para limpiar derrames pequeños.

- Absorbencia química para áreas donde pueda haber sustancias químicas presentes.
- El producto no reacciona con fluidos agresivos.
- La cubierta fina de fibra en ambos lados incrementa la versatilidad de producto.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Color brillante:** Advierte sobre la presencia de sustancias químicas para una eliminación adecuada.
- **Tamaño chico:** Limpie derrames menores sin desperdiciar material.

Resumen del producto:

Absorbe: Ácidos, bases, aceites sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, sustancias químicas desconocidas

Cubierta: Cubierta superior e inferior (3 capas)

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Generación mediana

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$

Recomendado para:

- Goteras y derrames que involucren sustancias químicas peligrosas
- Industria farmacéutica, laboratorios y hospitales
- Instituciones de investigación
- Limpieza y mantenimiento



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|---------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas universales Spill Response Plus | | | | | | | | |
| SRPH100 | Toalla pesada | 7.5"x10" | No | 12.5 | 5.5 | 4 | 96 | 100/Caja |
| SRPH200 | Toalla pesada | 7.5"x10" | No | 12.5 | 11.1 | 7.5 | 48 | 200/Caja |
| Rollos universales Spill Response Plus | | | | | | | | |
| SRPH75P | Rollo pesado | 7.5" x 50' | Sí, 10" | 12.5 | 3.3 | 1.85 | 60 | 1/Fardo |



CALCETAS, ALMOHADAS y CUBRETAMBOS

PARA TODAS LAS NECESIDADES
CON FUGAS, GOTERAS Y DERRAMES

Calcetas, almohadas y cubretambos

Para todas las necesidades con fugas, goteras y derrames

Las calcetas, almohadas y cubretambos absorbentes especializados pueden usarse alrededor de una planta cuando una toalla o rollo no es suficiente. El estilo único de estos productos permite colocar el absorbente justo donde lo necesita.



▶ Líquidos que absorbe:

- **Absorbencia universal:** Refrigerantes, solventes, aceites, pinturas y otros líquidos a base de agua
- **Absorbencia solo de aceite:** Aceites, refrigerantes, solventes y otros líquidos a base de aceite (repele el agua)
- **Absorbencia química:** Ácidos y bases, sustancias químicas agresivas y otras sustancias químicas desconocidas

▶ Aplicaciones populares:

- Envolver una calceta alrededor de una máquina para evitar que las fugas lleguen al piso.
- Colocar una almohada en un espacio reducido entre máquinas para atrapar salpicaduras o rociado excesivo.
- Mantener limpias y secas las áreas de almacenamiento de tambos con cubretambos precortados.



Calcetas, almohadas y cubretambos



Calcetas

Las calcetas absorbentes son tubos flexibles que contienen y absorben líquidos. Las calcetas se adaptan alrededor de esquinas y a superficies dispares para absorber derrames y goteras, evitando que los líquidos escapen hacia otras áreas.

- Disponibles en absorberencia universal, química y solo de aceite



Almohadas

Las almohadas absorbentes son ideales para usar debajo de tarimas para derrames o máquinas con goteras o fugas. Las almohadas son fáciles de recuperar, y pueden absorber líquidos a base de aceite y agua en áreas de difícil acceso tales como sumideros, o incluso estanques en exteriores.


- Disponibles en absorberencia universal, solo para aceite y química












Cubretambos

Los cubretambos absorbentes eliminan las goteras y desbordamiento cuando se mezcla o bombea líquido de un tambor. Los cubretambos de SPC mantienen limpios y secos los tambos, el piso y las áreas de almacenamiento circundante.

- Disponibles en absorberencia universal y solo aceite.



Calcetas absorbentes flexibles

| | Familia de producto | Líquidos que absorbe | Apta para la mayoría de los líquidos agresivos | Relleno de la calceta | Se puede exprimir e incinerar | Características adicionales |
|---|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
|  | ALLWIK® Calcetas universales | A base de agua, a base de aceite a base de sustancias químicas | ✓ | Polipropileno | ✓ | Calcetas multiusos más populares |
|  | Calcetas universales SLIKWIK® | A base de agua, a base de aceite, a base de sustancias químicas no agresivas | - | Mazorca de maíz | - | Rentable |
|  | Calcetas universales Cobra Coil® | A base de agua, a base de aceite, a base de sustancias químicas | ✓ | Vermiculita | - | Excelente para aplicaciones en canales |
|  | BASIC Calcetas universales | A base de agua, a base de aceite, a base de sustancias químicas no agresivas | - | Celulosa | - | Económicas |
|  | Calcetas universales Re-Form™ | A base de agua, a base de aceite, a base de sustancias químicas no agresivas | - | Papel de periódico reciclado | - | Es hasta 50% más absorbente que el polipropileno |
|  | Solo aceite Calcetas solo para aceite | A base de aceite (Repele el agua) | - | Polipropileno | ✓ | Flota de forma indefinida |
|  | Re-Form™ Calcetas solo para aceite | A base de aceite (Repele el agua) | - | 80% de fibras de algodón naturales | ✓ | Es hasta 50% más absorbente que el polipropileno |
|  | BRIGHTSORB™ de alta visibilidad Calcetas de absorbencia química | a base de sustancias químicas | ✓ | Polipropileno | - | El color y la impresión llaman la atención de potenciales resbalones, tropiezos y caídas |
|  | HAZWIK® Calcetas de absorbencia química | a base de sustancias químicas | ✓ | Polipropileno | - | El color identifica la presencia de sustancias químicas para su eliminación adecuada |

► Consejos de uso de las calcetas

- Retire todos los materiales sueltos, trapos y otros residuos alrededor del derrame.
- Antes de la colocación, agite vigorosamente la calceta para distribuir de forma uniforme el absorbente dentro de ésta.
- Para obtener mejores resultados, coloque en el piso y traslape las puntas por aproximadamente 10 cm para obtener mayor protección contra derrames.
- Reemplace su calceta cuando el líquido se empiece a derramar o filtrar por debajo.

Calcetas universales

- Calcetas multiusos para limpiar aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua en cualquier lugar de su planta.
- El color gris oculta los derrames y manchas - lo que ayuda a resistir la tentación de retirar el absorbente antes de que esté completamente saturado.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorb. (gl/gs) | Capacidad de absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|---|---------|---------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Calcetas universales ALLWIK® | | | | | | | |
| AW124 | Calceta | 3"x12' | 9 | 12 | 12 | 40 | 4/caja |
| AW806 | Calceta | 3"x8' | 9 | 12 | 12 | 30 | 6/caja |
| AW430 | Calceta | 3"x4' | 9 | 30 | 26 | 15 | 30/caja |
| AW412 | Calceta | 3"x4' | 9 | 12 | 12 | 36 | 12/caja |
| Calcetas universales SLIKWIK | | | | | | | |
| SW46 | Calceta | 3"x3.5' | 3 | 20 | 50 | 16 | 40/caja |
| Calcetas universales Cobra Coil® | | | | | | | |
| CC400 | Calceta | 3"x4' | 8.5 | 8.5 | 29 | 48 | 12/caja |
| Calcetas universales BASIC | | | | | | | |
| BSC40 | Calceta | 3"x3.5' | 15 | 84 | 47.5 | 12 | 40/caja |
| BSC20 | Calceta | 3"x3.5' | 15 | 40.5 | 24 | 24 | 20/caja |
| Calcetas universales Re-Form™ | | | | | | | |
| MS124 | Calceta | 3"x12' | 8.5 | 12 | 12 | 36 | 4/caja |
| MS806 | Calceta | 3"x8' | 8.5 | 12 | 12 | 30 | 6/caja |
| MS50 | Calceta | 3"x4' | 7 | 40 | 43 | 10 | 40/caja |
| MS412 | Calceta | 3"x4' | 8.5 | 12 | 12 | 36 | 12/caja |



Calceta de polipropileno ALLWIK®



Calceta de mazorca de maíz SLIKWIK®



Calceta de vermiculita Cobra Coil®



Calceta de celulosa BASIC



Calceta Re-Form™ de papel periódico reciclado



Calcetas solo para aceite

Calcetas Re-Form™ solo para aceite

- Absorben aceite, grasa, líquido de transmisión, refrigerantes y otros líquidos a base de petróleo.
- Repelen el agua y flotan - ideales para derrames en exteriores.
- Se puede exprimir e incinerar.
- Fuerte acción absorbente: la absorción empieza inmediatamente después del contacto con el líquido derramado, sin necesidad de voltear la calceta.
- Construcción de la calceta:
 - Calcetas hechas de polipropileno
 - Calcetas Re-Form™ hechas 80% de fibras naturales de algodón.



Calceta de polipropileno solo para aceite



Calceta Re-Form™ solo para aceite
(80% de fibras de algodón naturales)

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|---|---------|--------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Calcetas de polipropileno solo para aceite | | | | | | | |
| OIL124 | Calceta | 3"x12' | 9 | 12 | 11 | 40 | 4/caja |
| OIL806 | Calceta | 3"x8' | 9 | 12 | 11 | 30 | 6/caja |
| OIL430 | Calceta | 3"x4' | 9 | 28 | 30 | 15 | 30/caja |
| OIL412 | Calceta | 3"x4' | 9 | 12 | 11 | 36 | 12/caja |
| Calcetas Re-Form Solo para aceite | | | | | | | |
| RFO412 | Calceta | 3"x4' | 13.5 | 15 | 10.5 | 36 | 12/caja |

Calcetas para sustancias químicas

Calcetas de alta visibilidad BRIGHTSORB™ y calcetas HAZWIK®

- Absorben sustancias químicas, ácidos y bases.
- El diseño flexible se moldea con facilidad alrededor de los derrames.
- El color amarillo brillante y la impresión de las calcetas BRIGHTSORB™ ayudan a prevenir el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.



Calcetas BRIGHTSORB™ de polipropileno con color e impresión alta visibilidad



Calceta de polipropileno HAZWIK®

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|---------|--------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Calcetas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad de absorbencia química | | | | | | | |
| CH124 | Calceta | 3"x12' | 9 | 12 | 12 | 40 | 4/caja |
| CH412 | Calceta | 3"x4' | 9 | 12 | 12 | 36 | 12/caja |
| Calcetas HAZWIK® para absorbencia química | | | | | | | |
| HAZ124 | Calceta | 3"x12' | 9 | 12 | 12 | 40 | 4/caja |
| HAZ412 | Calceta | 3"x4' | 9 | 12 | 12 | 36 | 12/caja |

Almohadas

Las almohadas absorbentes son ideales para usar debajo de tarimas para derrames o máquinas con goteras o fugas. Las almohadas son fáciles de recuperar, y pueden absorber líquidos a base de aceite y agua en áreas de difícil acceso tales como sumideros, o incluso estanques en exteriores.

Almohadas universales ALLWIK®

- Almohada multiusos de polipropileno
- Adecuada para la mayoría de las aplicaciones industriales
- Ideal para colocar debajo de válvulas y para otras goteras

Almohadas solo para aceite

- Calceta especializada de polipropileno solo para aceite - no absorbe agua ni líquidos a base de agua.
- Ideal para uso en canales de desechos, tanques de refrigerante, contenedores de fluidos y sumideros.

Almohadas de absorción química HAZWIK® y BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

- Absorben sustancias químicas, ácidos y bases.
- Ideal para brindar protección adicional durante el empaque y transportación.
- Almohadas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con un color amarillo brillante y una impresión para ayudar a prevenir resbalones, tropiezos y caídas



Almohada universal ALLWIK®



Almohada solo para aceite



Almohada BRIGHTSORB™ de absorción química con color de alta visibilidad e impresa



Almohada HAZWIK® de absorción química

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorción (gl/gs) | Capacidad de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|----------|---------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Almohadas universales | | | | | | | |
| AW1818 | Almohada | 18"x18" | 12.5 | 28 | 19 | 15 | 16/caja |
| AW99 | Almohada | 9"x9" | 12.5 | 14 | 10 | 40 | 32/caja |
| Almohadas solo para aceite | | | | | | | |
| OIL1818 | Almohada | 18"x18" | 12.5 | 28 | 19 | 15 | 16/caja |
| OIL99 | Almohada | 9"x9" | 12.5 | 14 | 10 | 40 | 32/caja |
| Almohadas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad | | | | | | | |
| CH1818 | Almohada | 18"x18" | 12.5 | 14 | 9.5 | 15 | 16/caja |
| Almohadas HAZWIK de absorción química | | | | | | | |
| HAZ1818 | Almohada | 18"x18" | 12.5 | 14 | 9.5 | 15 | 16/caja |
| HAZ99 | Almohada | 9"x9" | 12.5 | 10 | 14 | 40 | 32/caja |

Cubretambos

Cubretambos ALLWIK® universales y de aceite

- Diseñados para adaptarse a los tambos de 55 galones - los agujeros pre-cortados son compatibles con tambos de 1 o 2 agujeros de tapón.
- Mantenga pisos de trabajo limpios y seguros al evitar que los goteos de bombas lleguen al piso.
- Líquidos que absorbe:
 - Los universales absorben líquidos a base de agua, aceite y sustancias químicas.
 - Los de absorbencia de aceite absorben líquidos a base de aceite y de petróleo y repelen el agua.



Cubretambos universales ALLWIK®

Cubretambos solo para aceite

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| Cubretambos universal | | | | | | | |
| DTA25 | Cubretambos | 22" diá. | 12.5 | 6 | 6 | 60 | 25/caja |
| Cubretambos solo para aceite | | | | | | | |
| DTO25 | Cubretambos | 22" diá. | 12.5 | 6 | 6 | 60 | 25/caja |

► También hay disponibles tarimas para derrames

Evite que el líquido llegue al piso asegurándose de colocar los tambos en las tarimas para derrames. Estas tarimas le ayudan a cumplir con reglamentos gubernamentales referentes a contención secundaria.

Las tarimas para derrames de Brady SPC están disponibles en una variedad de tamaños y se pueden usar con montacargas para poder reubicar con facilidad sus tambos de 55 galones en toda su planta.

Vea la página 91 para obtener más detalles.





Alfombras y tapetes

**TENER PISOS LIMPIOS Y SECOS AYUDA A
PREVENIR RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS**

Alfombras y tapetes Para tráfico peatonal y de montacargas

Las alfombras y tapetes absorbentes SPC ayudan a mantener pasillos y corredores libres de resbalones, al absorber y contener aceites, líquidos y otros derrames. Están diseñados para resistir las condiciones más agresivas y son ideales para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo. En comparación con una alfombra de entrada, las alfombras y tapetes absorbentes ofrecen mejor tracción, y evitan que los líquidos dejen rastro entre un área y otra.

Familia de alfombras y tapetes:

Las alfombrillas y tapetes absorbentes Brady SPC están contruidos a partir de una variedad de materiales de polipropileno más duraderos. Cuentan barrera de respaldo y tejidos de fibra más ajustados, estos productos pueden resistir áreas de mayor tráfico. Esta tecnología significa que las fibras o materiales absorbentes no se suelten en áreas de alto tráfico o en estaciones de trabajo.



▶ Líquidos que absorbe:

- Bases
- Aceites
- Sustancias químicas
- Solventes
- Fluidos a base de agua

▶ Aplicaciones populares:

- Tráfico peatonal pesado
- Pasillos y corredores
- Alrededor de las estaciones de trabajo
- Para reducir los rastros de líquidos en toda su planta



Adhesivo



Impresión de seguridad



Tiene barrera-respaldo

Alfombras y tapetes

| | | Familia de producto | Durabilidad | Pelusa | Pesos de absorbencia | Costo | Cubierta |
|--|---|--|-------------|---------------------------|----------------------|--------|---|
| Respaldo adhesivo | Áreas con tráfico peatonal y de montacargas significativo, donde los tapetes tradicionales implican un riesgo | Tapete adhesivo semipermanente TOUGHSORB™ (Rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Polipropileno punzonado, soporte adhesivo (2 capas) |
| | | Tapete adhesivo semipermanente TOUGHSORB™ (Rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Mediano | \$\$\$ | Polipropileno punzonado con recubrimiento adhesivo (2 capas) |
| Antideslizante Tiene barrera-respaldo | Con barrera de respaldo para alto tráfico pasillos y corredores | Tapete con barrera BSM (Rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Mediano | \$\$\$ | Polipropileno punzonado, respaldo antideslizante (2 capas) |
| | Impresión de seguridad y barrera respaldada para áreas de alto tráfico con mayor riesgo de resbalones, tropiezos y caídas | BRIGHTSORB™ Tapete de alta visibilidad con respaldo/barrera (Toallas y rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Cubierta superior no tejida, Respaldo antideslizante (3 capas) |
| | Outdoor areas specifically designed for transportation market | Tapete para alto tráfico (HT) con respaldo/barrera (Toallas y rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Cubierta superior no tejida, respaldo antideslizante (3 capas) |
| | | Tapete TrackMat™ (Rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$\$\$ | Capa superior resistente a los rayos UV y soporte de barrera antideslizante (3 capas) |
| Alfombras especializadas | Áreas de tráfico peatonal moderado | SIR - Tapete absorbente industrial (Rollos) | ✓✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$\$ | Polipropileno punzonado (1 capa) |
| | Solución ecológica para áreas con tráfico peatonal moderado | Tapete de manta (Toallas y rollos) | ✓✓ | Baja generación de pelusa | Pesado | \$ | Fibras de poliéster y algodón reciclados (1 capa) |

► Necesidad conocer la norma de OSHA

29 CFR 1910.22(a)(2) – Superficies para caminar y trabajar

El piso de todos los talleres de trabajo debe mantenerse en condiciones limpias y secas en la medida de lo posible. Cuando se utilicen procesos húmedos, debe haber drenaje, y deben proporcionarse pisos falsos, plataformas, tapetes u otros objetos secos para ponerse de pie, cuando sea posible.

**Producto especializado:
Respaldo con adhesivo**



TOUGHSORB™ Permanente y semipermanente Alfombras adhesivas

Fácil adherencia para pasillos y corredores de alto tráfico. Elija entre opciones permanentes o semipermanentes.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas)
- Fuerte polipropileno punznado con un soporte adhesivo

Características adicionales:

- **Respaldo adhesivo:** El soporte adhesivo permanente o semipermanente se adhiere a las superficies para mantener el absorbente en su lugar y reducir los resbalones, tropiezos y caídas.

▶ Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Construcción:** Respaldo adhesivo (2 capas)
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencias:** Peso mediano, pesado
- Costo:** \$\$\$

▶ Recomendado para:

- Pasillos y corredores
- Áreas con alto tráfico peatonal y de montacargas
- Entradas y salidas de revestimiento
- Revestir depósitos de herramientas y superficies de trabajo



La alfombra adhesiva permanente está protegida por un revestimiento transparente que debe retirarse antes de su uso.



La alfombra adhesiva semi-permanente se puede aplicar y quitar según sea necesario por lo que es ideal para los pisos y las superficies de trabajo.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/lgs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|---------------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Rollos de tapete con adhesivo permanente | | | | | | | | |
| AD30100 | Rollo pesado | 30"x100' | No | 8 | 21 | 29 | 20 | 1/Caja |
| AD15100 | Rollo pesado | 15"x100' | No | 8 | 11 | 15 | 40 | 1/Caja |
| Rollos de tapete con adhesivo semi permanente | | | | | | | | |
| AD30100-BLUE | Rollo de peso medio | 30"x100' | No | 8 | 21 | 29 | 20 | 1/Caja |
| AD15100-BLUE | Rollo de peso medio | 15"x100' | No | 8 | 11 | 15 | 40 | 1/Caja |

Producto especializado:
Barrera de respaldo



Tapete barrera para derrames - BSM

Tapete industrial con base antiderrapante antifugas para uso en áreas de alto tráfico y alrededor de estaciones de trabajo.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- Fuerte polipropileno punzonado con un soporte antideslizante
- Duradero para áreas de alto tráfico y ayuda a eliminar las zonas resbalosas y rastros antiestéticos.
- Es resistente a rasgaduras, y no se enrosca ni se arruga.

Características adicionales:

- **Respaldo de barrera antideslizante:** Evita que el líquido llegue al piso por debajo, mientras que la parte inferior pegajosa reduce los resbalones, topiezos y caídas.
- **Color gris:** Oculta los derrames, lo que ayuda a resistir la tentación de reemplazar los absorbentes antes de que estén completamente saturados.

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Construcción:** Soporte antideslizante (2 capas)
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencia:** Peso mediano
- Costo:** \$\$\$

Recomendado para:

- Ideal para aplicaciones industriales con alto tráfico y en estaciones de trabajo
- Excelente protección de superficie durante trabajos de renovación



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|----------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Rollos de barrera para derrames | | | | | | | | |
| BSM100 | Tapete de peso medio | 36"x100' | No | 8 | 25 | 24 | 20 | 1/Fardo |

Producto especializado:
Barrera de respaldo



BRIGHTSORB™ Alta visibilidad Alfombra con barrera-respaldo

Absorbencia, señalización y durabilidad, todo en uno.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas). El producto no reacciona con fluidos agresivos.
- Construcción antideslizante, con respaldo y de tres capas, con cubierta no tejida para brindar máxima durabilidad.

Características adicionales:

- **Soporte de barrera:** Evita que el líquido llegue al piso por debajo.
- **Mensaje impreso:** Advierte sobre peligro de resbalones, tropezos y caídas.
- **Color brillante:** Con código de seguridad para brindar seguridad y facilitar la separación de residuos peligrosos.

▶ Resumen del producto:

Absorbe: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Construcción: Cubierta con impresión de seguridad y soporte de barrera (3 capas)

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$\$

▶ Recomendado para:

- Áreas con poca visibilidad
- Revestimiento de pasillos y corredores
- Zonas de alto tráfico propensas a fugas, goteras y derrames



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|---------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera | | | | | | | | |
| CHBB100 | Toalla pesada | 15"x19" | No | 11.7 | 21 | 15.8 | 30 | 100/Caja |
| Rollos de tapete BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera | | | | | | | | |
| CHBB30 | Rollo pesado | 30"x100' | No | 11.7 | 27 | 22 | 12 | 1/Fardo |
| CHBB15 | Rollo pesado | 15"x100' | No | 11.7 | 13 | 11 | 24 | 1/Fardo |

Producto especializado:
Barrera de respaldo



Alfombra con barrera-respaldo de alto tráfico (HT)

Absorbente universal con durabilidad adicional para resistir las condiciones más agresivas.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- Construcción antideslizante, con respaldo y de tres capas, con cubierta no tejida para brindar máxima durabilidad.
- El mensaje de seguridad impreso recuerda a los trabajadores tener precaución cerca de áreas con alto riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.

Características adicionales:

- **Mensaje impreso:** Advierte sobre peligro de resbalones, tropiezos y caídas.
- **Soporte de Barrera:** Evita que el líquido llegue al piso por debajo.
- **Color gris:** Oculta los derrames, lo que ayuda a resistir la tentación de reemplazar los absorbentes antes de que estén completamente saturados.

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Construcción:** Cubierta con impresión de seguridad y soporte de barrera (3 capas)
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$\$

Recomendado para:

- Pasillos y corredores
- Zonas de alto tráfico propensas a fugas, goteos y derrames
- Áreas donde se desea un mensaje de seguridad sutil



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|---|---------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas para alto tráfico con respaldo/barrera | | | | | | | | |
| HTBB100 | Toalla pesada | 15"x19" | No | 10.1 | 18 | 14.8 | 30 | 100/Caja |
| Rollos para alto tráfico con respaldo/barrera | | | | | | | | |
| HTBB30 | Rollo pesado | 30"x100' | No | 10.1 | 23 | 20 | 12 | 1/Fardo |
| HTBB15 | Rollo pesado | 15"x100' | No | 10.1 | 12 | 10 | 24 | 1/Fardo |

Producto especializado:
Barrera de respaldo



Tapete TrackMat

El mejor absorbente/barrera para derrames de petróleo de alto volumen.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas)
- Absorbente extremadamente duradero con una capa superior resistente a los rayos UV que lo hace ideal para aplicaciones al aire libre.

Características adicionales:

- **Barrera respaldo antideslizante:** Evita que los líquidos penetren hasta el suelo.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa

▶ Resumen del producto:

Absorbe: Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua

Construcción: Barrera antideslizante (2 capas)

Durabilidad: ✓✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencia: Pesada

Costo: \$\$\$

▶ Recomendado para:

- Donde se requiera resistencia, absorbencia e impermeabilidad
- Empresas de transporte
- Refinerías y plantas siderúrgicas
- Ferrocarriles y ejército



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Rollos TrackMat | | | | | | | | |
| TM58 | Rollo pesado | 58"x80' | No | 9 | 55 | 34 | 9 | 1/Fardo |
| TM29 | Rollo pesado | 29"x80' | No | 9 | 20 | 24 | 18 | 1/Fardo |
| TM19 | Rollo pesado | 19"x80' | No | 9 | 26 | 32 | 18 | 2/Fardo |

**Producto especializado:
Tráfico moderado**



SIR - Tapete absorbente industrial

Diseñado para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo donde es necesario tener pisos de trabajo y pasillos limpios y seguros.

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas).
- Duraderas fibras de polipropileno punzonado, para áreas de tráfico moderado (1 capa).
- Elimina las áreas resbalosas y rastros antiestéticos entre la planta y las áreas de oficinas.

Características adicionales:

- **Color gris:** Oculta los derrames, lo que ayuda a resistir la tentación de reemplazar los absorbentes antes de que estén completamente saturados.

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Construcción:** Polipropileno punzonado (1 capa)
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$

Recomendado para:

- Reparación y servicio de vehículos
- Almacén y terminal de contenedores
- Protección de superficies durante trabajos de renovación
- Derrames marinos/Preservación de la vida silvestre



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|---------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Rollos absorbentes industriales | | | | | | | | |
| SIR36 | Tapete pesado | 36"x300' | No | 8.5 | 59 | 50 | 12 | 1/Fardo |
| SIR36150 | Tapete pesado | 36"x150' | No | 12.5 | 45 | 25 | 18 | 1/Fardo |

**Producto especializado:
Ecológico**



Alfombra de manta

Alfombra absorbente ecológica hecha de Fibras de poliéster y algodón reciclados

- Absorbencia universal para manejar la mayoría de los líquidos (a base de agua y petróleo).
- El tapete económico proporciona buen punto de apoyo, oculta la suciedad y absorbe derrames.
- Ideal para ambientes de mantenimiento, reparación e industrial.

Características adicionales:

- **Ecológico:** Compatible con la sostenibilidad corporativa y con las iniciativas LEED.

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Construcción:** Fibras recicladas (1 capa)
- Durabilidad:** ✓✓
- Pelusa:** Alta generación
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$

Recomendado para:

- Ideal para aplicaciones industriales con alto tráfico y en estaciones de trabajo
- Excelente protección de superficie durante trabajos de renovación



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-------------------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas de manta | | | | | | | | |
| RAG1818 | Toallas pesadas | 18"x18" | No | 9 | 38 | 32 | 24 | 50/caja |
| Rollos de manta | | | | | | | | |
| RAG36150 | Tapete pesado | 36"x150' | No | 9 | 55 | 47 | 6 | 1/Fardo |
| RAG24150 | Tapete pesado | 24"X150 | No | 9 | 37 | 52 | 12 | 1/Fardo |



Absorbentes marinos

ALTA ABSORBENCIA EN AGUA

Absorbentes marinos Alta absorbencia en el agua

Los absorbentes SPC especializados para derrames marinos están diseñados para flotar en el agua y contener o absorber una amplia variedad de combustibles y aceites marinos. Estos productos absorben líquidos no deseados en lagos, ríos, arroyos y litorales costeros. Los absorbentes marinos están diseñados para brindar alta absorbencia y despliegue rápido en situaciones de emergencia demandantes.




▶ Líquidos que absorbe:

- Aceites
- Productos químicos a base de aceite
- Solventes

▶ Aplicaciones populares:

- Marinas
- En barcos y buques
- Muelles de carga
- Tuberías afluentes
- Puntos de transferencia de líquidos en exteriores
- Tanques de almacenamiento de combustible



Barreras absorbentes

Las barreras absorbentes de Brady SPC están diseñadas para ayudarle a limpiar derrames de aceite sobre el agua absorbiendo líquidos superficiales.

Las barreras están hechas de fibras de polipropileno altamente absorbentes envueltas en una piel duradera alineada con una cuerda de alta resistencia. Las barreras se sujetan con tres conectores de acero inoxidable para permitir el acoplamiento y el despliegue rápido en situaciones de emergencia, así como para dar fuerza durante la recuperación o cuando se remolcan barreras pesadas saturadas con aceite.

Barreras SPC® Premium solo para aceite

- Las barreras solo para aceite absorben líquidos a base de aceite y petróleo al mismo tiempo que repelen el agua y flotan de forma indefinida.
- Fuerte, sin pelusas y sin espacio.
- SPC5510 cuenta con dos barreras de 5"x10' unidas lado a lado para una doble capa de absorción.

Barreras ENV® económicas solo para aceite

- Las barreras solo para aceite absorben líquidos a base de aceite y petróleo al mismo tiempo que repelen el agua y flotan de forma indefinida.
- Cuenta con interconectividad y una funda azul sin pelusa.

Barreras Universal Plus para sustancias químicas

- Las barreras Universal Plus absorben líquidos a base de agua, aceite y sustancias químicas.
- Se pueden desplegar en interiores o en exteriores.



Barreras SPC® Premium para aceite

SPC5510 cuenta con barreras unidas lado a lado para brindar doble absorción



Barreras ENV® económicas para aceite



Barreras Universal Plus para sustancias químicas

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorb. (gl/g) | Cap. de absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|---|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| Barreras SPC® Premium solo para aceite | | | | | | | |
| SPC810 | Barrera SPC para aceite | 8"x10' | 13.3 | 71 | 40 | 12 | 4/pqt. |
| SPC510 | Barrera SPC para aceite | 5"x10' | 12.6 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. |
| SPC5510 | *Barrera SPC para aceite | 5"x10' | 12.1 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. |
| SPC818 | Barrera SPC para aceite | 8"x18" | 12.5 | 28 | 17 | 16 | 10/pqt. |
| SPC518 | Barrera SPC para aceite | 5"x18" | 12.6 | 12 | 8 | 36 | 10/pqt. |
| Barreras ENV® económicas para aceite | | | | | | | |
| ENV810 | Barrera ENV para aceite | 8"x10' | 13 | 65 | 38 | 12 | 4/pqt. |
| ENV510 | Barrera ENV para aceite | 5"x10' | 12.6 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. |
| Barreras Universal Plus para sustancias químicas | | | | | | | |
| SPCUN810 | Barrera universal | 8"x10' | 13.3 | 71 | 19 | 12 | 4/pqt. |
| SPCUN510 | Barrera universal | 5"x10' | 12.6 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. |

*SPC5510 cuenta con 4 barreras atadas en pares para una doble capa de absorción.

Barreras de contención

- Diseñada para funcionar como una barrera de contención para evitar que los derrames de petróleo en el agua se propaguen.
- Ideal para usar en la retención de estanques para retener los desechos y los escombros en la superficie del agua.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|---------|---|---------------------|-----------------|----------|
| CB612 | Barrera | Flotador de 6", borde de 12", secciones de 100' | 200 | 3 | 1/Caja |
| CB305 | Barrera | Flotador de 3", borde de 4.5", secciones de 25' | 22.5 | 11 | 1/Caja |



Diseñado como barrera de contención para evitar la propagación de derrames

Barredores y almohadas

- Los barredores tienen una construcción de 2 capas y cubierta azul duradera para adicionar fuerza (para uso con aceite y líquidos a base de petróleo).
- Ayudar en las operaciones de desnatado eliminando eficazmente el aceite superficial del agua.
- Las secciones de 100' son ideales para arrastrar o conectar entre dos barcos.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| SPC1900 | Barredor | 19"x100' | 15 | 26 | 13 | 30 | 1/Fardo |
| SPC10 | Almohada | 14"x25" | 12.5 | 52 | 30 | 10 | 10/pqt. |




Redes para aceite y redes de arrastre

- Filamentos planos resistentes a sustancias químicas, en unidades de media libra que flotan en el agua y atrapan aceite pesado.
- Se puede volver a usar después de drenar o lavar con aceites de peso No. 1 o No 2; el aceite extraído puede ser reciclado o degradado a combustóleo.
- Utilizadas para barrer entre dos barcos, o para colocarse a lo largo de la costa.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorb. (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| ODN08 | Solo aceite | 30 redes en una cuerda de 50' | 15 | 15 | 16 | 24 | 1/Fardo |
| ON030 | Solo aceite | 30 redes (sin cuerda) | 15 | 15 | 17 | 24 | 1/Fardo |



ODN08



ON030 (sin cuerda)



Granular y neutralizadores

ABSORBENTES SUELTOS MULTIUSOS

Granulares y neutralizadores

Absorbentes multiusos sueltos

Los absorbentes granulares son absorbentes a granel multiusos ideales para limpieza de derrames de líquidos, empaque de laboratorio, y contención de líquidos derramados. Estos absorbentes son ideales para plantas que prefieren o requieren el uso de absorbentes granulares tradicionales.

Los polímeros neutralizadores proporcionan un control seguro de derrames para la mayoría de los ácidos, incluyendo derrames de baterías. El cambio de color indica cuando se ha realizado la neutralización.

Las pequeñas partículas sueltas de un absorbente granular lo hacen ideal para aplicaciones donde una toalla o rollo no ofrecen un ajuste adecuado. Los líquidos no siempre se derraman sobre una superficie lisa. En estos casos, un absorbente granular puede absorber líquidos de las grietas y hendiduras de una variedad de superficies.



▶ Líquidos que absorbe:

- Aceites
- Sustancias químicas
- Solventes

▶ Aplicaciones populares:

- Absorber aceites, solventes, lubricantes, agua, e incluso superficies irregulares como en caminos o estacionamientos.
- Derrames de ácidos o bases que requieren neutralización antes de la limpieza del derrame

▶ Se debe conocer las reglas de OSHA en referencia a la sílice:

Una de las composiciones más comunes de los absorbentes granulares es tierra de diatomeas, que se compone en un 80-90% de sílice.

OSHA publicó en 2016 su regla final para limitar la exposición a la sílice cristalina respirable para frenar el cáncer de pulmón, la silicosis, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades renales. Todas estas enfermedades han sido ligadas a altos niveles de sílice.

Confíe en las toallas y rollos absorbentes Brady SPC como una solución más segura y eficiente sin sílice para absorber fugas, goteras y derrames.

Absorbente granular SpillFix

El nuevo estándar en absorbentes sueltos

- Completamente natural - sin carcinógenos, sin polvo en interiores; seguro para incinerar y para vertederos al aire libre.
- Altamente eficaz - absorbe hidrocarburos, productos químicos y soluciones a base de agua.
- Amigable con el lugar de trabajo - la construcción natural previene el daño a equipos o pisos; una ocurrencia regular con granulados basados en arcilla.
- Despliegue en interiores o exteriores para limpiar derrames en áreas de difícil acceso.

► 4 veces más absorbente

Una bolsa de 20 libras del granular SpillFix absorbe 4 veces el líquido en comparación con un granular de arcilla tradicional.



Absorbente granular SpillFix

- Solución absorbente premium fabricada con material 100% reciclado.
- Extremadamente eficaz en la absorción de hidrocarburos, líquidos a base de agua y los productos químicos más agresivos.
- Certificado como seguro para su eliminación en vertederos
- Ligero y fácil de desplegar

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/g) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-----------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| SF-20 | SpillFix Bolsa de 20 Lbs | 20 lbs | 4.5 | 7 | 995 | 48 | 1 tarima |
| SF-7 | SpillFix Bolsa de 7 Lbs | 7 lbs | 4.5 | 2 | 900 | 124 | 1 tarima |
| SF-JAR | Tarro de 3 cuartos (tarima) | 3 qt. | 4 | 0.75 | 365 | 288 | 1 tarima |
| SF-JAR-CS | Tarro de 3 cuartos (caja) | 3 qt. | 4 | 0.75 | 7 | - | 6/caja |



Calceta granular SpillFix

- Los beneficios del granular SpillFix contenidos en una funda biodegradable.
- Se puede exprimir para aumentar la duración.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/g) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|---------|----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| SF-10BOOM | Calceta | 4" x 10' | 4.5 | 6 | 20 | 48 | 2/caja |
| SF-5BOOM | Calceta | 4" x 5' | 4.5 | 6 | 16 | 48 | 4/caja |



Granulares y neutralizadores

Granular Re-Form™

- Material 100% reciclado, seguro para el medio ambiente y para los empleados.
- Absorbe aceites, solventes, lubricantes, refrigerantes, agua y la mayoría de líquidos no agresivos al contacto
- Proporción 1:1 de absorbencia - absorbe su propio peso en aceite.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| RFGRANULAR | Granular Re-Form | 30 libras | 1 | 16.7 | 1950 | 65 | 1 tarima |



Absorbentes granulares SPC

- Producto natural de mazorca de maíz para aceite, grasa, agua y otros líquidos (no es para uso con líquidos agresivos).
- Ideal para uso en mantenimiento de aviones, talleres, procesamiento de alimentos, líneas de llenado, y estaciones de transferencia de líquido a granel.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| DZ100 | Granular universal | 40 lbs | 1.5 | 8.5 | 1600 | 40 | 1 tarima |



Polímero neutralizador de ácidos y bases

- El neutralizador de ácidos proporciona un control seguro de derrames para la mayoría de los ácidos, incluyendo derrames de batería
- Neutralizador de bases usado para equipo de laboratorio y para la mayoría de las bases
- El cambio de color indica cuando se ha realizado la neutralización. El neutralizador de ácidos cambia a morado, el neutralizador de bases cambia a anaranjado.
- No tóxico, no corrosivo y no peligroso.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|-------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| SPC-ACID | Neutralizador de ácidos | 2lb | n/a | 0.65 | 2 | 1200 | 1/Pieza |
| SPC-BASE | Neutralizador de bases | 2lb | n/a | 0.65 | 2 | 1200 | 1/Pieza |



Neutralizador de ácidos



Neutralizador de bases

*Los aplicadores SPC-ACID y SPC-BASE requieren una orden mínima de 10.

▶ **¿Quiere probar absorbentes sin compromiso?
Solicite un paquete de muestra gratis hoy mismo.**

Hacer el cambio de toallas absorbentes a granulares puede ser abrumador. Con un paquete de muestras de Brady SPC, puede poner toallas absorbentes a prueba en su planta sin ningún compromiso. Solicite una muestra hoy mismo en:

BradyLatinAmerica.com/SPC





BRIGHTSORB™ **Absorbentes de seguridad**

ALTA VISIBILIDAD PARA ÁREAS DE POCA LUZ

Absorbentes de seguridad

BRIGHTSORB™ de alta visibilidad Absorbentes y kits para derrames

Alerte a sus empleados sobre la presencia de riesgos de seguridad con el uso de productos absorbentes que cuentan con mensajes de seguridad impresos y colores brillantes. Estos rollos y toallas de polipropileno pueden usarse para una amplia variedad de líquidos, y son químicamente inertes, por lo que no reaccionarán con fluidos agresivos.

Familia BRIGHTSORB™ de alta visibilidad:

Todos los absorbentes BRIGHTSORB™ comienzan con un núcleo de polipropileno altamente absorbente. La incorporación de mensajes de seguridad ayuda a promover una cultura de seguridad al proporcionar un recordatorio a los empleados en el área para ejercer un mayor nivel de precaución. La coloración brillante es fácilmente visible - incluso en condiciones de poca luz. ¡Convierta su planta en una planta BRIGHTSORB!



▶ Líquidos que absorbe:

- Líquidos a base de agua
- Líquidos a base de aceite
- Sustancias químicas agresivas

▶ Aplicaciones populares:

- Donde quiera que haya presente sustancias químicas
- Áreas de poca iluminación
- Áreas de alto tráfico
- Áreas donde prevalece el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas
- Mesas de trabajo y celdas de trabajo
- Manufactura y producción general

▶ ¿SABÍA QUE...? Los resbalones, tropiezos y caídas ...

- ... son una de las principales causas de lesiones no intencionales en los Estados Unidos, y representan **aproximadamente 8.9 millones de visitas a las salas de emergencias**¹
- ... representan **15% de todas las muertes accidentales**, la segunda causa detrás de los vehículos de motor²
- ... generan más del **17% de todas las lesiones que causan discapacidades laborales**³
- ... **se pueden prevenir si se toman las precauciones adecuadas.**



1 Consejo Nacional de Seguridad. (2011). Hoja de datos sobre resbalones, tropiezos y caídas. Recuperado de: http://www.nsc.org/NSCDocuments_Advocacy/Fact%20Sheets/Slips-Trips-and-Falls.pdf
2, 3 OSHA. (2007). Prevención e identificación de resbalones, tropiezos y caídas Recuperado de: https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy07/sh-16625-07/slipstripsfalls.ppt



Absorbente BRIGHTSORB™ de alta visibilidad Toallas y rollos

- Las toallas y rollos de polipropileno manejan la mayoría de los líquidos (agua, petróleo y productos químicos) y no reaccionan con fluidos agresivos.
- La fuerte construcción de 2 capas incrementa la durabilidad y reduce pelusas.
- Las toallas son ideales para limpiar o atrapar goteos mientras que los rollos continuos son ideales para cubrir áreas más grandes.

Características adicionales:

- **Perforado:** Seleccione exactamente el tamaño que necesita.
- **Con hendiduras:** Adiciona durabilidad y reduce generación de pelusa.
- **Mensaje impreso:** Advierte sobre peligro de resbalones, tropiezos y caídas.
- **Color brillante:** Código de colores para seguridad, incluso en condiciones de poca luz.

► Resumen del producto:

Absorbe: Ácidos, bases, aceites sustancias químicas, solventes, líquidos a base de agua, sustancias químicas desconocidas

Cubierta: Cubierta con impresión de seguridad en la parte superior. (2 capas)

Durabilidad: ✓✓

Pelusa: Poca pelusa

Absorbencias: Peso mediano, pesado y ligero

Costo: \$\$\$

► Recomendado para:

- Áreas con peligros de resbalones, tropiezos y caídas
- Áreas de tráfico peatonal
- Goteras y derrames que involucren sustancias químicas peligrosas
- Cualquier aplicación industrial donde se utilicen líquidos agresivos



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (gl/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|----------------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas absorbentes | | | | | | | | |
| CH100 | Toallas pesadas | 15"x19" | Sí, 7.5" | 18 | 28 | 16 | 30 | 100/Caja |
| CH200 | Toallas ligeras | 15"x19" | Sí, 7.5" | 18 | 28 | 16 | 22 | 200/Caja |
| Rollos absorbentes | | | | | | | | |
| CH30DP | Rollo pesado | 30"x150' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 40 | 25 | 12 | 1/Caja |
| CH15P | Rollo pesado | 15"x150' | Sí, cada 18" | 12.5 | 20 | 14 | 24 | 1/Caja |
| CH303 | Rollo de peso medio | 30"x300' | Sí, 15" y cada 15" | 12.5 | 70 | 40 | 8 | 1/Fardo |



Alfombras BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera

Absorbencia, señalización y durabilidad, todo en uno.

- Las alfombras de polipropileno manejan la mayoría de los líquidos (agua, petróleo y productos químicos) y no reaccionarán con fluidos agresivos.
- Construcción antideslizante, con respaldo y de tres capas, con cubierta no tejida para brindar máxima durabilidad.

Características adicionales:

- **Soporte de Barrera:** Evita que el líquido llegue al piso por debajo.
- **Mensaje impreso:** Advierte sobre peligro de resbalones, tropiezos y caídas.
- **Color brillante:** Código de colores para seguridad, incluso en condiciones de poca luz.

Resumen del producto:

- Absorbe:** Aceites, refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua
- Construcción:** Cubierta con impresión de seguridad y soporte de barrera (3 capas)
- Durabilidad:** ✓✓✓
- Pelusa:** Poca pelusa
- Absorbencia:** Pesada
- Costo:** \$\$\$

Recomendado para:

- Áreas con poca visibilidad
- Revestimiento de pasillos y corredores
- Zonas de alto tráfico propensas a fugas, goteos y derrames



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Perforado | Factor de absorbencia (g/gs) | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|--|-----------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Toallas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera | | | | | | | | |
| CHBB100 | Toallas pesadas | 15"x19" | No | 11.7 | 21 | 15.8 | 30 | 100/Caja |
| Rollos de tapete BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera | | | | | | | | |
| CHBB30 | Rollo pesado | 30"x100' | No | 11.7 | 27 | 22 | 12 | 1/Fardo |
| CHBB15 | Rollo pesado | 15"x100' | No | 11.7 | 13 | 11 | 24 | 1/Fardo |

BRIGHTSORB™ de alta visibilidad Calcetas y almohadas

- Las calcetas de polipropileno manejan la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas) y no reaccionan con fluidos agresivos.
- Las calcetas cuentan con un diseño flexible que se moldea fácilmente alrededor del equipo, y contiene los líquidos para evitar que estos lleguen a pasillos y corredores cercanos.
- Las almohadas son ideales para una protección adicional durante el embalaje y el transporte o para usar debajo de tarimas para derrames o máquinas que se sabe que gotean o tienen fugas.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Factor de absorberencia (gl/gs) | Capac. de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|------------------|----------|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Calcetas | | | | | | | |
| CH124 | Calceta | 3"x12' | 9 | 12 | 12 | 40 | 4/caja |
| CH412 | Calceta | 3"x4' | 9 | 12 | 12 | 40 | 12/caja |
| Almohadas | | | | | | | |
| CH1818 | Almohada | 18"x18" | 12.5 | 14 | 9.5 | 15 | 16/caja |

Kits absorbentes BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

Cuando ocurre un derrame, use kits de derrame para una limpieza rápida y eficiente.

Los kits incluyen todo lo necesario para contener su derrame: una variedad de absorbentes, EPP e instrucciones. Estos kits de absorbentes BRIGHTSORB™ de polipropileno manejan la mayoría de los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas) y no reaccionan con líquidos agresivos. Su color brillante y su mensaje impreso advierten del potencial de resbalones, tropiezos y caídas durante la limpieza del derrame.



Paquetes BRIGHTSORB™ MAXX®

- Mini paquetes en bolsas de cierre resellable
- 20 toallas duraderas de 2 capas
- Medidas del kit: 15.5"L x 19.5"B x 20.5"A

Incluye:

- 20 toallas (15" x 19")

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| MXP-C20 | BRIGHTSORB de absorberencia química | 30 | 14 | 24 | 5/caja |

Kit BRIGHTSORB™ económico para derrames

- Bolsa de PVC amarilla altamente visible para derrames chicos
- Absorbe hasta 5 galones por kit.
- Medidas del kit: 20"L x 16"B x 4"A

Incluye:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 4')
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| SKCH-PP | BRIGHTSORB de absorberencia química | 5 | 5 | 20 | 4/caja |



Cubeta BRIGHTSORB™ de 6.5 galones para derrames

- Respuesta rápida a pequeños derrames en un kit fácilmente accesible.
- Absorbe hasta 9 galones por kit.
- Medidas del kit: 14"Diá. x 18"A

Incluye:

- 10 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 4')
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

| No. de catálogo | Tipo | Capac. de absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKCH-BKT | BRIGHTSORB de absorberencia química | 9 | 8 | 36 | 1/Pieza |



Paquete BRIGHTSORB™ de 20 galones para laboratorios

- Contenedor de polietileno resistente a sustancias químicas y agua con tapa de rosca para respuesta mediana, aprobado por la UN.
- Absorbe hasta 17 galones por kit.
- Medidas del kit: 21"Diá. x 18"A

Incluye:

- 12 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 12')
- 2 almohadas (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKCH-20 | BRIGHTSORB de absorberencia química | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza |



Tambo BRIGHTSORB™ Tambor de 55 galones

- El tambor de 55 galones con tapa de cierre por anillo a presión cumple con las especificaciones de la UN; ideal para derrames medianos.
- Absorbe hasta 38 galones por kit.
- Medidas del kit: 24"Diá. x 37"A

Incluye:

- 50 toallas (15" x 19")
- 4 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKCH-55 | BRIGHTSORB de absorberencia química | 38 | 52 | 8 | 1/Pieza |



Sobre embalaje BRIGHTSORB™ de 95 galones

- Sobre embalaje fuerte, seguro y con tapa de rosca para derrames grandes; cumple con especificaciones de la UN y DOT.
- Absorbe hasta 75 galones por kit.
- Medidas del kit: 31.5"Diá. x 35"A

Incluye:

- 110 toallas (15" x 19")
- 12 calcetas (3" x 4')
- 8 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18")
- 10 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKCH-95 | BRIGHTSORB de absorberencia química | 75 | 104 | 2 | 1/Pieza |



Kits para derrames y contención

MANTENIÉNDOLO SEGURO
DE FUGAS O DERRAMES INESPERADOS.

Kits y contención de derrames

Manteniéndolo seguro de fugas o derrames inesperados.

Un plan adecuado para contención de derrames le puede ayudar a crear un ambiente de trabajo seguro y productivo para sus empleados. Los productos SPC para contención de derrames ayudan a proteger y preparar cualquier planta con soluciones para accidentes inesperados. Los centros para almacenamiento de absorbentes y los kits para derrames proporcionan soluciones de respuesta rápida para derrames no planeados de aceites, solventes, refrigerantes y otros líquidos. Las plataformas, bermas, bandejas y tarimas SPC para derrames también ayudan con la seguridad de la planta al atrapar, controlar y contener fugas, goteras y derrames inesperados.



▶ Líquidos que absorbe:

- **Absorbencia universal:** Refrigerantes, solventes, aceites, pinturas y otros líquidos a base de agua
- **Absorbencia solo de aceite:** Aceites, refrigerantes, solventes y otros líquidos a base de aceite (repele el agua)
- **Absorbencia química:** Ácidos y bases, sustancias químicas agresivas y otras sustancias químicas desconocidas

▶ Aplicaciones populares:

- Derrames accidentales o inesperados
- Aplicaciones de desagüe en interiores y exteriores
- Bandejas de desagüe para válvulas o grifos con goteras
- Almacenamiento de productos absorbentes en el lugar donde se necesitan



Protección para desagües

Las regulaciones de la EPA requieren que las instalaciones eviten que los líquidos ingresen al medio ambiente. Para evitar que la corriente llegue a los desagües pluviales, asegúrese de tener la protección adecuada para desagües a la mano.

Tapones para desagüe

- Tapones de forma cónica para desagües hechos de PVC resistente a sustancias químicas, evitan que los derrames ingresen al sistema de drenaje, y cuentan con un "ojo metálico" para facilitar la inserción y retiro. Sólo enjuague al terminar y vuelva a utilizarlos.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/tarima | Cantidad |
|-----------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|----------|
| PLUG6 | Tapón para desagüe | Tapón de 6" | 6 | 50 | 1/Caja |
| PLUG4 | Tapón para desagüe | Tapón de 4" | 4 | 50 | 1/Caja |
| PLUG3 | Tapón para desagüe | Tapón de 3" | 3 | 50 | 1/Caja |
| PLUG2 | Tapón para desagüe | Tapón de 2" | 2 | 50 | 1/Caja |

Sellos para desagüe

- Resisten agua, aceite y la mayoría de los líquidos agresivos.
- Aplicación sencilla, limpieza con jabón y agua para volver a utilizar.
- Los SLIKSTOPPER para desagües están hechos de PCV flexible resistente a sustancias químicas y ayudan a evitar que los derrames ingresen al sistema de drenaje.
- Los sellos con imán para derrames están apoyados en un fuerte imán para sellar desagües.



SLIKSTOPPER
Sello de PVC para
desagüe



Sello Spill
Magnet™ para
desagües

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/tarima | Cantidad |
|-----------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| PVC42 | Slikstopper | 42" x 42" | 46 | 20 | 1/Caja |
| PVC36 | Slikstopper | 36" x 36" | 34 | 35 | 1/Caja |
| PVC24 | Slikstopper | 24" x 24" | 14 | 40 | 1/Caja |
| PVC18 | Slikstopper | 18" x 18" | 9 | 80 | 1/Caja |
| 96229 | Imán para derrames | 12" diá. | 1 | 100 | 1/Pieza |

Protectores para alcantarillas

- Protectores de polipropileno no tejido para desagües, evitan que el aceite, sedimentos y contaminantes ingresen en el sistema de agua.
- Contiene hasta 40 libras de sedimento; el flujo de agua es 500 gpm (nuevo) y 700 gpm bypass
- DGUARD14 y DGUARD1410 cuentan filtros X-TEX los cuales incrementan la absorbencia.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Capacidad de absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/tarima | Cant. |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|----------------|---------|
| DGUARD14 | Guarda para desagüe | 36" x 48" x 18" | 1.4 | 2 | 36 | 1/Caja |
| DGUARD1410 | Guarda para desagüe | 36" x 48" x 18" | 14 | 20 | 20 | 10/caja |
| DGUARD9 | Guarda para desagüe | 36" x 48" x 18" | 0.9 | 1 | 36 | 1/Caja |
| DGUARD910 | Guarda para desagüe | 36" x 48" x 18" | 9 | 10 | 20 | 10/caja |

Kits y contención de derrames

Bandejas para goteras y alfombras

Los productos SPC para contención de derrames están diseñados teniendo en mente la eficiencia de nuestros clientes - para que mantenga a sus empleados y ambiente de trabajo seguros y protegidos de derrames o fugas de tambos.

Bandejas para goteras

- Duraderas bandejas de polietileno de perfil bajo para goteras, caben fácilmente debajo de grifos de tambos y otras áreas de problema.
- La bandeja y el relleno universal capturan hasta 3/4 de galón de líquido.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/tarima | Cantidad |
|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| DPA24 | Bandeja para goteras | 10" x 10" | 6 | 20 | 24/caja |

Bandeja para goteras

- Proporcione mayor durabilidad a sus toallas para entornos más duros.
- La toalla de 22 oz está hecha de PVC flexible
- La toalla de 30 oz está hecha de XR5 para mayor resistencia en las condiciones más difíciles.
- Incluye ojal para permitir que la toalla se pueda atar.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/tarima | Cantidad |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------|----------|
| DRIP1720-Y | Toalla de 22 oz | 17" x 20" | 2 | n/a | 1/Pieza |
| DRIP1720-B | Toalla de 30 oz | 17" x 20" | 2 | n/a | 1/Pieza |



Plataformas y tarimas para derrames

Los productos SPC para contención de derrames ayudan a mantener a sus empleados y entorno de trabajo seguros de derrames o fugas inesperados de tanques durante el almacenamiento y recolección.


- **Construcción sólida:** El moldeo por inyección asegura una durabilidad excepcional y especificaciones de consistencia.
- **Alturas estándar de borde y rejilla:** Fabricado con alturas estándar para permitir libre transportación.
- **Apilable:** Retire las rejillas y apile para almacenar.
- **Rejillas con pins:** Los pins mantienen la rejilla en su lugar durante el uso y evitan que las paredes se abulten.
- **Rejillas intercambiables con aperturas grandes:** Las rejillas removibles pueden usarse con plataformas o tarimas para derrames (incluso entre tarimas para 2 y 4 tanques).



Compatible con montacargas:
Reubique fácilmente sus plataformas o tarimas

Plataformas para derrames

- Plataformas para derrames de dos tanques, de perfil bajo, con capacidad de 21.2 galones.
- Contenga fugas peligrosas en sus áreas de almacenamiento y dosificación de sustancias.
- Incluye clips integrados para conectar fácilmente múltiples plataformas. - creando una plataforma de almacenamiento de 4, 6, 8 o más tanques





| No. de catálogo | Tipo | Medida | Capacidad de absorción (gal) | Cap. de carga (lbs) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SC-SD2 | Plataforma para derrames, para dos tanques | 26"An x 52"L x 6"A | 21.2 | 2,500 | 31 | 15 | 1/Pieza |
| SC-DK | Kit de sumideros para compartir capacidad entre múltiples plataformas | | | | 2 | 100 | 1/Caja |

Tarimas para derrames

- Cumpla con reglamentos gubernamentales referentes a contención secundaria.
- Capacidad de hasta 128 galones.
- Configuración para 2 o 4 tanques.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Capacidad de absorción (gal) | Cap. de carga (lbs) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SC-DP4 | Tarima de derrames para 4 tanques | 52"An x 52"L x 17"A | 128 | 2,200 | 89 | 10 | 1/Pieza |
| SC-DP2 | Tarima de derrames para 2 tanques | 26"B x 52"L x 17"A | 68 | 1,100 | 46.5 | 10 | 1/Pieza |
| SC-DPR | Rampa para tarima de derrames | 32.5"B x 70"L | n/a | 650 | 47.5 | 3 | 1/Pieza |



Rampa de carga fácil (se vende por separado) funciona con las tarimas de derrames de 2 tanques y 4 tanques

Kits y contención de derrames

Bermas para derrames

Estas bermas de contención secundarias plegables pueden usarse para contener derrames y fugas de vehículos, maquinaria, tanques, tambores y otros equipos industriales.

Berma de pared lateral de espuma


- Portátil, ligera, flexible - plegable para almacenamiento y transporte.
- Simple y fácil de limpiar y mantener, reutilizable.
- No requiere montaje, herramientas o inflado - ¡despliegue y use inmediatamente!



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cantidad |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| FW181804-Y | Berma de espuma | 18" x 18" x 4" | 5 | 2 | 1/Pieza |
| FW242404-Y | Berma de espuma | 24" x 24" x 4" | 9 | 2.4 | 1/Pieza |
| FW363604-Y | Berma de espuma | 36" x 36" x 4" | 20 | 3.8 | 1/Pieza |
| FW484804-Y | Berma de espuma | 48" x 48" x 4" | 36 | 5.5 | 1/Pieza |
| FW486004-Y | Berma de espuma | 48" x 60" x 4" | 45 | 6.4 | 1/Pieza |
| FW487204-Y | Berma de espuma | 48" x 72" x 4" | 54 | 7.4 | 1/Pieza |

Berma L-ROD

- Completamente plegable, y se puede desplegar rápidamente.
- Construcción soldada por RF, de poliéster resistente a sustancias químicas y a hidrocarburos.
- Las barras en L de aluminio soportan las paredes de la berma, pero se pliegan fácilmente para permitir la entrada / salida de vehículos o maquinaria
- Fácil de limpiar y mantener, reutilizable.



| No. de catálogo | Tipo | Medida | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cantidad |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| LROD101012 | Berma L-ROD | 10' x 10' x 12" | 675 | 42 | 1/Pieza |
| LROD101512 | Berma L-ROD | 10' x 15' x 12" | 1010 | 57 | 1/Pieza |
| LROD102012 | Berma L-ROD | 10' x 20' x 12" | 1350 | 73 | 1/Pieza |
| LROD151512 | Berma L-ROD | 15' x 15' x 12" | 1520 | 78 | 1/Pieza |
| LROD202012 | Berma L-ROD | 20' x 20' x 12" | 2695 | 125 | 1/Pieza |

Bermas para derrames de vehículos

- Las bermas independientes cuentan con construcción de una sola pieza para mayor durabilidad.
- No requiere ensamblaje, herramienta, ni inyección de aire.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cantidad |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| SB-1236 | Berma para derrames de vehículos | 12' x 36' x 1' | n/a | 149 | 1/Pieza |
| SB-1226 | Berma para derrames de vehículos | 12' x 26' x 1' | n/a | 112 | 1/Pieza |



Almacenamiento de absorbentes

Los centros de almacenamiento de absorbentes ayudan a asegurar una rápida respuesta a derrames manteniendo los absorbentes donde se necesitan cuando ocurre un derrame.

Centros de absorbentes

- Se puede usar como estación de despliegue de absorbentes o como unidad móvil para control de derrames.
- Capacidad de un rollo de hasta 38" y fardos completos de toallas - no requiere paquetes especiales de repuesto
- Apile dos o más para hacer un gabinete, cuélguelo en la pared o colóquelo debajo de su mesa de trabajo.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cantidad |
|-----------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|
| SC-3000 | Centro de absorbentes sin llantas | 50"L x 26"A x 21-1/2"P | 50 | 15 | 1/Pieza |
| SC-ACC | Paquete de accesorios | Incluye gafas, guantes, bolsas para eliminación con sujetadores y un manual de emergencia. | | | 1 paquete |
| SC-D15 | Varilla de 15" | 15" | n/a | n/a | 1 barra |
| SC-D40 | Varilla de 40" | 40" | n/a | n/a | 1 barra |
| SC-4 | Juego de 4 llantas | - | n/a | n/a | 1 paquete |
| SC-MB | Montaje en pared | n/a | n/a | n/a | 1/Pieza |



*Los absorbentes se venden por separado.



Juego de llantas

Paquete de accesorios

Montaje en pared

Carro para control de derrames

- Carro de acero soldado de calibre 16 con manija de bloqueo (2 llaves).
- Conveniente superficie de trabajo resistente con barra trasera de 3" en la superficie y un estante interior fijo.
- Los contenedores de control de derrame se envían vacíos. Seleccione una opción de repuesto de carro diseñada para maximizar el espacio. Las opciones de llenado incluyen: (100) toallas de 15"x19", (8) toallas, (5) calcetas de 3"x 4", (5) bolsas para eliminación, gafas, guantes de nitrilo

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SC-Cart | Carro para control de derrames | 36 x 18 x 38-3/8 | 180 | 1 | 1/Pieza |
| SC-Cart-UF | Repuesto universal | 20" x 20" x 20" | 31 | 8 | 1/Pieza |
| SC-Cart-OF | Repuesto solo para aceite | 20" x 20" x 20" | 31 | 8 | 1/Pieza |
| SC-Cart-HF | Repuesto para absorción química | 20" x 20" x 20" | 31 | 8 | 1/Pieza |



*Los absorbentes se venden por separado.

Gabinete para control de derrames

- Construcción duradera y ranuras para colgar en pared con 2 repisas completamente ajustables.
- Con ventana plexiglás que permite tener un fácil inventario del contenido.
- Los gabinetes para control de derrame se envían vacíos. Seleccione una opción de repuesto de carro diseñada para maximizar el espacio. Las opciones de repuesto incluyen: (50) toallas de 15"x19", (6) toallas, (4) calcetas de 3"x 4", (5) bolsas para eliminación, gafas, manual, guantes de nitrilo.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SC-Cabinet | Gabinete para control de derrames | 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 | 45 | 9 | 1/Pieza |
| SC-Cabinet-UF | Repuesto universal | 20" x 20" x 12" | 21 | 12 | 1/Pieza |
| SC-Cabinet-OF | Repuesto solo para aceite | 20" x 20" x 12" | 21 | 12 | 1/Pieza |
| SC-Cabinet-HF | Repuesto para absorción química | 20" x 20" x 12" | 21 | 12 | 1/Pieza |



*Los absorbentes se venden por separado.



¿Está preparado?

Los programas de absorbentes deben tener absorbentes para mantenimiento general y productos para respuesta de emergencia a derrames a la mano en todo momento para una protección adecuada.



Kits para respuesta de emergencia a derrames, para manejar cualquier tipo de derrame.

Los accidentes pasan, por lo que es mejor estar preparado. Brady SPC ofrece una selección completa de kits SPC para derrames, en una variedad de tipos y tamaños para estar equipado con todo lo necesario para limpiar derrames. Se puede limpiar fácil y rápidamente derrames de aceites, solventes, refrigerantes y otros líquidos. Son ideales para reaccionar rápidamente en caso de accidentes críticos.



▶ Líquidos que absorben:

| | |
|--|---|
| Universal | Para líquidos a base de aceite, agua y sustancias químicas |
| Solo aceite | Para aceite y líquidos a base de petróleo |
| Mixto (Universal y solo aceite) | Para uso en interiores/exteriores. Los kits contienen absorbentes universales multiusos y absorbentes solo para aceite repelentes al agua, para líquidos a base de petróleo y aceite. |
| Químico | Para líquidos agresivos y peligrosos |
| BRIGHTSORB™ | Para todos los líquidos. El mensaje de seguridad brillante señala a aquellos en y alrededor del área de contención del derrame que tengan precaución. |
| Re-Form | Absorbentes universales amigables con el medio ambiente |
| En cumplimiento con TAA | Cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA) |

¿Dónde deben colocarse los kits para derrames?

La productividad y eficiencia de los trabajadores se puede mejorar drásticamente colocando kits para derrames o centros para almacenamiento de absorbentes estratégicamente alrededor de la planta cerca de las áreas de necesidad. Tanto en respuesta a emergencias como en seguridad y mantenimiento de rutina, no es deseable que los empleados estén vagando lejos de sus estaciones de trabajo para encontrar los materiales absorbentes que necesitan.



Muelles de envío



Vehículos de carga



Piso de la planta



Áreas de mantenimiento

Kits en cumplimiento con TAA (Ley de Acuerdos Comerciales de los EE. UU.)

Los contratos GSA están sujetos a la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA, por sus siglas en inglés), lo que significa que todos los productos listados en el contrato GSA deben de ser fabricados o "sustancialmente transformados" en un "país designado". Los países designados están conformados por:

- Países con acuerdos comerciales en la Organización Mundial de Comercio
- Países con tratados de libre comercio
- Países menos desarrollados y países de la Cuenca del Caribe

▶ **Guía de procedimiento en caso de derrame: Qué hacer cuando ocurre un derrame**

Cuando ocurre un derrame, el tiempo es vital para asegurar que se realice una limpieza rápida y segura. Los siguientes son consejos útiles para asegurar que usted, sus empleados y el medio ambiente estén protegidos.

1. Evaluación de riesgos

Evalúe el tipo de material derramado e identifique la fuente. Si NO está familiarizado con el líquido y sus propiedades químicas, desaloje el área y contacte a las autoridades pertinentes.

2. Ropa de protección

Porte el equipo de protección adecuado para la situación. Si no se puede identificar la fuente del material, asuma lo peor.

3. Contención

Contenga el líquido y selle los desagües.

4. Detener la fuente

Cierre válvulas, gire tambos perforados y tape las fugas cuando sea posible y seguro hacerlo.

5. Iniciar la limpieza

Use absorbentes Brady SPC para absorber los líquidos derramados.

6. Contactar a las autoridades

Reporte el derrame a las autoridades legales pertinentes de su comunidad. Asegúrese de llenar los reportes necesarios conforme a las leyes locales.

7. Eliminación del material utilizado

Los materiales absorbentes adquieren las características de lo que absorbieron. Asegúrese de eliminar los absorbentes usados y los líquidos derramados conforme a las leyes locales.

8. Descontaminar

Limpie todas las herramientas y material reutilizables antes de volver a usar.

9. Reabastecer materiales

Reemplace los materiales absorbentes y equipo de seguridad utilizados en las operaciones de limpieza.

10. Revisar los procedimientos y planes de contingencia.



NOTA: EL KIT SPC PARA DERRAMES ES UNA MEDIDA PROVISIONAL PARA LIMPIEZA DE DERRAMES MENORES SI OCURRE UN DERRAME SERIO. CONTACTE A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA OBTENER INDICACIONES Y AYUDAS SOBRE EL PROBLEMA. DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE HABER ABSORBIDO LÍQUIDOS TÓXICOS Y PELIGROSOS, BRADY NO RECOMIENDA PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN.

Chico

Mediano

Grande

Kit para respuesta a derrames

Estos kits son portátiles y ocupan poco espacio - son ideales para colocarlos por toda su planta. Inclúyalos en cada celda de trabajo, área de mantenimiento, laboratorio y en carros de almacenamiento para asegurar que esté preparado cuando ocurra un derrame.



Disponible con absorbentes **BRIGHTSORB™** de alta visibilidad

Paquetes MAXX®

- Mini paquetes en bolsas de cierre resellable
- 20 toallas duraderas de 2 capas
- Medidas del kit: 15.5"L x 19.5"B x 20.5"A

Incluye: 20 toallas (15" x 19")

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| MXP-U20 | Universal | 30 | 14 | 24 | 5/caja |
| MXP-O20 | Solo aceite | 35 | 15 | 24 | 5/caja |
| MXP-C20 | BRIGHTSORB de absorberencia química | 30 | 14 | 24 | 5/caja |

Kits BASIC para derrames

- Con una pequeña selección de toallas, calcetas y EPP, estos kits son la opción ideal para celdas de trabajo, vehículos y espacios pequeños.
- Kit contenido en una bolsa de plástico transparente y resellable.
- Medidas del kit: 4.5"L x 15"B x 18"A

Incluye:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 4')
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| SKA-BSC | Universal | 3 | 7 | 40 | 1/Caja |
| SKO-BSC | Solo aceite | 3 | 7 | 40 | 1/Caja |



Kit para derrames Attack Pac

- Kit de un solo uso, ahorrador de espacio, empacado en una bolsa de aluminio resistente a perforaciones y a los rayos UV (incluye ojal para colgarse).
- Absorbe hasta 7 galones por kit.
- Medidas del kit: 20"L x 16"B x 4"A

Incluye:

- 15 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 4')
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones



| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| SKA-ATK | Universal | 7 | 36.5 | 24 | 4/caja |
| SKA-ATK-TAA | Universal | 7 | 36.5 | 24 | 4/caja |
| SKO-ATK | Solo aceite | 7 | 23 | 24 | 4/caja |
| SKH-ATK | Químico | 7 | 25 | 24 | 4/caja |
| SKR-ATK | Re-Form | 7 | 36.5 | 24 | 4/caja |

Chico

Mediano

Grande

Kit para respuesta a derrames chicos



Disponibles con absorbente **BRIGHTSORB™** de alta visibilidad

Kit para derrames económico

- Bolsa amarilla de PVC altamente visible para derrames chicos; el precio correcto, la medida correcta y el valor correcto.
- Absorbe hasta 5 galones por kit.
- Medidas del kit: 20" L x 16" B x 4" A

Incluye:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 4")
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| SKA-PP | Universal | 5 | 24 | 20 | 4/caja |
| SKA-PP-TAA | Universal | 5 | 24 | 20 | 4/caja |
| SKO-PP | Solo aceite | 5 | 24 | 20 | 4/caja |
| SKCH-PP | BRIGHTSORB de absorción química | 5 | 24 | 20 | 4/caja |
| SKH-PP | Químico | 5 | 24 | 20 | 4/caja |
| SKR-PP | Re-Form | 5 | 24 | 20 | 4/caja |



Kit para respuesta a emergencias

- La bolsa transparente para hombro permite verificar rápidamente los absorbentes que tiene mientras da respuesta al derrame.
- Absorbe hasta 15 galones por kit.
- Medidas del kit: 25.5" L x 17" B x 21.5" A

Incluye:

- 32 toallas (15" x 19")
- 5 calcetas (3" x 4")
- 1 almohada (18" x 18")
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| SKA-CFB | Universal | 15 | 25 | 24 | 1/Caja |
| SKO-CFB | Solo aceite | 15 | 25 | 24 | 1/Caja |
| SKH-CFB | Químico | 15 | 25 | 24 | 1/Caja |

Kit en saco para respuesta a emergencias

- Kit económico para derrames, empacado en un saco que se puede volver a usar.
- Absorbe hasta 10 galones por kit.
- Medidas del kit: 32" L x 20" B x 12" A

Incluye:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 12")
- 1 almohada (18" x 18")
- 1 bolsa para desechos
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-SAK | Universal | 10 | 10 | 40 | 1/Pieza |
| SKO-SAK | Solo aceite | 10 | 10 | 40 | 1/Pieza |
| SKH-SAK | Químico | 10 | 10 | 40 | 1/Pieza |



Chico

Mediano

Grande

Kit para respuesta a derrames chicos



Kit Spill Response Plus de 2 galones

- Los absorbentes de tamaño pequeño son versátiles, duraderos y de baja generación de pelusa.
- Ideales para hotelería, minoristas, restaurantes, o donde quiera que se necesite una toalla absorbente chica.
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
- Medidas del kit: 9.75"Diá. x 10.5"

Incluye:

- 20 toallas (7.5" x 10")
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones
- 1 bolsa desechable
- 1 par de gafas protectoras

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-SRP | Universal | 4.5 | 2.5 | 48 | 1/Pieza |
| SKO-SRP | Solo aceite | 4.5 | 2.5 | 48 | 1/Pieza |
| SKH-SRP | Químico | 4.5 | 2.5 | 48 | 1/Pieza |



Kit móvil "Kaddie" para derrames

- Kit compacto móvil para emergencias, para respuesta rápida en cualquier lugar de la planta.
- Absorbe hasta 22 galones por kit.
- Medidas del kit: 18"L x 17"B x 39"A

Incluye:

- 1 rollo (15" x 73")
- 5 bolsitas para desechos
- Manual de respuesta a emergencias
- 5 calcetas (3" x 4')
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- 8 almohadas (10" x 10")

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-K2 | Universal | 22 | 42 | 10 | 1/Pieza |
| SKO-K2 | Solo aceite | 22 | 42 | 10 | 1/Pieza |
| SKH-K2 | Químico | 22 | 42 | 10 | 1/Pieza |
| SKA-K2R | *Repuesto universal | 22 | 25 | 20 | 1/Pieza |
| SKO-K2R | *Repuesto solo de aceite | 22 | 25 | 20 | 1/Pieza |
| SKH-K2R | *Repuesto de absorbencia química | 22 | 25 | 20 | 1/Pieza |

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

▶ Los repuestos facilitan el reabastecimiento

Un paso crítico después de limpiar el derrame es reponer el kit para derrames para estar preparados en caso de derrames futuros. Muchos de los kits de derrames de Brady SPC tienen repuestos disponibles, lo que facilita el reabastecimiento su kit para derrames con los productos y cantidades apropiados.



Chico

Mediano

Grande

Respuesta a derrames chicos: Kits para derrames en vehículos

Los derrames son comunes durante el transporte. Asegúrese de que su flota está equipada con el equipo adecuado para atender rápidamente cualquier derrame cuando está en camino.



Kits económicos para derrames en vehículos

- Kit compacto para emergencias, para respuesta rápida
- Cabe fácilmente en su camión, taxi y cubículo de almacenamiento.
- Productos universales y solo para aceite para aplicaciones con líquidos mixtos.
- Absorbe hasta 7.5 galones por kit.

Incluye:

- 10 toallas solo para aceite (15" x 19")
- 10 toallas universales (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 42")
- 1 masilla selladora
- 2 bolsas para eliminación
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| BSCSK-CB | Kit para derrames en vehículos | 7.75 | 7 | 50 | 1/Pieza |



Kits estándar para derrames en vehículos

- Kit compacto móvil para emergencias, para respuesta rápida.
- Cabe fácilmente en su camión, taxi y cubículo de almacenamiento.
- Productos universales y solo para aceite para aplicaciones con líquidos mixtos.
- Absorbe hasta 11.5 galones por kit.

Incluye:

- 20 toallas solo para aceite (15" x 19")
- 10 toallas universales (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 42")
- 1 masilla selladora
- 2 bolsas ara eliminación
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas protectoras

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SK-VEH | Kit para derrames en vehículo | 11.5 | 9 | 50 | 1/Pieza |

Kits para derrames Poly-Edge™ montables

- La huella ranurada facilita el montaje.
- Construido 100% de polietileno ligero que no se oxida ni se corroe.
- La junta resistente al agua mantiene secos los objetos almacenados.
- Absorbe: hasta 20 galones por kit.
Medidas del kit: 35"A x 16"B x 16"P

Incluye:

- 25 toallas (15" x 19")
- 4 calcetas (3" x 12')
- 1 tapa de desagüe
- 2 bolsas de eliminación
- 1 traje de protección contra materiales peligrosos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 hoja de instrucciones

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-TRK | Universal | 20 | 40 | 12 | 1/Pieza |
| SKO-TRK | Solo aceite | 20 | 40 | 12 | 1/Pieza |



Chico

Mediano

Grande

Respuesta a derrames chicos: Kits de 6.5 galones para derrames

Este kit de 6.5 galones para derrames, uno de nuestros kits más populares, tiene el tamaño perfecto para combatir derrames chicos comunes dentro de su planta. La duradera cubeta protege el contenido del kit de derrames y permite un fácil almacenamiento. Elija entre los kits para derrames de 6.5 galones de uso general o uno de los cuatro kits especializados diseñados específicamente para abordar las necesidades comunes de derrames de fluidos.



Disponibles con absorbente **BRIGHTSORB™** de alta visibilidad

Cubeta para derrames de 6.5 galones

- Respuesta chica y rápida con un kit para derrames fácilmente accesible en una cubeta que se puede reutilizar.
- Absorbe hasta 9 galones por kit.
Medidas del kit: 14"Diá. x 18"A

Incluye:

- 10 toallas (15" x 19")
- 2 bolsas para desechos
- 1 hoja de instrucciones
- 3 calcetas (3" x 4')
- 1 par de guantes de nitrilo

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/tarima | Cant. |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| SKA-BKT | Universal | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza |
| SKA-BKT-TAA | Universal | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza |
| SKO-BKT | Solo aceite | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza |
| SKCH-BKT | BRIGHTSORB de absorción química | 9 | 8 | 36 | 1/Pieza |
| SKH-BKT | Químico | 9 | 8 | 36 | 1/Pieza |

Kit para derrame de fluidos corporales

- El surtido de toallas, neutralizadores, calcetas y el EPP adecuado hará que la limpieza de los fluidos corporales sea más segura y más eficiente.
- La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el contenido limpio y de fácil acceso.
- Absorbe hasta 9 galones por kit.
Medidas del kit: 14"Diá. x 18"A

Incluye:

- Granular (1 libra)
- 1 caja de toallitas higiénicas
- 1 delantal
- 10 toallas con respaldo de barrera (15" x 19")
- 1 par de gafas protectoras
- 1 pala chica y espátula
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de guantes de neopreno



| No. de catálogo | Tipo | Cap. de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/tarima | Cant. |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------|----------------|---------|
| SK-BF | Kit para derrame de fluidos corporales | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza |

Chico Especializado

Respuesta chica a derrames: Kits especializados

Este kit de 6.5 galones para derrames especializados tiene el tamaño perfecto para combatir derrames chicos comunes dentro de su planta. La duradera cubeta protege el contenido del kit de derrames y permite un fácil almacenamiento.



Las botellas de neutralizadores de 2 libras también se venden por separado

Kit de 6.5 galones para neutralización de ácidos/bases

- Se usa para solidificar una amplia variedad de derrames.
- Los polímeros neutralizan y cambian de color para evidenciar que se ha llevado a cabo la neutralización. El neutralizador de ácidos cambia a morado, el neutralizador de bases cambia a anaranjado.
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
Medidas del kit: 14"Diá. x 18"A

Incluye:

- Cubeta de 1.5 galones
- 1 frasco de neutralizador (2 libras)
- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 4')
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 traje Tyvek
- 1 pala chica

| No. de catálogo | Tipo | Cap. de absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| SKA-BKTACID | Kit para neutralización de ácidos | 4.5 | 16.5 | 36 | 1/Pieza |
| SKA-BKTBASE | Kit para neutralización de bases | 4.5 | 16.5 | 36 | 1/Pieza |
| SPC-ACID | Solo botella con polímero neutralizador de ácidos (2 lbs) | 0.65 | 2 | 1200 | 1/unidad* |
| SPC-BASE | Solo botella con polímero neutralizador de bases (2 lbs) | 0.65 | 2 | 1200 | 1/unidad* |

*Los aplicadores SPC-ACID y SPC-BASE requieren una orden mínima de 10.

Kit para derrames de ácido de batería

- El granular, el neutralizador y los absorbentes adecuados le ayudarán a simplificar el proceso de limpieza de derrame de ácido de batería.
- La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el contenido limpio y de fácil acceso.
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
Medidas del kit: 14"Diá. x 18"A

Incluye:

- Granular (1 libra)
- 1 frasco de neutralizador (2 libras)
- 10 toallas (15" x 19")
- 2 calcetas (3" x 4')
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de neopreno
- 1 delantal
- 1 careta protectora
- 1 pala chica y espátula

| No. de catálogo | Tipo | Cap. de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SK-BATT | Kit para derrames de ácido de batería | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza |



Respuesta a derrames chicos: Kits especializados



Kit para derrames de mercurio

- El polvo de mercurio está diseñado específicamente para neutralizar derrames de mercurio. A continuación, limpie con toallas absorbentes y recoja las partículas que quedan.
- La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el contenido limpio y de fácil acceso.
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
Medidas del kit: 14"Diá. x 18"A

Incluye:

- Polvo absorbente de mercurio (2 lb)
- 10 toallas (15" x 19")
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de neopreno
- 1 pala chica y espátula

| No. de catálogo | Tipo | Cap. de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SK-MERC | Kit para derrames de mercurio | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza |



DerraKit para derrames de de formaldehído

- La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el contenido limpio y de fácil acceso.
- Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
Medidas del kit: 14"Diá. x 18"A

Incluye:


- Granular (1 libra)
- 1 Botella de neutralizador de ácido (2 lb.)
- 10 toallas (15" x 19")
- 2 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de neopreno
- 1 respirador
- 1 pala chica y espátula

| No. de catálogo | Tipo | Cap. de absorberencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SK-FORM | Kit para derrames de de formaldehído | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza |

Kit para derrames con etiqueta a prueba de alteraciones

Cuando ocurre un derrame, necesita que su kit para derrames esté completamente intacto. Utilice las etiquetas a prueba de alteraciones de Brady SPC para indicar si un kit para derrames ha sido abierto y si necesita reemplazo.

| No. de catálogo | Tipo | Medida | Cantidad |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| TAMPER | Etiqueta a prueba de alteraciones | 3.5" x 5" | 5/Paquete |



Kits y contención de derrames

Chico

Mediano

Grande

Respuesta a derrames medianos: Kits para derrames de 20 galones

Los kits para derrames de 20 galones se pueden desplegar con facilidad y absorben hasta 17 galones. Son perfectos para derrames de tamaño mediano en toda su planta, especialmente en áreas con transferencia de fluidos.



Disponible con absorbente **BRIGHTSORB™** de alta visibilidad

Paquete de laboratorio de 20 galones

- Recipiente de polietileno resistente al agua y productos químicos aprobado por la UN con tapa roscada para respuesta mediana.
- Absorbe hasta 17 galones por kit.
Medidas del kit: 21"Diá. x 1 "H

Incluye:

- 12 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 12")
- 2 almohadas (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-20 | Universal | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza |
| SKA-20-TAA | Universal | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza |
| SKO-20 | Solo aceite | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza |
| SKCH-20 | BRIGHTSORB químico | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza |
| SKH-20 | Químico | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza |
| SKA20-R | *Repuesto universal | 17 | 13 | 16 | 1/Pieza |
| SKO20-R | *Repuesto solo de aceite | 17 | 13 | 16 | 1/Pieza |
| SKH20-R | *Repuesto de absorb. químico | 17 | 13 | 16 | 1/Pieza |

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

Kit para derrames de aplicación mixta de 20 galones

- Para respuesta a derrames a base de agua y a base de petróleo.
- Absorbe hasta 15 galones por kit. Medidas del kit: 21"Diá. x 1"A

Incluye:

- 6 toallas universales (15" x 19")
- 6 toallas solo para aceite (15" x 19")
- 1 almohada universal (18" x 18")
- 1 almohada solo para aceite (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKMA-20 | Mixto | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza |

Kit para derrames de rescate de 20 galones

- Cinta de "Caution" y una señal de "Wet Floor" ayudan a evitar resbalones, tropiezos y caídas mientras se está limpiando un derrame.
- Absorbe hasta 20 galones por kit. Medidas del kit: 21"Diá. x 1"A

Incluye:

- 12 toallas (15" x 19")
- 3 calcetas (3" x 12")
- 2 almohadas (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- 1 rollo de cinta de precaución (3" x200')
- 1 señal de suelo húmedo (18")
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-20-RESCUE | Universal | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza |
| SKO-20-RESCUE | Solo aceite | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza |
| SKH-20-RESCUE | Químico | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza |

Kits y contención de derrames



Respuesta a derrames medianos: Kits para derrames de 30 galones

¿Busca algo un poco más grande? No busque más que el kit de 30 galones. Absorbiendo hasta 36 galones, estos kits son perfectos para derrames de tamaño mediano. Se pueden almacenar por toda su planta, especialmente en áreas donde la transferencia de líquidos es frecuente.



Kit para derrames de 30 galones

- Recipiente de polietileno resistente al agua y productos químicos aprobado por la UN con tapa roscada para respuesta mediana.
- Los kits de repuesto están disponibles para un fácil reabastecimiento después de un derrame.
- Absorbe hasta 29 galones por kit.
Medidas del kit: 21.125"Diá. x 28.5"A

Incluye:

- 25 toallas (15" x 19")
- 6 calcetas (3" x 12')
- 6 almohadas (9" x 9")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA30 | Universal | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza |
| SKA30TAA | Universal | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza |
| SKO30 | Solo aceite | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza |
| SKH30 | Químico | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza |
| SKA30-R | *Repuesto universal | 36 | 28 | 12 | 1/Pieza |
| SKO30-R | *Repuesto solo de aceite | 36 | 26 | 12 | 1/Pieza |
| SKH30-R | *Repuesto de absorbencia química | 36 | 28 | 12 | 1/Pieza |

*Los repuestos no incluyen el contenedor.



Kit para derrames de aplicación mixta de 30 galones

- Un solo kit de derrames para responder tanto a derrames a base de agua como a base de petróleo.
- Absorbe hasta 29 galones por kit.
Medidas del kit: 21.125"Diá. x 28.5"A

Incluye:

- 15 toallas universales (15" x 19")
- 15 toallas solo para aceite (15" x 19")
- 3 calcetas universales (3" x 12')
- 3 calcetas solo para aceite (3" x 12')
- 3 almohadas universales (18" x 18")
- 3 almohadas solo para aceite (18" x 18")
- 3 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKMA-30 | Mixto | 29 | 41 | 12 | 1/Pieza |

Chico
Mediano
Grande

Respuesta a derrames medianos: Kits para derrames de 55 galones

Los kits para derrames de 55 galones son esenciales en cualquier planta. Manténgalos cerca de las entradas y salidas para un despliegue de emergencia para evitar que los derrames de la planta lleguen al medio ambiente.



Disponible con absorbente **BRIGHTSORB™** de alta visibilidad



También disponible como kit con ruedas para derrames

Tambo de 55 galones

- El tambor de 55 galones, bloqueado por palanca, cumple con las especificaciones de la UN y es ideal para derrames medianos.
- Los kits de repuesto están disponibles para un fácil reabastecimiento después de un derrame.
- Absorbe hasta 38 galones por kit.
- Medidas del kit: 24"Diá. x 37"A
Medidas del kit con ruedas: 23"Diá. x 37"A

Incluye:

- 50 toallas (15" x 19")
- 4 calcetas (3" x 12")
- 8 almohadas (18" x 18")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA55 | Universal | 38 | 57 | 8 | 1/Pieza |
| SKA55-TAA | Universal | 38 | 56 | 8 | 1/Pieza |
| SKO55 | Solo aceite | 38 | 56 | 8 | 1/Pieza |
| SKCH-55 | BRIGHTSORB de absorbencia química | 38 | 52 | 8 | 1/Pieza |
| SKH55 | Químico | 38 | 52 | 8 | 1/Pieza |
| SKA55W | Universal con ruedas | 38 | 57 | 8 | 1/Pieza |
| SKO55W | Absorbencia solo aceite con ruedas | 38 | 56 | 8 | 1/Pieza |
| SKH55W | Absorbencia química con ruedas | 38 | 52 | 8 | 1/Pieza |
| SKA55-R | *Repuesto universal | 38 | 37 | 8 | 1/Pieza |
| SKO55-R | *Repuesto solo de aceite | 38 | 37 | 8 | 1/Pieza |
| SKH55-R | *Repuesto de absorbencia química | 38 | 37 | 8 | 1/Pieza |

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

Kit para derrames de aplicación mixta de 55 galones

- Un solo kit de derrames para responder tanto a derrames a base de agua como a base de petróleo.
- Absorbe hasta 46 galones por kit.
- Medidas del kit: 24"Diá. x 37"A
Medidas del kit con ruedas: 24"Diá. x 37"A

Incluye:

- 25 toallas universales (15" x 19")
- 25 toallas solo para aceite (15" x 19")
- 2 calcetas universales (3" x 12")
- 2 calcetas solo para aceite (3" x 12")
- 4 almohadas universales (18" x 18")
- 4 almohadas solo para aceite (18" x 18")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKMA-55 | Mixto | 46 | 52 | 8 | 1/Pieza |
| SKMA-55W | Mixto con llantas | 46 | 52 | 8 | 1/Pieza |



También disponible como kit con ruedas para derrames

Chico
Mediano
Grande

Respuesta a derrames grandes: Kits para derrames de 65 galones

Si necesita una selección más grande de artículos de emergencia pero no tiene suficiente espacio para un kit de 95 galones, el kit de 65 galones es la solución perfecta. Estos kits tienen casi el doble de absorbentes de un kit de 55 galones sin duplicar su tamaño.



También disponible como kit con ruedas para derrames

Kit para derrames de 65 galones

- El empaque exterior para tambos de polietileno es resistente al agua y productos químicos. Está aprobado por la UN y cuenta con tapa roscada; es reutilizable y cumple con las especificaciones del DOT.
- Los kits de repuesto están disponibles para un fácil reabastecimiento después de un derrame.
- Absorbe hasta 63 galones por kit.
- Medidas del kit: 31" Diá. x 33.5"A
Medidas del kit con ruedas: 31"Diá. x 42"A

Incluye:

- 100 toallas (15" x 19")
- 7 calcetas (3" x 12")
- 7 almohadas (18" x 18")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorber (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA65 | Universal | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKA65TAA | Universal | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKO65 | Solo aceite | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKH65 | Químico | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKA65W | Universal con ruedas | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKO65W | Absorbencia solo aceite con ruedas | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKH65W | Absorbencia química con ruedas | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKA65-R | *Repuesto universal | 63 | 40 | 3 | 1/Pieza |
| SKO65-R | *Repuesto solo de aceite | 63 | 40 | 3 | 1/Pieza |
| SKH65-R | *Repuesto de absorbencia química | 63 | 40 | 3 | 1/Pieza |

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

Kit para derrames de aplicación mixta de 65 galones

- Un solo kit de derrames para responder tanto a derrames a base de agua como a base de petróleo
- Absorbe hasta 65 galones por kit.
- Medidas del kit: 31" Diá. x 33.5"A
Medidas del kit con ruedas: 31"Diá. x 42"A

Incluye:

- 50 toallas universales (15" x 19")
- 50 toallas solo para aceite (15" x 19")
- 4 calcetas universales (3" x 12")
- 3 calcetas solo para aceite (3" x 12")
- 4 almohadas universales (18" x 18")
- 3 almohadas solo para aceite (18" x 18")
- 5 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorber (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKMA-65 | Mixto | 65 | 100 | 3 | 1/Pieza |
| SKMA-65W | Mixto con llantas | 65 | 100 | 3 | 1/Pieza |



También disponible como kit con ruedas para derrames

Kits y contención de derrames

Kits y contención de derrames

Chico
Mediano
Grande

Respuesta a derrames grandes: Kits para derrames de 95 galones

Con los kits de 95 galones estará preparado para casi cualquier derrame. Mantenga estos a la mano en áreas donde la probabilidad de derrames grandes es mayor.

Empaque superior de 95 galones

- El empaque exterior de polietileno para tambos es resistente al agua y productos químicos. Está aprobado por la UN y cuenta con tapa roscada; es reutilizable y cumple con las especificaciones del DOT
- Los kits de repuesto están disponibles para un fácil reabastecimiento después de un derrame
- Absorbe hasta 75 galones por kit.
- Medidas del kit: 31.5"Diá. x 35"A
Medidas del kit con ruedas: 31.5"Diá. x 47"A

Incluye:

- 110 oallas (15" x 19")
- 8 almohadas (18" x 18")
- 1 par de guantes de nitrilo
- 12 calcetas (3" x 4')
- 10 bolsas para desechos
- Manual de respuesta a



Disponibles con absorbente **BRIGHTSORB™** de alta visibilidad



También disponible como kit con ruedas para derrames

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-95 | Universal | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza |
| SKO-95 | Solo aceite | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza |
| SKCH-95 | BRIGHTSORB de absorción química | 75 | 104 | 2 | 1/Pieza |
| SKH-95 | Químico | 75 | 104 | 2 | 1/Pieza |
| SKA-95W | Universal con ruedas | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza |
| SKO-95W | Absorción solo aceite con ruedas | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza |
| SKH-95W | Absorción química con ruedas | 75 | 104 | 2 | 1/Pieza |
| SKA95-R | *Repuesto universal | 75 | 60 | 3 | 1/Pieza |
| SKO95-R | *Repuesto solo de aceite | 75 | 60 | 3 | 1/Pieza |
| SKH95-R | *Repuesto de absorción química | 75 | 60 | 3 | 1/Pieza |

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

Kit de 95 galones para aplicaciones mixtas

- Un solo kit para responder a derrames de líquidos a base de agua y a base de petróleo.
- Absorbe hasta 77 galones por kit.
- Medidas del kit: 31.5"Diá. x 35"A
Medidas del kit con ruedas: 31.5"Diá. x 47"A

Incluye:

- 55 toallas universales (15" x 19")
- 55 toallas solo para aceite (15" x 19")
- 6 calcetas universales (3" x 4')
- 6 calcetas solo para aceite (3" x 4')
- 4 calcetas universales (3" x 12')
- 4 calcetas solo para aceite (3" x 12')
- 4 almohadas universales (18" x 18")
- 4 almohadas solo para aceite (18" x 18")
- 10 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 1 par de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias



También disponible como kit con ruedas para derrames

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorción (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKMA-95 | Mixto | 77 | 107 | 2 | 1/Pieza |
| SKMA-95W | Mixto con llantas | 77 | 107 | 2 | 1/Pieza |

Mediano
Grande
X-Grande

Respuesta a derrames extra grandes: Contenedores móviles para derrames

Mantenga su planta preparada en caso de que se presente un derrame sustancial. Los contenedores móviles para derrames están llenos de todos los productos esenciales que necesitará para la limpieza de un derrame grande.



Contenedor móvil para derrames - Grande

- Contenedores de polietileno montados en llantas, son resistentes al agua y a sustancias químicas. Los carros para derrames proporcionan el nivel máximo de preparación.
- Absorbe hasta 169 galones por kit.
- Medidas del kit: 47"L x 34"B x 43"A

Contenido de SKA-LT, SKH-LT y SKO-LT:

- 200 toallas (15" x 19")
- 24 calcetas (3" x 4')
- 12 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (17" x 19")
- 15 bolsas para desechos
- 1 par de gafas protectoras
- 3 pares de guantes de nitrilo
- Manual de respuesta a emergencias

Contenido de kit marino SKM-LT:

- 400 toallas (15" x 19")
- 4 barreras (5' x 10')
- 1 Jalador, 19' x 100'
- 15 bolsas para desechos
- 6 pares de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas protectoras
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-LT | Universal | 134 | 164 | 1 | 1/Pieza |
| SKO-LT | Solo aceite | 126 | 185 | 1 | 1/Pieza |
| SKM-LT | Marina | 169 | 164 | 1 | 1/Pieza |



Contenedor móvil para derrames - Extra Grande

- Kit móvil para respuesta a derrames, en una contenedor grande resistente al agua y a sustancias químicas.
- Absorbe hasta 282 galones por kit.
- Medidas del kit: 57.5"L x 40.5"B x 47"A

Contenido de SKA-XLT, SKH-XLT y SKO-XLT:

- 250 toallas (15" x 19")
- 36 calcetas (3" x 4')
- 20 calcetas (3" x 12')
- 8 almohadas (18" x 18")
- 30 bolsas para desechos
- 3 pares de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas protectoras
- Manual de respuesta a emergencias

Contenido de kit marino SKM-XLT:

- 600 toallas (15" x 19")
- 8 barreras (5' x 10')
- 1 Jalador, 19' x 100'
- 15 bolsas para desechos
- 6 pares de guantes de nitrilo
- 1 par de gafas protectoras
- Manual de respuesta a emergencias

| No. de catálogo | Tipo | Capacidad de absorbencia (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant. p/ tarima | Cant. |
|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|
| SKA-XLT | Universal | 184 | 221 | 1 | 1/Pieza |
| SKO-XLT | Solo aceite | 174 | 221 | 1 | 1/Pieza |
| SKM-XLT | Marina | 282 | 258 | 1 | 1/Pieza |

Productos para seguridad en plantas

Productos para seguridad en plantas

Brady ofrece una línea completa de productos y soluciones para ayudarle a mantener su planta segura, productiva y en regla. Productos tales como conos, cintas de advertencia y señalamientos ayudan a comunicar importantes mensajes de seguridad a los empleados.



Mamparas de alta resistencia

- Alertan a los empleados y visitantes sobre peligros potenciales en el piso.
- Hechos de polipropileno de alta resistencia.
- Los avisos aparecen en ambos paneles.

| No. de catálogo | Leyenda | Altura |
|-----------------|-----------|--------|
| 104809 | Wet Floor | 24.5" |
| 104810 | Caution | 24.5" |
| 104811 | Closed | 24.5" |
| 104808 | En blanco | 24.5" |



Soportes reversibles para piso

- Alerta a los empleados y visitantes sobre riesgos potenciales en el piso.
- Hechos de polipropileno corrugado ligero (B-836).
- Medida: 12" de ancho x 20" de altura (cerrado).

| No. de catálogo | Descripción |
|-----------------|---------------------------------------|
| 92280 | Caution - Slippery When Wet/Wet Floor |



Conos para tráfico y de encaje a presión

- Cono de advertencia flexible y duradero, en color anaranjado fluorescente de alta visibilidad.
- Los señalamientos de plástico de encaje a presión están diseñados para colocarse en la parte superior de los conos de tráfico como si fuera un clip para papel.

| No. de cat. | Descripción |
|-------------|--|
| 80111 | Cono anaranjado de vinilo de 18" |
| 80118 | 10 1/2" A x 12 3/4" B Señalamientos de encaje a presión negro sobre anaranjado WET FLOOR |



Cinta barricada reforzada

- Proporciona advertencia rápida y al momento.
- Resistencia de tensión de 250 lbs.


| No. de catálogo | Leyenda | Medida | Cant. |
|-----------------|----------------------|-----------|---------|
| 91100 | CAUTION | 3" x 500' | 1 rollo |
| 91102 | CAUTION DO NOT ENTER | 3" x 500' | 1 rollo |
| 91104 | | 3" x 500' | 1 rollo |



Postes de advertencia BradyLink

- Base rellenable no conductora y anti oxidante.
- Medidas del poste:
Poste de 3" diá. x 41"A, Base de 16" diá.

| No. de catálogo | Descripción | Color |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 92116 | Poste grande negro | Negro |
| 92117 | Poste grande blanco | Blanco |
| 92118 | Poste grande amarillo | Amarillo |



Cadenas y eslabones BradyLink para advertencia

- Cadena de polietileno diseñada para evitar dobleces.
- Eslabones usados para unir de forma permanente o para reparar cadenas.

| No. de catálogo | Descripción |
|-----------------|--|
| 78241 | Cadena anaranjada de 100' |
| 78239 | Cadena blanca de 100' |
| 78238 | Cadena amarilla de 100' |
| 78246 | Eslabones de 2' para cadena (36/paquete) |

Guía de aplicación con sustancias químicas

| Universal Productos de polietileno: | Solo aceite Productos de polietileno: | Químico Productos de polietileno: | Orgánico Productos: |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Absorbentes Battlemat® Absorbentes UXT Absorbentes HT Absorbentes MRO Plus® Absorbentes GP Absorbente Universal Basic Alfombras SIR y BSM Calcetas y almohadas ALLWIK® Calceta Cobra Coil® | <ul style="list-style-type: none"> Calcetas y almohadas solo para aceite Absorbentes TrackMat Absorbentes SXT® de aceite Absorbentes Oil Plus Absorbentes SPC® Oil Absorbentes ENV®Oil Absorbentes Basic para aceite Absorbentes resistentes a la estática | <ul style="list-style-type: none"> Absorbentes BRIGHTSORB™ de alta visibilidad Absorbentes químicos Absorbentes Universal Plus Calcetas y almohadas HAZWIK | <ul style="list-style-type: none"> Absorbentes Re-Form™ Absorbentes Re-Form™Plus Absorbentes Re-Form™ XPlus Absorbentes Re-Form™ solo para aceite Calcetas MULTIWIK® y SLIKWIK® Granular Dri-zorb Granular Re-Form™ Alfombras y tapetes absorbentes |

| Sustancia química | Universal | Solo aceite | Químico | Orgánico |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|
| Aceite de caja de cambios | X | X | X | X |
| Aceite de linaza | X | X | X | X |
| Aceite de maíz | X | X | X | X |
| Aceite de oliva | X | X | X | X |
| Aceite de ricino | X | X | X | X |
| Aceite de semilla de algodón | X | X | X | X |
| Aceite de silicona | X | X | X | X |
| Aceite lubricante | X | X | X | X |
| Aceite mineral | X | X | X | X |
| Aceite para motor | X | X | X | X |
| Aceite para transformadores | X | X | X | X |
| Aceite sintético para motor | X | X | X | X |
| Acetaldehído | X | | X | X |
| Acetato de amilo | X | X | X | |
| Acetato de vinilo | X | X | X | X |
| Acetato etílico | X | X | X | X |
| Acetato isopropílico | X | X | X | X |
| Acetona | X | X | X | X |
| Ácido acético | X | | X | |
| Ácido acético glacial | X | | X | |
| Ácido aminobenzoico | X | | X | |
| Ácido benzoico | X | | X | |
| Ácido bórico | X | | X | |
| Ácido butírico | X | X | X | |
| Ácido butírico | X | X | X | |
| Ácido carbólico | X | | X | |
| Ácido cítrico | X | | X | |
| Ácido clorhídrico | X | | X | |
| Ácido cloroacético | X | | X | |
| Ácido clorosulfónico | X | | X | |
| Ácido crómico (50%) | X | | X | |
| Ácido fluorhídrico | X | | X | |
| Ácido fórmico | X | | X | |
| Ácido fosfórico | X | | X | |
| Ácido isobutírico | X | X | X | |
| Ácido nítrico | X | | X | |
| Ácido nitrobenzoico | X | | X | |
| Ácido oleico | X | X | X | |
| Ácido propiónico | X | X | X | |
| Ácido sulfúrico | X | | X | |
| Ácido tánico | X | | X | |
| Acrilonitrilo | X | | X | X |
| Acroleína | X | X | X | |
| Agua de cloro | X | | X | |

| Sustancia química | Universal | Solo aceite | Químico | Orgánico |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|----------|
| Agua regia | X | | X | |
| Alcohol alílico | X | | X | X |
| Alcohol amílico | X | | X | X |
| Alcohol bencílico | X | | X | X |
| Alcohol butílico | X | X | X | X |
| Alcohol etílico | X | X | X | X |
| Alcohol isobutílico | X | X | X | X |
| Alcohol isopropílico | X | X | X | X |
| Alcohol metílico | X | X | X | X |
| Alcohol propílico | X | X | X | X |
| Almidón | X | | X | X |
| Amoniaco (anhidro) | X | X | X | X |
| Anhidrido acético | X | | X | |
| Anilina | X | | X | X |
| Anticongelante | X | | X | X |
| Benceno | X | X | X | X |
| Benceno etílico | X | X | X | |
| Benzonitrilo | X | | X | |
| Bicarbonato de sodio | X | | X | X |
| Bromo | X | | X | |
| Butil acetato | X | X | X | |
| Butilamina | X | | X | X |
| Cetonas | X | X | X | X |
| Cianuro de hidrógeno | X | X | X | |
| Ciclohexano | X | X | X | X |
| Clorobenceno | X | | X | |
| Cloroformo | X | X | X | X |
| Clorox (Sin diluir) | X | | X | X |
| Cloruro de acetilo | X | | X | |
| Cloruro de benzolilo | X | | X | |
| Cloruro de sodio | X | | X | X |
| Cloruro estánnico | X | | X | |
| Cloruro etílico | X | X | X | |
| Cloruro metílico | X | X | X | |
| Combustible de aviación | X | X | X | X |
| Cresol | X | X | X | X |
| Detergentes | X | | X | X |
| Diclorobenceno | X | X | X | |
| Dietilamina | X | X | X | |
| Dinitrobenzono | X | X | X | |
| Dioxano | X | | X | X |
| Disooctilo ftalato | X | X | X | X |
| Disulfuro de carbono | X | | X | |
| Estireno | X | X | X | X |
| Éter | X | X | X | X |
| Éter de petróleo | X | X | X | X |
| Éter dietílico | X | X | X | X |
| Éter etílico | X | X | X | X |

| Sustancia química | Universal | Solo aceite | Químico | Orgánico |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|
| Éter metílico | X | X | X | X |
| Etilenglicol | X | | X | X |
| Fenol | X | | X | X |
| Formaldehído | X | | X | X |
| Fuel Oil | X | X | X | X |
| Gasolina | X | X | X | X |
| Glicerol | X | | X | X |
| Glicol trietileno | X | X | X | X |
| Heptano | X | X | X | X |
| Hexano | X | X | X | X |
| Hidracina | X | | X | |
| Hidróxido de amonio | X | X | X | X |
| Hidróxido de calcio | X | | X | |
| Hidróxido de magnesio | X | | X | |
| Hidróxido de potasio | X | | X | |
| Hidróxido de sodio | X | | X | |
| Hipoclorito de sodio | X | | X | X |
| Líquido de frenos | X | X | X | X |
| Metiletilcetona | X | X | X | X |
| Naftalina | X | X | X | X |
| Nitrato de plata | X | | X | X |
| Nitrato de sodio | X | | X | X |
| Nitrobenzono | X | | X | |
| Nitrotolueno | X | X | X | X |
| Octano | X | X | X | X |
| Orina | X | | X | X |
| Parafina | X | X | X | X |
| Percloroetileno | X | X | X | X |
| Peróxido de hidrógeno | X | | X | X |
| Propanol | X | | X | X |
| Propilenglicol | X | X | X | X |
| Propionato etílico | X | X | X | X |
| Propionato metílico | X | X | X | X |
| Queroseno | X | X | X | X |
| Quinoleína | X | | X | |
| Resorcinol | X | | X | |
| Sacarosa | X | | X | X |
| Soluciones jabonosas (concentradas) | X | X | X | X |
| Soluciones para revestimiento | X | | X | |
| Soluciones salinas (metálicas) | X | | X | X |
| Tetracloruro de carbono | X | X | X | X |
| Tolueno | X | X | X | X |
| Trementina | X | X | X | X |
| Tricloroetileno | X | X | X | X |
| Vinagre | X | | X | X |
| Xileno | X | X | X | X |

Deslinde de responsabilidad: La información anterior se presenta únicamente como referencia. No se hacen garantías expresas o implícitas de la precisión absoluta de los datos proporcionados. En todos los casos se asume que las sustancias químicas en cuestión están a temperatura y presión ambiente y que se usan en su estado básico, no en combinación ni en mezclas. Siempre es recomendable que el usuario haga pequeñas muestras para garantizar una aplicación segura.

Índice de números de parte

| Catálogo | Tipo | Medida | Perf. | Factor de absorb. (gl/g) | Capacidad de Absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant./tarima | Cantidad | Pág. |
|--------------|--|---|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|
| 96229 | Imán para derrames | 12" diá. | - | - | - | 1 | 100 | 1/Pieza | 89 |
| AD15100 | Alfombra adhesiva TOUGHSORB | 15"x100' | No | 8 | 11 | 15 | 40 | 1/Caja | 66 |
| AD15100-BLUE | Alfombra adhesiva TOUGHSORB | 15"x100' | No | 8 | 11 | 15 | 40 | 1/Caja | 66 |
| AD30100 | Alfombra adhesiva TOUGHSORB | 30"x100' | No | 8 | 21 | 29 | 20 | 1/Caja | 66 |
| AD30100-BLUE | Alfombra adhesiva TOUGHSORB | 30"x100' | No | 8 | 21 | 29 | 20 | 1/Caja | 66 |
| AW99 | Almohada universal | 9"x9" | - | 12.5 | 14 | 10 | 40 | 32/caja | 61 |
| AW124 | Calceta universal ALLWIK | 3"x12' | - | 9 | 12 | 12 | 40 | 4/caja | 59 |
| AW412 | Calceta universal ALLWIK | 3"x4' | - | 9 | 12 | 12 | 36 | 12/caja | 59 |
| AW430 | Calceta universal ALLWIK | 3"x4' | - | 9 | 30 | 26 | 15 | 30/caja | 59 |
| AW806 | Calceta universal ALLWIK | 3"x8' | - | 9 | 12 | 12 | 30 | 6/caja | 59 |
| AW1818 | Almohada universal | 18"x18" | - | 12.5 | 28 | 19 | 15 | 16/caja | 61 |
| BM15 | Rollo universal BattleMat | 15"x150' | Sí | 12.5 | 26 | 17 | 24 | 1/Caja | 24 |
| BM30 | Rollo universal BattleMat | 30"x150' | Sí | 12.5 | 53 | 34.5 | 12 | 1/Caja | 24 |
| BPH100 | Toalla Basic de absorbencia química | 15"x17" | Sí | 18 | 20 | 8.5 | 30 | 100/Fardo | 53 |
| BPH200 | Toalla Basic de absorbencia química | 15"x17" | Sí | 18 | 34 | 13.7 | 24 | 200/Fardo | 53 |
| BPH500 | Toalla Basic de absorbencia química | 15"x17" | Sí | 18 | 17 | 7 | 36 | 100/Fardo | 53 |
| BPO100 | Toalla BASIC solo para aceite | 15"x17" | Sí | 18 | 20.5 | 8.5 | 30 | 100/Fardo | 41 |
| BPO200 | Toalla BASIC solo para aceite | 15"x17" | Sí | 18 | 34 | 14 | 24 | 200/Fardo | 41 |
| BPO500 | Toalla BASIC solo para aceite | 15"x17" | Sí | 18 | 17 | 7 | 36 | 100/Fardo | 41 |
| BPU100 | Toalla universal BASIC | 15"x17" | Sí | 18 | 20.5 | 8.5 | 30 | 100/Fardo | 23 |
| BPU200 | Toalla universal BASIC | 15"x17" | Sí | 18 | 34 | 13.7 | 24 | 200/Fardo | 23 |
| BPU500 | Toalla universal BASIC | 15"x17" | Sí | 18 | 17 | 7 | 36 | 100/Fardo | 23 |
| BRH150 | Rollo BASIC de absorbencia química | 30"x150' | Sí | 18 | 38 | 19.5 | 18 | 1/Fardo | 53 |
| BRH152 | Rollo BASIC de absorbencia química | 15"x150' | Sí | 18 | 38 | 19.5 | 18 | 2/Fardo | 53 |
| BRO150 | Rollo BASIC solo para aceite | 30"x150" | Sí | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 1/Fardo | 41 |
| BRO152 | Rollo BASIC solo para aceite | 15"x150" | Sí | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 2/Fardo | 41 |
| BRU150 | Rollo universal BASIC | 30"x150" | Sí | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 1/Fardo | 23 |
| BRU152 | Rollo universal BASIC | 15"x150" | Sí | 14.5 | 38 | 19.5 | 18 | 2/Fardo | 23 |
| BSC20 | Calceta universal BASIC | 3"x3.5' | - | 15 | 40.5 | 24 | 24 | 20/caja | 59 |
| BSC40 | Calceta universal BASIC | 3"x3.5' | - | 15 | 84 | 47.5 | 12 | 40/caja | 59 |
| BSCSK-CB | Kit económico para derrames en vehículos | - | - | - | 7.75 | 7 | 50 | 1/Pieza | 100 |
| BSM100 | Tapete con barrera para derrames - BSM | 36"x100' | No | 8 | 25 | 24 | 20 | 1/Fardo | 67 |
| CB305 | Barrera de contención | Flotador de 3", borde de 4.5", secciones de 25' | - | - | - | 22.5 | 11 | 1/Caja | 76 |
| CB612 | Barrera de contención | Flotador de 6", borde de 12", secciones de 100' | - | - | - | 200 | 3 | 1/Caja | 76 |
| CC400 | Calceta universal Cobra Coil | 3"x4' | - | 8.5 | 8.5 | 29 | 48 | 12/caja | 59 |
| CH15P | Rollo de seguridad BRIGHTSORB | 15"x150' | Sí | 12.5 | 20 | 14 | 24 | 1/Caja | 83 |
| CH30DP | Rollo de seguridad BRIGHTSORB | 30"x150' | Sí | 12.5 | 40 | 25 | 12 | 1/Caja | 83 |
| CH100 | Toalla de seguridad BRIGHTSORB | 15"x19" | Sí | 18 | 28 | 16 | 30 | 100/Caja | 83 |
| CH124 | Calceta de seguridad BRIGHTSORB | 3"x12' | - | 9 | 12 | 12 | 40 | 4/caja | 85 |
| CH200 | Toalla de seguridad BRIGHTSORB | 15"x19" | Sí | 18 | 28 | 16 | 22 | 200/Caja | 83 |
| CH303 | Rollo de seguridad BRIGHTSORB | 30"x300' | Sí | 12.5 | 70 | 40 | 8 | 1/Fardo | 83 |
| CH412 | Calceta de seguridad BRIGHTSORB | 3"x4' | - | 9 | 12 | 12 | 40 | 12/caja | 85 |
| CH1212 | Toalla BRIGHTSORB de absorbencia química | 12"x12" | Sí | 12.5 | 30 | 14.5 | 30 | 200/Caja | 51 |
| CH1212-50 | Toalla BRIGHTSORB de absorbencia química | 12"x12" | Sí | 12.5 | 7.5 | 4 | 72 | 50/caja | 51 |
| CH1818 | Almohada de seguridad BRIGHTSORB | 18"x18" | - | 12.5 | 14 | 9.5 | 15 | 16/caja | 85 |
| CHBB15 | Alfombra BRIGHTSORB con barrera | 15"x100' | No | 11.7 | 13 | 11 | 24 | 1/Fardo | 84 |
| CHBB30 | Alfombra BRIGHTSORB con barrera | 30"x100' | No | 11.7 | 27 | 22 | 12 | 1/Fardo | 84 |
| CHBB100 | Alfombra BRIGHTSORB con barrera | 15"x19" | No | 11.7 | 21 | 15.8 | 30 | 100/Caja | 84 |
| DGUARD9 | Protector para desagüe | 36" X 48" X 18" | - | - | 0.9 | 1 | 36 | 1/Caja | 89 |
| DGUARD14 | Protector para desagüe | 36" X 48" X 18" | - | - | 1.4 | 2 | 36 | 1/Caja | 89 |
| DGUARD910 | Protector para desagüe | 36" X 48" X 18" | - | - | 9 | 10 | 20 | 10/caja | 89 |
| DGUARD1410 | Protector para desagüe | 36" X 48" X 18" | - | - | 14 | 20 | 20 | 10/caja | 89 |

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DES LINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media



Índice de números de parte

| Catálogo | Tipo | Medida | Perf. | Factor de absorb. (gl/gs) | Capacidad de Absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant./tarima | Cantidad | Pág. |
|------------|----------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|
| DRIP1720-B | Toalla para goteras | 17" x 20" | - | - | - | 2 | - | 1/Pieza | 90 |
| DRIP1720-Y | Toalla para goteras | 17" x 20" | - | - | - | 2 | - | 1/Pieza | 90 |
| DPA24 | Bandeja para goteras | 10" x 10" | - | - | - | 6 | 20 | 24/caja | 90 |
| DTA25 | Cubretambos solo para aceite | 22" diá. | - | 12.5 | 6 | 6 | 60 | 25/caja | 62 |
| DTO25 | Cubretambos solo para aceite | 22" diá. | - | 12.5 | 6 | 6 | 60 | 25/caja | 62 |
| DZ100 | Granular universal | 40 lbs | - | 1.5 | 8.5 | 1600 | 40 | 1 tarima | 80 |
| ENV50 | Toalla ENV solo para aceite | 30"x30" | No | 20 | 50 | 19 | 14 | 50/pqt. | 43 |
| ENV100 | Toalla ENV solo para aceite | 15"x19" | No | 20 | 33 | 12.5 | 30 | 100/Fardo | 43 |
| ENV150 | Rollo ENV solo para aceite | 30"x150' | No | 15 | 44 | 22 | 18 | 1/Fardo | 43 |
| ENV200 | Toalla ENV solo para aceite | 15"x19" | No | 23 | 51 | 16 | 24 | 200/Fardo | 43 |
| ENV300 | Toalla ENV solo para aceite | 15"x19" | No | 18 | 23.2 | 10 | 30 | 100/Fardo | 43 |
| ENV500 | Toalla ENV solo para aceite | 15"x19" | No | 23 | 24.5 | 8 | 30 | 100/Fardo | 43 |
| ENV510 | Barrera ENV solo para aceite | 5"x10' | - | 12.6 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. | 75 |
| ENV810 | Barrera ENV solo para aceite | 8"x10' | - | 13 | 65 | 38 | 12 | 4/pqt. | 75 |
| FW181804-Y | Berma de espuma | 18" x 18" x 4" | - | - | - | 5 | 2 | 1/Pieza | 92 |
| FW242404-Y | Berma de espuma | 24" x 24" x 4" | - | - | - | 9 | 2.4 | 1/Pieza | 92 |
| FW363604-Y | Berma de espuma | 36" x 36" x 4" | - | - | - | 20 | 3.8 | 1/Pieza | 92 |
| FW484804-Y | Berma de espuma | 48" x 48" x 4" | - | - | - | 36 | 5.5 | 1/Pieza | 92 |
| FW486004-Y | Berma de espuma | 48" x 60" x 4" | - | - | - | 45 | 6.4 | 1/Pieza | 92 |
| FW487204-Y | Berma de espuma | 48" x 72" x 4" | - | - | - | 54 | 7.4 | 1/Pieza | 92 |
| GP30 | Rollo Universal GP | 30"x150' | No | 13 | 48 | 28 | 12 | 1/Fardo | 21 |
| GP100 | Toalla universal GP | 15"x19" | Sí | 18 | 30 | 11.5 | 30 | 100/Caja | 21 |
| GP200 | Toalla universal GP | 15"x19" | Sí | 20 | 44 | 16 | 22 | 200/Caja | 21 |
| GP300 | Toalla universal GP | 15"x19" | Sí | 20 | 25 | 10 | 30 | 100/Fardo | 21 |
| GP500 | Toalla universal GP | 15"x19" | Sí | 20 | 22 | 8.2 | 30 | 100/Caja | 21 |
| HAZ99 | Almohadas de absorbencia química | 9"x9" | - | 12.5 | 10 | 14 | 40 | 32/caja | 61 |
| HAZ124 | Calcetas de absorbencia química | 3"x12' | - | 9 | 12 | 12 | 40 | 4/caja | 60 |
| HAZ412 | Calcetas de absorbencia química | 3"x4' | - | 9 | 12 | 12 | 36 | 12/caja | 60 |
| HAZ1818 | Almohadas de absorbencia química | 18"x18" | - | 12.5 | 14 | 9.5 | 15 | 16/caja | 61 |
| HT15 | Rollo Universal HT | 15"x150' | Sí | 12.5 | 23 | 16 | 24 | 1/Caja | 25 |
| HT30 | Rollo Universal HT | 30"x150' | Sí | 12.5 | 47 | 32 | 12 | 1/Caja | 25 |
| HT153 | Rollo Universal HT | 15"x300' | Sí | 12.5 | 32 | 20 | 16 | 1/Fardo | 25 |
| HT215 | Rollo Universal HT | 15"x300' | Sí | 12.5 | 21.5 | 15 | 16 | 1/Fardo | 25 |
| HT230 | Rollo Universal HT | 30"x300' | Sí | 12.5 | 42.5 | 29.5 | 8 | 1/Fardo | 25 |
| HT303 | Rollo Universal HT | 30"x300' | Sí | 12.5 | 63 | 40 | 8 | 1/Fardo | 25 |
| HT350 | Rollo Universal HT | 30"x150' | Sí | 12.5 | 35 | 20 | 12 | 1/Fardo | 25 |
| HT555 | Rollo Universal HT | 15"x150' | Sí | 12.5 | 23 | 16 | 24 | 1/Caja | 25 |
| HTBB15 | Alfombra HT con barrera-respaldo | 15"x100' | No | 10.1 | 12 | 10 | 24 | 1/Fardo | 69 |
| HTBB30 | Alfombra HT con barrera-respaldo | 30"x100' | No | 10.1 | 23 | 20 | 12 | 1/Fardo | 69 |
| HTBB100 | Alfombra HT con barrera-respaldo | 15"x19" | No | 10.1 | 18 | 14.8 | 30 | 100/Caja | 69 |
| LROD101012 | Berma de barra en L | 10' x 10' x 12" | - | - | - | 675 | 42 | 1/Pieza | 92 |
| LROD101512 | Berma de barra en L | 10' x 15' x 12" | - | - | - | 1010 | 57 | 1/Pieza | 92 |
| LROD102012 | Berma de barra en L | 10' x 20' x 12" | - | - | - | 1350 | 73 | 1/Pieza | 92 |
| LROD151512 | Berma de barra en L | 15' x 15' x 12" | - | - | - | 1520 | 78 | 1/Pieza | 92 |
| LROD202012 | Berma de barra en L | 20' x 20' x 12" | - | - | - | 2695 | 125 | 1/Pieza | 92 |
| MRO15 | Rollo universal MRO Plus | 15"x150' | No | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja | 19 |
| MRO15-DP | Rollo universal MRO Plus | 15"x150' | Sí | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja | 19 |
| MRO15P | Rollo universal MRO Plus | 15"x150' | Sí | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja | 19 |
| MRO30 | Rollo universal MRO Plus | 30"x150' | No | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja | 19 |
| MRO30-DP | Rollo universal MRO Plus | 30"x150' | Sí | 12.5 | 49 | 32 | 12 | 1/Caja | 19 |
| MRO30P | Rollo universal MRO Plus | 30"x150' | Sí | 12.5 | 49 | 32 | 12 | 1/Caja | 19 |
| MRO50 | Toalla universal MRO Plus | 30"x30" | Sí | 12.5 | 41 | 26.5 | 11 | 50/caja | 19 |
| MRO100 | Toalla universal MRO Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 26 | 17.5 | 30 | 100/Caja | 19 |
| MRO100-2 | Toalla universal MRO Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 13.5 | 8 | 36 | 50/pqt. | 19 |
| MRO150DND | Toalla universal MRO Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 39 | 27 | 18 | 150/caja | 19 |

Índice de números de parte

| Catálogo | Tipo | Medida | Perf. | Factor de absorb. (g/lgs) | Capacidad de Absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant./tarima | Cantidad | Pág. |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------|------|
| MRO215P | Rollo universal MRO Plus | 15"x150' | Sí | 12.5 | 12 | 8 | 24 | 1/Caja | 19 |
| MRO300 | Toalla universal MRO Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 20.5 | 14 | 30 | 100/Caja | 19 |
| MRO315P | Rollo universal MRO Plus | 15"x150' | Sí | 12.5 | 20 | 14 | 24 | 1/Caja | 19 |
| MRO350-DP | Rollo universal MRO Plus | 30"x150' | Sí | 12.5 | 38 | 26.5 | 12 | 1/Caja | 19 |
| MS50 | Calceta universal Re-Form | 3"x4' | - | 7 | 40 | 43 | 10 | 40/caja | 59 |
| MS124 | Calceta universal Re-Form | 3"x12' | - | 8.5 | 12 | 12 | 36 | 4/caja | 59 |
| MS412 | Calceta universal Re-Form | 3"x4' | - | 8.5 | 12 | 12 | 36 | 12/caja | 59 |
| MS806 | Calceta universal Re-Form | 3"x8' | - | 8.5 | 12 | 12 | 30 | 6/caja | 59 |
| MXO1000 | Toalla ENV solo para aceite | 15"x19" | Sí | 23 | 26 | 11 | 30 | 100/Caja | 43 |
| MXP-C20 | Paquete BRIGHTSORB MAXX | 15.5"L x 19.5"B x 20.5"A | - | - | 30 | 14 | 24 | 5/caja | 85 |
| MXP-C20 | Paquete MAXX | 15.5"L x 19.5"B x 20.5"A | - | - | 30 | 14 | 24 | 5/caja | 97 |
| MXP-O20 | Paquete MAXX | 15.5"L x 19.5"B x 20.5"A | - | - | 35 | 15 | 24 | 5/caja | 97 |
| MXP-U20 | Paquete MAXX | 15.5"L x 19.5"B x 20.5"A | - | - | 30 | 14 | 24 | 5/caja | 97 |
| MXU1000 | Toalla universal GP | 15"x19" | Sí | 24 | 27 | 11 | 30 | 100/Caja | 21 |
| ODN08 | Red de arrastre | 30 redes en una cuerda de 50' | - | 15 | 15 | 16 | 24 | 1/Fardo | 76 |
| OIL99 | Almohada solo para aceite | 9"x9" | - | 12.5 | 14 | 10 | 40 | 32/caja | 61 |
| OIL124 | Calceta solo para aceite | 3"x12' | - | 9 | 12 | 11 | 40 | 4/caja | 60 |
| OIL412 | Calceta solo para aceite | 3"x4' | - | 9 | 12 | 11 | 36 | 12/caja | 60 |
| OIL430 | Calceta solo para aceite | 3"x4' | - | 9 | 28 | 30 | 15 | 30/caja | 60 |
| OIL806 | Calceta solo para aceite | 3"x8' | - | 9 | 12 | 11 | 30 | 6/caja | 60 |
| OIL1818 | Almohada solo para aceite | 18"x18" | - | 12.5 | 28 | 19 | 15 | 16/caja | 61 |
| ON030 | Red para aceite | 30 redes (sin cuerda) | - | 15 | 15 | 17 | 24 | 1/Fardo | 76 |
| OP15 | Rollo Oil Plus | 15"x150' | No | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja | 37 |
| OP15P | Rollo Oil Plus | 15"x150' | Sí | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja | 37 |
| OP15-DP | Rollo Oil Plus | 15"x150' | Sí | 12.5 | 24 | 17.5 | 24 | 1/Caja | 37 |
| OP30 | Rollo Oil Plus | 30"x150' | No | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja | 37 |
| OP30-DP | Rollo Oil Plus | 30"x150' | Sí | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja | 37 |
| OP30P | Rollo Oil Plus | 30"x150' | Sí | 12.5 | 49 | 33 | 12 | 1/Caja | 37 |
| OP50 | Toalla Oil Plus | 30"x30" | Sí | 12.5 | 41 | 24 | 11 | 50/caja | 37 |
| OP100 | Toalla Oil Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 26 | 17.5 | 30 | 100/Caja | 37 |
| OP150DND | Toalla Oil Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 39 | 27 | 18 | 150/caja | 37 |
| OP300 | Toalla Oil Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 20.5 | 14 | 30 | 100/Caja | 37 |
| OP315P | Rollo Oil Plus | 15"x150' | Sí | 12.5 | 19 | 14 | 24 | 1/Caja | 37 |
| OP350-DP | Rollo Oil Plus | 30"x150' | Sí | 12.5 | 38 | 26.5 | 12 | 1/Caja | 37 |
| PLUG2 | Tapón para desagüe | Tapón de 2" | - | - | - | 2 | 50 | 1/Caja | 89 |
| PLUG3 | Tapón para desagüe | Tapón de 3" | - | - | - | 3 | 50 | 1/Caja | 89 |
| PLUG4 | Tapón para desagüe | Tapón de 4" | - | - | - | 4 | 50 | 1/Caja | 89 |
| PLUG6 | Tapón para desagüe | Tapón de 6" | - | - | - | 6 | 50 | 1/Caja | 89 |
| PVC18 | Slikstopper | 18" x 18" | - | - | - | 9 | 80 | 1/Caja | 89 |
| PVC24 | Slikstopper | 24" x 24" | - | - | - | 14 | 40 | 1/Caja | 89 |
| PVC36 | Slikstopper | 36" x 36" | - | - | - | 34 | 35 | 1/Caja | 89 |
| PVC42 | Slikstopper | 42" x 42" | - | - | - | 46 | 20 | 1/Caja | 89 |
| RAG1818 | Alfombra de trapo | 18"x18" | No | 9 | 38 | 32 | 24 | 50/caja | 72 |
| RAG24150 | Alfombra de trapo | 24"X150 | No | 9 | 37 | 52 | 12 | 1/Fardo | 72 |
| RAG36150 | Alfombra de trapo | 36"x150' | No | 9 | 55 | 47 | 6 | 1/Fardo | 72 |
| RF100 | Toalla universal Re-Form | 15"x19" | No | 17.5 | 40 | 19 | 18 | 100/Caja | 32 |
| RF300 | Toalla universal Re-Form | 15"x19" | No | 17.5 | 32 | 14.8 | 24 | 100/Caja | 32 |
| RF500 | Toalla universal Re-Form | 15"x19" | No | 17.5 | 24 | 12 | 30 | 100/Caja | 32 |
| RFDP300 | Toalla universal Re-Form XPlus | 16"x18" | Sí | 16.5 | 32 | 16.6 | 24 | 100/Caja | 30 |
| RFDP328-DP | Rollo universal Re-Form XPlus | 28.5"x150' | Sí | 16.5 | 55 | 33.3 | 8 | 1/Caja | 30 |
| RFGRANULAR | Granular Re-Form | 30 libras | - | 1 | 16.7 | 1950 | 65 | 1 tarima | 80 |
| RFO412 | Calceta Re-Form Solo para aceite | 3"x4' | - | 13.5 | 15 | 10.5 | 36 | 12/caja | 60 |
| RFODP100 | Toalla Re-Form solo para aceite | 15"x19" | Sí | 30 | 39 | 12 | 18 | 100/Caja | 46 |
| RFP100 | Toalla universal Re-Form Plus | 15"x19" | Sí | 17 | 40 | 19.5 | 18 | 100/Caja | 31 |

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DES LINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media

Índice de números de parte

| Catálogo | Tipo | Medida | Perf. | Factor de absorb. (gl/gs) | Capacidad de Absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant./tarima | Cantidad | Pág. |
|---------------|--|-------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|
| RFP300 | Toalla universal Re-Form Plus | 15"x19" | Sí | 17 | 32 | 16 | 24 | 100/Caja | 31 |
| RFP314P | Rollo universal Re-Form Plus | 14.25"x150' | Sí | 17 | 30 | 15.5 | 20 | 1/Caja | 31 |
| RFP328-DP | Rollo universal Re-Form Plus | 28.5"x150' | Sí | 17 | 54 | 30.5 | 8 | 1/Caja | 31 |
| RFP500 | Toalla universal Re-Form Plus | 15"x19" | Sí | 17 | 24 | 12.7 | 30 | 100/Caja | 31 |
| RFPP100 | Toalla universal Re-Form Pro Plus | 15"x19" | Sí | 12.5 | 26 | 17.5 | 30 | 100/Caja | 29 |
| SB-1226 | Berma para derrames en vehículos | 12' x 26' x 1' | - | - | - | - | 112 | 1/Pieza | 92 |
| SB-1236 | Berma para derrames de vehículos | 12' x 36' x 1' | - | - | - | - | 149 | 1/Pieza | 92 |
| SC-4 | Ruedas para centro de absorbentes | - | - | - | - | - | - | 1 paquete | 93 |
| SC-3000 | Centro de absorbentes | 50"B x 26"A x 21-1/2"P | - | - | - | 50 | 15 | 1/Pieza | 93 |
| SC-ACC | Paquete de accesorios para centro de absorbentes | - | - | - | - | - | - | 1 paquete | 93 |
| SC-Cart | Carro para control de derrames | 36 x 18 x 38-3/8 | - | - | - | 180 | 1 | 1/Pieza | 93 |
| SC-Cart-HF | Surtido para carro de control de derrames | 20" x 20" x 20" | - | - | - | 31 | 8 | 1/Pieza | 93 |
| SC-Cart-OF | Surtido para carro de control de derrames | 20" x 20" x 20" | - | - | - | 31 | 8 | 1/Pieza | 93 |
| SC-Cart-UF | Surtido para carro de control de derrames | 20" x 20" x 20" | - | - | - | 31 | 8 | 1/Pieza | 93 |
| SC-Cabinet | Gabinete para control de derrames | 19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4 | - | - | - | 45 | 9 | 1/Pieza | 93 |
| SC-Cabinet-HF | Surtido para gabinete de control de derrames | 20" x 20" x 12" | - | - | - | 21 | 12 | 1/Pieza | 93 |
| SC-Cabinet-OF | Surtido para gabinete de control de derrames | 20" x 20" x 12" | - | - | - | 21 | 12 | 1/Pieza | 93 |
| SC-Cabinet-UF | Surtido para gabinete de control de derrames | 20" x 20" x 12" | - | - | - | 21 | 12 | 1/Pieza | 93 |
| SC-D15 | Clavija para centro de absorbentes | 15" | - | - | - | - | - | 1 barra | 93 |
| SC-D40 | Clavija para centro de absorbentes | 40" | - | - | - | - | - | 1 barra | 93 |
| SC-DK | Kit para drenajes y sumideros | - | - | - | - | 2 | 100 | 1/Caja | 91 |
| SC-DP2 | Tarima para derrames | 26"B X 52"L X 17"A | - | 68 | 1,100 | 46.5 | 10 | 1/Pieza | 91 |
| SC-DP4 | Tarima para derrames | 52"B X 52"L X 17"A | - | 128 | 2,200 | 89 | 10 | 1/Pieza | 91 |
| SC-DPR | Rampa para tarima de derrames | 32.5"B X 70"L | - | - | 650 | 47.5 | 3 | 1/Pieza | 91 |
| SC-MB | Centro de absorbentes para montaje en pared | - | - | - | - | - | - | 1/Pieza | 93 |
| SC-SD2 | Cubierta para derrames | 26"B X 52"L X 6"A | - | 21.2 | 2,500 | 31 | 15 | 1/Pieza | 91 |
| SF-5BOOM | Calceta granular SpillFix | 4" x 5' | - | 4.5 | 6 | 16 | 48 | 4/caja | 79 |
| SF-7 | Granular SpillFix | 7 lbs | - | 4.5 | 2 | 900 | 124 | 1 tarima | 79 |
| SF-10BOOM | Calceta granular SpillFix | 4" x 10' | - | 4.5 | 6 | 20 | 48 | 2/caja | 79 |
| SF-20 | Granular SpillFix | 20 lbs | - | 4.5 | 7 | 995 | 48 | 1 tarima | 79 |
| SIR36 | Tapete absorbente industrial SIR | 36"x300' | No | 8.5 | 59 | 50 | 12 | 1/Fardo | 71 |
| SIR36150 | Tapete absorbente industrial SIR | 36"x150' | No | 12.5 | 45 | 25 | 18 | 1/Fardo | 71 |
| SK-CAMO | Kits camuflados para derrames en vehículos | - | - | - | 11.5 | 9 | 50 | 1/Pieza | 100 |
| SKA-20 | Paquete de 20 galones para laboratorios | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKA20-R | Surtido para paquete de 20 galones para laboratorios | - | - | - | 17 | 13 | 16 | 1/Pieza | 104 |
| SKA-20-RESCUE | Kit para derrames de 20 galones | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKA-20-TAA | Paquete de 20 galones para laboratorios | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKA30 | Kit de 30 galones para derrames | 21.125"Diá. X 28.5"A | - | - | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKA30-R | Surtido para kit para derrames de 30 galones | - | - | - | 36 | 28 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKA30TAA | Kit de 30 galones para derrames | 21.125"Diá. X 28.5"A | - | - | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKA55 | Tambo de 55 galones | 24" diá. x 37" A | - | - | 38 | 57 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKA55-R | Surtido para tambo de 55 galones | - | - | - | 38 | 37 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKA55-TAA | Tambo de 55 galones | 24" diá. x 37" A | - | - | 38 | 56 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKA55W | Tambo de 55 galones con llantas | 23" diá. x 37" A | - | - | 38 | 57 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKA65 | Kit de 60 galones para derrames | 31" diá. X 33.5"A | - | - | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKA65-R | Surtido para kit para derrames de 65 galones | - | - | - | 63 | 40 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKA65TAA | Kit de 60 galones para derrames | 31" diá. X 33.5"A | - | - | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKA65W | Kit de 65 galones con llantas para derrames | 31" diá. X 42"A | - | - | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |

Índice de números de parte

| Catálogo | Tipo | Medida | Perf. | Factor de absorb. (gl/gs) | Capacidad de Absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant./tarima | Cantidad | Pág. |
|---------------|--|------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------|------|
| SKA-95 | Sobre embalaje de 95 galones | 31.5" Diá. x 35" A | - | - | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKA95-R | Contenido para sobreembalaje de 95 galones | - | - | - | 75 | 60 | 3 | 1/Pieza | 108 |
| SKA-95W | Sobreembalaje de 95 galones con llantas | 31.5" Diá. X 47"Al | - | - | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKA-ATK | Kit para derrames Attack Pac | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 7 | 36.5 | 24 | 4/caja | 97 |
| SKA-ATK-TAA | Kit para derrames Attack Pac | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 7 | 36.5 | 24 | 4/caja | 97 |
| SKA-BKT | Cubeta para derrames de 6.5 galones | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza | 101 |
| SKA-BKTACID | Kit para neutralización de ácidos | 14" diá. X 18"A | - | - | 4.5 | 16.5 | 36 | 1/Pieza | 102 |
| SKA-BKTBASE | Kit para neutralización de bases | 14" diá. X 18"A | - | - | 4.5 | 16.5 | 36 | 1/Pieza | 102 |
| SKA-BKT-TAA | Cubeta para derrames de 6.5 galones | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza | 101 |
| SKA-BSC | Kit Basic para derrames | 4.5"L x 15"B x 18"A | - | - | 3 | 7 | 40 | 1/Caja | 97 |
| SKA-CFB | Kit para respuesta a emergencias | 25.5"L x 17"B x 21.5"A | - | - | 15 | 25 | 24 | 1/Caja | 98 |
| SKA-K2 | Kit móvil "Kaddie" para derrames | 18"L X 17"W X 39"H | - | - | 22 | 42 | 10 | 1/Pieza | 99 |
| SKA-K2R | Contenido para carrito Kaddie para derrames | - | - | - | 22 | 25 | 20 | 1/Pieza | 99 |
| SKA-LT | Contenedor móvil para derrames - Grande | 47"L X 34"B X 43"A | - | - | 134 | 164 | 1 | 1/Pieza | 109 |
| SKA-PP | Kit para derrames económico | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 5 | 24 | 20 | 4/caja | 98 |
| SKA-PP-TAA | Kit para derrames económico | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 5 | 24 | 20 | 4/caja | 98 |
| SKA-TRK | Kits para derrames Poly-Edge™ montable | 35"A x 16"B x 16"P | - | - | 20 | 40 | 12 | 1/Pieza | 100 |
| SKA-SAK | Kit en saco para respuesta a emergencias | 32"L X 20"B X 12"A | - | - | 10 | 10 | 40 | 1/Pieza | 98 |
| SKA-SRP | Kit para respuesta a derrames | 9.75"Diá. X 10.5" | - | - | 4.5 | 2.5 | 48 | 1/Pieza | 99 |
| SKA-XLT | Contenedor móvil para derrames - Extra Grande | 57.5"L X 40.5"B X 47"A | - | - | 184 | 221 | 1 | 1/Pieza | 109 |
| SK-BATT | Kit para derrames de ácido de batería | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza | 102 |
| SK-BF | Kit para derrame de fluidos corporales | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza | 101 |
| SKCH-20 | Paquete BRIGHTSORB™ de 20 galones para laboratorios | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza | 86 |
| SKCH-55 | Tambo BRIGHTSORB™ de 55 galones | 24" diá. x 37" A | - | - | 38 | 52 | 8 | 1/Pieza | 86 |
| SKCH-95 | Sobreembalaje BRIGHTSORB de 95 galones | 31.5" Diá. x 35" A | - | - | 75 | 104 | 2 | 1/Pieza | 86 |
| SKCH-BKT | Cubeta BRIGHTSORB de 6.5 galones | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 8 | 36 | 1/Pieza | 86 |
| SKCH-PP | Kit BRIGHTSORB™ económico para derrames | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 5 | 5 | 20 | 4/caja | 85 |
| SK-FORM | Kit para derrames de formaldehído | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza | 103 |
| SKH-20 | Paquete de 20 galones para laboratorios | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKH20-R | Surtido para paquete de 20 galones para laboratorios | - | - | - | 17 | 13 | 16 | 1/Pieza | 104 |
| SKH-20-RESCUE | Kit para derrames de 20 galones | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKH30 | Kit de 30 galones para derrames | 21.125"Diá. X 28.5"A | - | - | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKH30-R | Surtido para kit para derrames de 30 galones | - | - | - | 36 | 28 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKH55 | Tambo de 55 galones | 24" diá. x 37" A | - | - | 38 | 52 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKH55-R | Surtido para tambo de 55 galones | - | - | - | 38 | 37 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKH55W | Tambo de 55 galones con llantas | 23" diá. x 37" A | - | - | 38 | 52 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKH65 | Kit de 60 galones para derrames | 31" diá. X 33.5"A | - | - | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKH65-R | Surtido para kit para derrames de 65 galones | - | - | - | 63 | 40 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKH65W | Kit de 65 galones con llantas para derrames | 31" diá. X 42"A | - | - | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKH-95 | Sobre embalaje de 95 galones | 31.5" Diá. x 35" A | - | - | 75 | 104 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKH95-R | Contenido para sobreembalaje de 95 galones | - | - | - | 75 | 60 | 3 | 1/Pieza | 108 |
| SKH-95W | Sobreembalaje de 95 galones con llantas | 31.5" Diá. X 47"Al | - | - | 75 | 104 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKH-ATK | Kit para derrames Attack Pac | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 7 | 25 | 24 | 4/caja | 97 |
| SKH-BKT | Cubeta para derrames de 6.5 galones | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 8 | 36 | 1/Pieza | 101 |
| SKH-CFB | Kit para respuesta a emergencias | 25.5"L x 17"B x 21.5"A | - | - | 15 | 25 | 24 | 1/Caja | 98 |
| SKH-K2 | Kit móvil "Kaddie" para derrames | 18"L X 17"W X 39"H | - | - | 22 | 42 | 10 | 1/Pieza | 99 |

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DECLINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media

Índice de números de parte

| Catálogo | Tipo | Medida | Perf. | Factor de absorb. (gl/gs) | Capacidad de Absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant./tarima | Cantidad | Pág. |
|---------------|--|------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|
| SKH-K2R | Contenido para carrito Kaddie para derrames | - | - | - | 22 | 25 | 20 | 1/Pieza | 99 |
| SKH-PP | Kit para derrames económico | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 5 | 24 | 20 | 4/caja | 98 |
| SKH-SAK | Kit en saco para respuesta a emergencias | 32"L X 20"B X 12"A | - | - | 10 | 10 | 40 | 1/Pieza | 98 |
| SKH-SRP | Kit para respuesta a derrames | 9.75"Dia. X 10.5" | - | - | 4.5 | 2.5 | 48 | 1/Pieza | 99 |
| SK-MERC | Kit para derrames de mercurio | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza | 103 |
| SKM-LT | Contenedor móvil para derrames - Grande | 47"L X 34"B X 43"A | - | - | 169 | 164 | 1 | 1/Pieza | 109 |
| SKM-XLT | Contenedor móvil para derrames - Extra Grande | 57.5"L X 40.5"B X 47"A | - | - | 282 | 258 | 1 | 1/Pieza | 109 |
| SKMA-20 | Kit de 20 galones para derrames mixtos | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKMA-30 | Kit de 30 galones para derrames mixtos | 21.125"Dia. X 28.5"A | - | - | 29 | 41 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKMA-55 | Tambo de 55 galones mixto | 24" diá. x 37" A | - | - | 46 | 52 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKMA-55W | Tambo mixto de 55 galones con llantas | 23" diá. x 37" A | - | - | 46 | 52 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKMA-65 | Tambo mixto de 65 galones | 31" diá. X 33.5"A | - | - | 65 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKMA-65W | Tambo mixto de 65 galones con llantas | 31" diá. X 42"A | - | - | 65 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKMA-95 | Sobre embalaje mixto de 95 galones | 31.5" Diá. x 35" A | - | - | 77 | 107 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKMA-95W | Tambo mixto de 95 galones con llantas | 31.5" Diá. X 47"Al | - | - | 77 | 107 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKO-20 | Paquete de 20 galones para laboratorios | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 26 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKO20-R | Surtido para paquete de 20 galones para laboratorios | - | - | - | 17 | 13 | 16 | 1/Pieza | 104 |
| SKO-20-RESCUE | Kit para derrames de 20 galones | 21" diá. X 18"A | - | - | 17 | 20 | 12 | 1/Pieza | 104 |
| SKO30 | Kit de 30 galones para derrames | 21.125"Dia. X 28.5"A | - | - | 36 | 41 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKO30-R | Surtido para kit para derrames de 30 galones | - | - | - | 36 | 26 | 12 | 1/Pieza | 105 |
| SKO55 | Tambo de 55 galones | 24" diá. x 37" A | - | - | 38 | 56 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKO55-R | Surtido para tambo de 55 galones | - | - | - | 38 | 37 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKO55W | Tambo de 55 galones con llantas | 23" diá. x 37" A | - | - | 38 | 56 | 8 | 1/Pieza | 106 |
| SKO65 | Kit de 60 galones para derrames | 31" diá. X 33.5"A | - | - | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKO65-R | Surtido para kit para derrames de 65 galones | - | - | - | 63 | 40 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKO65W | Kit de 65 galones con llantas para derrames | 31" diá. X 42"A | - | - | 63 | 100 | 3 | 1/Pieza | 107 |
| SKO-95 | Sobre embalaje de 95 galones | 31.5" Diá. x 35" A | - | - | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKO95-R | Contenido para sobreembalaje de 95 galones | - | - | - | 75 | 60 | 3 | 1/Pieza | 108 |
| SKO-95W | Sobreembalaje de 95 galones con llantas | 31.5" Diá. X 47"Al | - | - | 75 | 107 | 2 | 1/Pieza | 108 |
| SKO-ATK | Kit para derrames Attack Pac | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 7 | 23 | 24 | 4/caja | 97 |
| SKO-BKT | Cubeta para derrames de 6.5 galones | 14" diá. X 18"A | - | - | 9 | 9 | 36 | 1/Pieza | 101 |
| SKO-BSC | Kit Basic para derrames | 4.5"L x 15"B x 18"A | - | - | 3 | 7 | 40 | 1/Caja | 97 |
| SKO-CFB | Kit para respuesta a emergencias | 25.5"L x 17"B x 21.5"A | - | - | 15 | 25 | 24 | 1/Caja | 98 |
| SKO-K2 | Kit móvil "Kaddie" para derrames | 18"L X 17"W X 39"H | - | - | 22 | 42 | 10 | 1/Pieza | 99 |
| SKO-K2R | Contenido para carrito Kaddie para derrames | - | - | - | 22 | 25 | 20 | 1/Pieza | 99 |
| SKO-LT | Contenedor móvil para derrames - Grande | 47"L X 34"B X 43"A | - | - | 126 | 185 | 1 | 1/Pieza | 109 |
| SKO-PP | Kit para derrames económico | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 5 | 24 | 20 | 4/caja | 98 |
| SKO-TRK | Kits para derrames Poly-Edge™ montable | 35"A x 16"B x 16"P | - | - | 20 | 40 | 12 | 1/Pieza | 100 |
| SKO-SAK | Kit en saco para respuesta a emergencias | 32"L X 20"B X 12"A | - | - | 10 | 10 | 40 | 1/Pieza | 98 |
| SKO-SRP | Kit para respuesta a derrames | 9.75"Dia. X 10.5" | - | - | 4.5 | 2.5 | 48 | 1/Pieza | 99 |
| SKO-XLT | Contenedor móvil para derrames - Extra Grande | 57.5"L X 40.5"B X 47"A | - | - | 174 | 221 | 1 | 1/Pieza | 109 |
| SKR-ATK | Kit para derrames Attack Pac | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 7 | 36.5 | 24 | 4/caja | 97 |
| SKR-PP | Kit para derrames económico | 20"L X 16"B X 4"A | - | - | 5 | 24 | 20 | 4/caja | 98 |
| SPC10 | Almohada marina | 14"x25" | - | 12.5 | 52 | 30 | 10 | 10/fardo | 76 |
| SPC50 | Toalla SPC solo para aceite | 33"x39" | No | 18 | 73 | 33.5 | 10 | 50/pqt. | 39 |
| SPC100 | Toalla SPC solo para aceite | 15"x19" | Si | 18 | 35 | 14 | 30 | 100/Fardo | 39 |
| SPC105 | Toalla SPC solo para aceite | 15"x19" | Si | 18 | 24 | 14 | 30 | 100/Fardo | 39 |
| SPC150 | Rollo SPC solo para aceite | 38"x144' | No | 15 | 70 | 33 | 18 | 1/Fardo | 39 |

Índice de números de parte

| Catálogo | Tipo | Medida | Perf. | Factor de absorb. (gl/g) | Capacidad de Absorb. (gal) | Peso de envío (lbs) | Cant./tarima | Cantidad | Pág. |
|-----------|---|------------|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|
| SPC152 | Rollo SPC solo para aceite | 19"x144' | No | 15 | 70 | 33 | 18 | 2/Fardo | 39 |
| SPC200 | Toalla SPC solo para aceite | 15"x19" | Sí | 18 | 51 | 16 | 24 | 200/Fardo | 39 |
| SPC300 | Toalla SPC solo para aceite | 15"x19" | Sí | 18 | 30 | 11 | 30 | 100/Fardo | 39 |
| SPC500 | Toalla SPC solo para aceite | 15"x19" | Sí | 18 | 20 | 8.2 | 36 | 100/Fardo | 39 |
| SPC510 | Barrera SPC solo para aceite | 5"x10' | - | 12.6 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. | 75 |
| SPC518 | Barrera SPC solo para aceite | 5"x18" | - | 12.6 | 12 | 8 | 36 | 10/fardo | 75 |
| SPC810 | Barrera SPC solo para aceite | 8"x10' | - | 13.3 | 71 | 40 | 12 | 4/pqt. | 75 |
| SPC818 | Barrera SPC solo para aceite | 8"x18" | - | 12.5 | 28 | 17 | 16 | 10/fardo | 75 |
| SPC1900 | Jalador marino | 19"X100' | - | 15 | 26 | 13 | 30 | 1/Fardo | 76 |
| SPC5510 | Barrera SPC solo para aceite | 5"x10' | - | 12.1 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. | 75 |
| SPC-ACID | Neutralizador de ácidos | 2lb | - | - | 0.65 | 2 | 1200 | 1/Pieza | 80 |
| SPC-BASE | Neutralizador de bases | 2lb | - | - | 0.65 | 2 | 1200 | 1/Pieza | 80 |
| SPCUN810 | Barrera química | 8"x10' | - | 13.3 | 71 | 19 | 12 | 4/pqt. | 75 |
| SPCUN510 | Barrera química | 5"x10' | - | 12.6 | 32 | 19 | 20 | 4/pqt. | 75 |
| SPCUN1019 | Rollo Universal Plus de absorbencia química | 15"x150' | Sí | 12.5 | 39 | 24 | 12 | 2/caja | 52 |
| SPCUN1113 | Toalla Universal Plus de absorbencia química | 12"x12" | No | 12.5 | 20 | 16 | 30 | 200/Caja | 52 |
| SPCUN1719 | Toalla Universal Plus de absorbencia química | 15"x19" | Sí | 12.5 | 20.5 | 14.5 | 30 | 100/Caja | 52 |
| SPCUN3800 | Rollo Universal Plus de absorbencia química | 30"x150' | Sí | 12.5 | 39 | 27 | 12 | 1/Caja | 52 |
| SR100 | Toalla para aceite resistente a la estática | 15" x19" | No | 13 | 26 | 14.5 | 30 | 100/Fardo | 44 |
| SR3600 | Rollo para aceite resistente a la estática | 30"x150' | No | 15 | 44 | 22 | 18 | 1/Fardo | 44 |
| SR3625 | Toalla para aceite resistente a la estática | 30"x30" | No | 13 | 16 | 9 | 14 | 25/Fardo | 44 |
| SRP75P | Rollo universale Spill Response Plus | 7.5" x 50' | Sí | 12.5 | 3.3 | 1.85 | 60 | 1/Fardo | 27 |
| SRP100 | Toalla universal Spill Response Plus | 7.5"x10" | No | 12.5 | 5.5 | 4 | 96 | 100/Caja | 27 |
| SRP200 | Toalla universal Spill Response Plus | 7.5"x10" | No | 12.5 | 11.1 | 7.5 | 48 | 200/Caja | 27 |
| SRPH75P | Rolls Spill Response Plus de absorbencia química | 7.5" x 50' | Sí | 12.5 | 3.3 | 1.85 | 60 | 1/Fardo | 54 |
| SRPH100 | Toalla Spill Response Plus de absorbencia química | 7.5"x10" | No | 12.5 | 5.5 | 4 | 96 | 100/Caja | 54 |
| SRPH200 | Toalla Spill Response Plus de absorbencia química | 7.5"x10" | No | 12.5 | 11.1 | 7.5 | 48 | 200/Caja | 54 |
| SRPO75P | Rollo Spill Response Plus para aceite | 7.5" x 50' | Sí | 12.5 | 3.3 | 1.85 | 60 | 1/Fardo | 45 |
| SRPO100 | Toalla Spill Response Plus para aceite | 7.5"x10" | No | 12.5 | 5.5 | 4 | 96 | 100/Caja | 45 |
| SRPO200 | Toalla Spill Response Plus para aceite | 7.5"x10" | No | 12.5 | 11.1 | 7.5 | 48 | 200/Caja | 45 |
| SW46 | Calceta universal SLIKWIK | 3"x3.5' | - | 3 | 20 | 50 | 16 | 40/caja | 59 |
| SXT15P | Rollo SXT solo para aceite | 15"x150' | Sí | 12 | 18 | 14 | 24 | 1/Caja | 42 |
| SXT30DP | Rollo SXT solo para aceite | 30"x150' | Sí | 12 | 37 | 26.5 | 12 | 1/Caja | 42 |
| SXT100 | Toalla SXT solo para aceite | 15"x19" | Sí | 12 | 19.5 | 14.5 | 30 | 100/Caja | 42 |
| SXT200 | Toalla SXT solo para aceite | 15"x19" | Sí | 12 | 31.5 | 18 | 22 | 200/Caja | 42 |
| SXT300 | Toalla SXT solo para aceite | 15"x19" | Sí | 12 | 17 | 10 | 30 | 100/Caja | 42 |
| TAMPER | Etiqueta a prueba de manipulaciones | 3.5" x 5" | - | - | - | - | - | 5/Pqt | 103 |
| TM19 | Tapete TrackMat | 19"x80' | No | 9 | 26 | 32 | 18 | 2/Fardo | 70 |
| TM29 | Tapete TrackMat | 29"x80' | No | 9 | 20 | 24 | 18 | 1/Fardo | 70 |
| TM58 | Tapete TrackMat | 58"x80' | No | 9 | 55 | 34 | 9 | 1/Fardo | 70 |
| UXT15P | Rollo universal UXT extra fuerte | 15"x150' | Sí | 11 | 17 | 14.5 | 24 | 1/Caja | 26 |
| UXT30DP | Rollo universal UXT extra fuerte | 30"x150' | Sí | 11 | 37 | 27.5 | 12 | 1/Caja | 26 |
| UXT100 | Toalla universal UXT extra fuerte | 15"x19" | Sí | 11 | 19.5 | 14.5 | 30 | 100/Caja | 26 |
| UXT200 | Toalla universal UXT extra fuerte | 15"x19" | Sí | 11 | 31.5 | 18.5 | 22 | 200/Caja | 26 |
| UXT300 | Toalla universal UXT extra fuerte | 15"x19" | Sí | 11 | 17 | 12 | 30 | 100/Caja | 26 |

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

DES LINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores "nominales" usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los "nominales" de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La especificación "Absorbencia" y el método de prueba "SPCTM004" está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de aceite, viscosidad media

Índice de productos

| | | |
|---|--|---|
| A | Granular..... 77 | Rollo para aceite resistente a la estática 44 |
| Absorbencia química..... 47 | Granular Re-Form..... 80 | Rollo SPC solo para aceite..... 39 |
| Absorbencia solo de aceite 33 | Granular SpillFix..... 79 | Rollo Spill Response Plus de absorbencia química..... 54 |
| Absorbentes de seguridad 81 | Granular universal 80 | Rollo Spill Response Plus para aceite..... 45 |
| Alfombra BRIGHTSORB con barrera 68 | Guía de procedimiento de derrames 96 | Rollo SXT solo para aceite 42 |
| Alfombra con barrera para derrames 67 | I | Rollo universal BASIC..... 23 |
| Alfombra de trazo 72 | Imán para derrames..... 89 | Rollo universal BattleMat..... 24 |
| Alfombra HT con barrera-respaldo 69 | J | Rollo Universal GP..... 21 |
| Alfombras 63 | Jalador marino..... 76 | Rollo Universal HT..... 25 |
| Alfombras adhesivas TOUGHSORB 66 | K | Rollo universal MRO Plus 19 |
| Almohada BRIGHTSORB 61 | Kit BASIC para derrames..... 97 | Rollo Universal Plus de absorbencia química..... 52 |
| Almohada marina 76 | Kit BRIGHTSORB para derrames..... 85 | Rollo universal Re-Form 31 |
| Almohada solo para aceite 61 | Kit de 20 galones para derrames..... 104 | Rollo universal Spill Response Plus 27 |
| Almohada universal..... 61 | Kit de 30 galones para derrames..... 105 | Rollo universal UXT extra fuerte 26 |
| Almohadas 61 | Kit económico para derrames..... 98 | S |
| Almohadas de absorbencia química 61 | Kit en saco para respuesta a emergencias . 98 | Slikstopper..... 89 |
| B | Kit móvil "Kaddie" para derrames..... 99 | Sobre embalaje de 95 galones 108 |
| Bandeja para goteras..... 90 | Kit para derrame de fluidos corporales 101 | T |
| Barrera de absorbencia química 75 | Kit para derrames Attack Pac 97 | Tambo de 55 galones..... 106 |
| Barrera de contención..... 76 | Kit para derrames de ácido de batería 102 | Tambo mixto de 65 galones 107 |
| Barrera ENV solo para aceite..... 75 | Kit para derrames de formaldehído 103 | Tapete absorbente industrial SIR 71 |
| Barrera SPC solo para aceite..... 75 | Kit para derrames de mercurio 103 | Tapete TrackMat 70 |
| Berma de barra en L 92 | Kit para derrames en vehículos 100 | Tapetes 63 |
| Berma de espuma..... 92 | Kit para neutralización de ácidos..... 102 | Tapón para desagüe 89 |
| Berma para derrames en vehículos 92 | Kit para neutralización de bases..... 102 | Tarima para derrames 91 |
| C | Kit para respuesta a derrames 99 | Toalla BASIC de absorbencia química..... 53 |
| Calceta BRIGHTSORB 60 | Kit para respuesta a emergencias 98 | Toalla BASIC solo para aceite 41 |
| Calceta Re-Form Solo para aceite 60 | Kit Poly-Edge montable para derrames 100 | Toalla BRIGHTSORB de absorbencia química 51 |
| Calceta universal ALLWIK 59 | Kits para derrames..... 95 | Toalla de seguridad BRIGHTSORB..... 83 |
| Calceta universal BASIC 59 | M | Toalla ENV solo para aceite..... 43 |
| Calceta universal Cobra Coil..... 59 | MAXX Pack 97 | Toalla Oil Plus 37 |
| Calceta universal Re-Form..... 59 | N | Toalla para aceite resistente a la estática 44 |
| Calceta universal SLIKWIK..... 59 | Neutralizador de ácidos 80 | Toalla Re-Form solo para aceite..... 46 |
| Calcetas 55 | Neutralizador de bases 80 | Toalla SPC solo para aceite..... 39 |
| Calcetas de absorbencia química 60 | Neutralizadores 77 | Toalla Spill Response Plus de absorbencia química..... 54 |
| Calcetas solo para aceite..... 60 | P | Toalla Spill Response Plus para aceite 45 |
| Carro móvil grande para derrames..... 109 | Paquete de 20 galones para laboratorios.. 104 | Toalla SXT solo para aceite 42 |
| Carro para control de derrames 93 | Plan SPCC..... 6 | Toalla universal BASIC 23 |
| Centro de conocimiento 4 | Plataforma para derrames..... 91 | Toalla universal GP 21 |
| Centros de absorbentes..... 93 | Protector para desagüe 89 | Toalla universal MRO Plus 19 |
| Contención de derrames..... 87 | R | Toalla Universal Plus de absorbencia química 52 |
| Cubeta de 6.5 galones para derrames 101 | Red de arrastre 76 | Toalla universal Re-Form 31 |
| Cubretambos..... 62 | Red para aceite..... 76 | Toalla universal Spill Response Plus 27 |
| Cubretambos solo para aceite..... 62 | Rollo BASIC de absorbencia química..... 53 | Toalla universal UXT extra fuerte..... 26 |
| E | Rollo BASIC solo para aceite 41 | Toallas para goteras 90 |
| Estera TrackMat..... 15 | Rollo BRIGHTSORB de absorbencia química..... 51 | |
| Etiqueta a prueba de manipulaciones 103 | Rollo de seguridad BRIGHTSORB 83 | |
| G | Rollo ENV solo para aceite..... 43 | |
| Gabinete para control de derrames..... 93 | Rollo Oil Plus 37 | |

Estamos para ayudarle

Con cerca de 40 años de experiencia, un equipo de ventas especializado y almacenes ubicados estratégicamente, en Brady SPC estamos para ayudarle a asegurarse de tener los productos para derrames que necesita, cuando los necesita.

Solicite un paquete de muestras de absorbentes SPC

BradyLatinAmerica.com/SPC

Brady garantiza, únicamente al comprador, que los productos y partes establecidos en este documento no tienen defectos de material ni mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. La única obligación de Brady bajo la garantía antes mencionada será reparar o reemplazar los productos o partes defectuosos durante el periodo de la garantía. NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y BRADY SE DESLINDA EXPRESAMENTE DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Todas las declaraciones, información técnica o recomendaciones en relación a los productos o partes están basados en pruebas que se consideran confiables, pero no constituyen ninguna garantía. BRADY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDA DE GANANCIAS, DISMINUCIÓN DE CRÉDITO MERCANTIL NI DE NINGÚN OTRO DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO RELACIONADO CON PRODUCTOS Y/O PARTES BRADY. Y. La máxima responsabilidad de Brady con respecto a reclamos de garantía está limitada al precio de la factura del producto que se presume defectuoso. LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.

Estados Unidos
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946
Ventas Internas: 1-888-311-0775
BradyID.com

Canadá
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

América Latina
Servicio al Cliente:
01-800-262-7777 | (664) 624-9475



CUANDO EL DESEMPEÑO ES LO QUE MÁS IMPORTA™